

ELTEN



TAKE A
WALK
ON THE
SAFE
SIDE

WILLKOMMEN BEI ELTEN

Herzlich willkommen in der Welt der Sicherheitsschuhe. Auf den folgenden Seiten breitet sich die gesamte ELTEN Kollektion vor Ihnen aus. Überzeugen Sie sich von kompromissloser Wertarbeit auf ausgezeichnetem Qualitätsniveau und neuester Technik rund um den Sicherheitsschuh.
Take a walk on the safe side – haben Sie viel Freude an unserer Kollektion 2016 und genießen Sie damit jederzeit kompromisslosen Schutz.

WELCOME TO ELTEN

Welcome to the world of safety shoes. On the following pages, the whole ELTEN collection spreads out before you. Convince yourself of uncompromising craftsmanship at an excellent level of quality and the latest technology around the safety shoe.

Take a walk on the safe side – you can enjoy a lot of fun and always uncompromising protection with our collection of 2016.

INHALTSVERZEICHNIS | CONTENTS

DIMENSION PRO	8 – 15
BIOMEX DYNAMICS	16 – 21
L10	22 – 35
MISS L10	36 – 41
NOVA-FIT	42 – 47
NOVA-FEMININ	48 – 51
ERGO-ACTIVE	52 – 59
BIOMEX PROTECTION®	60 – 63
RUNNERS	64 – 67
TRAINERS	68 – 75
SPORTICS	76 – 79
SAFEGUARD	80 – 85
CLASSIC-LINE	86 – 89
BASIC	90 – 93
MEN AT WORK	94 – 97
SAFETY-GRIP	98 – 109
SPECIALS	110 – 119
WHITE	120 – 123
BUSINESS	124 – 127
O BY ELTEN	128 – 131
ZUBEHÖR ACCESSORIES	132 – 143
ELTEN TECHNOLOGIEN TECHNOLOGIES	144 – 175
ÜBERSICHTEN OVERVIEWS	176 – 203

DAS STECKT DRIN IM SCHUH

WHAT'S INSIDE THE SHOE



- 01 EINLEGESOHLE:** Weicher PU-Schaum | Abriebfester Textilbezug | Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit | Sorgt für Dämpfung im Schuh
- 02 LAUFSOHLENSCHICHT:** Abriebfestes GUMMI, PU oder TPU Material | Innovative Profilgestaltung und hohe Rutschhemmung | Bruchsicher und hoch elastisch | Öl- und kraftstoffbeständig | Trittelastisch, flexibel, leicht, mikroben- und hitzebeständig | Nicht kreidend
- 03 HINTERKAPPE:** Kunststoff | Stabilisierend | Gibt der Ferse einen besseren Halt
- 04 FERSENPROTEKTOR:** Kunststoff | Schützt die Ferse vor Verletzung der Achillessehne
- 05 FERSENFUTTER:** Abriebfestes Mikrofasermaterial | Sehr strapazierfähig | Schützt das Futtermaterial vor übermäßigem Abrieb
- 06 FUTTERMATERIAL:** Textil/Leder | Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit | Hautfreundlicher pH-Wert | Strapazierfähig und reißfest | Abriebfest und schweißbeständig
- 07 GEPOLSTERTER SCHAFFRUND:** Verhindert Druckstellen
- 08 TRIANGELN, HAKEN UND ÖSEN:** Metall/Kunststoff | Korrosionsbeständig

- 09 STAUBLASCHE:** Leder/Textil | Gepolstert | Geschlossen | Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- 10 SCHNÜRTEILE:** Textilmaterial | Strapazierfähig
- 11 ESD LACE LOOP:** Kunststoff | Weist auf die ESD-Fähigkeit des Schuhs hin
- 12 KANTENABDECKUNG:** Kunststoff | Polstert die Kante der Zehenschutzkappe | Beugt der Bildung von Druckstellen vor
- 13 ZEHENSCHUTZKAPPE:** Stahl | Korrosionsbeständig | Widerstand gegen Druck und Stoßeinwirkung (200 Joule) | Schützt die Zehen vor Stoßeinwirkung
- 14 OBERMATERIAL:** Hoch strapazierfähiges Leder/Textilmaterial | Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig | Hautfreundlicher pH-Wert
- 15 BRANDSOHLE:** Softvlies | Sorgt für ein besseres Klima im Schuh
- 16 ZWISCHENSOHLENSCHICHT:** Weich geschäumter PU-Kern | Besonders gute Dämpfung für angenehmes Gehen und Stehen
- 17 ZUGGURT-SYSTEM:** Wirkt stabilisierend | Sorgt für mehr Halt und Stabilität in der Ferse | Ist fest in die Schnürung integriert



01 INSOLE: Soft PU foam | Abrasion-resistant textile cover | Good moisture absorption and moisture permeability | Provides for impact absorption in the shoe

02 OUTSOLE LAYER: Abrasion-resistant RUBBER, PU or TPU material | Innovative tread design and high slip resistance | Break-proof and highly elastic | Oil and fuel resistant | Slip-resistant, flexible, light, microbe and heat resistant | Non-marking

03 HEEL CAP: Plastic | Stabilising | Improved hold of the heel

04 HEEL PROTECTOR: Plastic | Protects the heel against achilles tendon damage

05 BACK LINING: Abrasion-resistant microfibre material | Highly durable | Protects the lining against excessive abrasion

06 LINING MATERIAL: Textile/leather | Good moisture absorption and moisture permeability | pH-value kind to skin| Durable and tear-resistant | Abrasion-resistant and sweat-resistant

07 PADDED UPPER EDGE: Prevents pressure points

08 TRIANGLES, HOOKS AND EYES: Metal/plastic | Corrosion-resistant

09 DUST TONGUE: Leather/textile | Padded | Closed | Prevents the penetration of dust and dirt

10 EYELET TABS: Textile material | Durable

11 ESD LACE LOOP: Plastic | Indicates the ESD-resistance of the shoe

12 EDGE COVERAGE: Plastic | Pads the edge of the toe protection cap | Prevents pressure points from forming

13 TOE PROTECTION CAP: Steel | Corrosion resistant | Resistant to pressure and impacts (200 Joule) | Protects the toes against impacts

14 UPPER MATERIAL: Extremely sturdy leather/textile material | Breathable and water vapour permeable | pH-value kind to skin

15 INSOLE: Soft fleece | Provides for a better climate in the shoe

16 MIDSOLE LAYER: Soft foamed PU core | Particularly good impact absorption for comfortable walking and standing

17 TENSION FLANGE SYSTEM: Stabilising effect | Ensures improved hold and stability of the heel | Is permanently integrated into the lacing system

AUF VERTRAUEN BAUEN

BEI UNS HAT ZUKUNFT EINE HEIMAT

ELTEN ist ein echtes Familienunternehmen und wird als solches inzwischen in vierter Generation geführt. Aber nicht nur auf Management-Ebene setzen wir auf Kontinuität. Auch viele unserer Mitarbeiter sind dem Unternehmen schon lange treu und weisen eine überdurchschnittlich lange Betriebszugehörigkeit auf. Ein Vertrauen, das auf Gegenseitigkeit beruht. Von unserer tiefen Verbundenheit zur Region zeugen zum Beispiel unsere Investitionen am Firmensitz in Uedem: wie eine neue, hochmoderne Finishabteilung und andere Erweiterungen unserer Produktionsanlagen.

BANK ON TRUST

THE FUTURE HAS A HOME WITH US

ELTEN is a real family business and is now managed by the fourth generation of the family. But we do not just focus on continuity at management level. Many of our employees have also been faithful to the company for many years and have served the company an above-average number of years. Trust that is mutual. Our investment in the company headquarters in Uedem attests to our deep bond to the region: We expanded our manufacturing facilities and completed a new, ultra-modern finishing department.



DIMENSION PRO

PROFESSIONELLER SCHUTZ AUF GLATTEN BÖDEN

Arbeitsschutz der neuen Dimension für Profis. Gemeinsam mit Wissenschaftlern konzipiert und entwickelt: das innovative Laufsohlenkonzept für die Arbeit auf harten und glatten Industrieböden. Gegen Rutschen, Umknicken und Gelenkschmerzen. Und für effektiv mehr Spaß an der Arbeit.

PROFESSIONAL PROTECTION ON SLIPPERY GROUNDS

The new industrial protection dimension for professionals. Designed and developed with scientists: the innovative outsole concept for working on hard and slippery industrial surfaces. Against slipping, twisting and joint pain. And for really more fun at work.



AMBITION BOA LOW ESD S2

FEATURES

ESD-GERECHTE
AUSSTATTUNG
ESD-EQUIPMENT

ZERTIFIZIERT
GEMÄSS DGUV REGEL 112-191
CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS



S1 RUNABOUT EASY

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**RUNABOUT EASY ESD S1**

Nubukleder/Mikrofaser/ Meshmaterial	Nubuck leather/microfibre/ mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD	Semi-orthopaedic inlay sole DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes: 36 – 48
Artikel-Nr. Article-no.: 72944

S1 RUNABOUT AIR

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**RUNABOUT AIR ESD S1**

Nubukleder/Mikrofaser/ Meshmaterial	Nubuck leather/microfibre/ mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD	Semi-orthopaedic inlay sole DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form B
Größen Sizes: 36 – 48
Artikel-Nr. Article-no.: 76933

S2 RUNABOUT LOW

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**RUNABOUT LOW ESD S2**

Hydrophobiertes Nubukleder/ hydrophobierte Mikrofaser/ Meshmaterial	Hydrophobized nubuck leather/ hydrophobized microfibre/ mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD	Semi-orthopaedic inlay sole DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes: 36 – 48
Artikel-Nr. Article-no.: 72955

S2**RUNABOUT MID**

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**


! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**RUNABOUT MID ESD S2**

Hydrophobiertes Nubukleder/
hydrophobierte Mikrofaser/
Meshmaterial

Hydrophobized nubuck leather/
hydrophobized microfibre/
mesh material

Atemaktives Textilfutter

Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Semi-orthopädische Einlegesohle

Semi-orthopaedic inlay sole

DIMENSION PRO ESD

DIMENSION PRO ESD

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Soft fleece ESD insole

TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes:

36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.:

76955

S2**AMBITION BOA LOW**

! SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**AMBITION BOA LOW ESD S2**

Hydrophobiertes Nubukleder/
hydrophobiertes Textilmaterial

Hydrophobized nubuck leather/
hydrophobized textile material

BOA®-Verschlussystem

BOA® closure sysstem

Atemaktives Textilfutter

Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Semi-orthopädische Einlegesohle

Semi-orthopaedic inlay sole

DIMENSION PRO ESD

DIMENSION PRO ESD

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Soft fleece ESD insole

TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes:

36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.:

72752

S2**AMBITION BOA MID**

! SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**AMBITION BOA MID ESD S2**

Hydrophobiertes Nubukleder/
hydrophobiertes Textilmaterial

Hydrophobized nubuck leather/
hydrophobized textile material

BOA®-Verschlussystem

BOA® closure sysstem

Atemaktives Textilfutter

Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Semi-orthopädische Einlegesohle

Semi-orthopaedic inlay sole

DIMENSION PRO ESD

DIMENSION PRO ESD

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Soft fleece ESD insole

TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes:

36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.:

76752

S1 AMBITION BLUE EASYERFOLGS-MODELL
BESTSELLER

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**S1 AMBITION BLUE LOW**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**S1 AMBITION BLUE MID**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**AMBITION BLUE EASY ESD S1**

Nubukleder/Meshmaterial	Nubuck leather/mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle	Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD	DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.: 71733

AMBITION BLUE LOW ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial	Nubuck leather/mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle	Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD	DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.: 72733

AMBITION BLUE MID ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial	Nubuck leather/mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle	Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD	DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.: 76733

S1 DESIRE LOW

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**DESIRE LOW ESD S1**

Nubukleder/Meshmaterial	Nubuck leather/mesh material
ELTEN Support für optimalen Halt der Ferse und verbesserte Stabilität	ELTEN Support for optimal heel support and improved stability
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD	Semi-orthopaedic inlay sole DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.: 72742

S1 DESIRE MID

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

**DESIRE MID ESD S1**

Nubukleder/Meshmaterial	Nubuck leather/mesh material
ELTEN Support für optimalen Halt der Ferse und verbesserte Stabilität	ELTEN Support for optimal heel support and improved stability
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD	Semi-orthopaedic inlay sole DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.: 76742

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN | HEALTH AND WELL-BEING

Eine gute Dämpfung im Schuh trägt nicht nur entscheidend zu Ihrem Wohlbefinden bei, sondern wirkt sich auch präventiv auf Ihre Gesundheit aus. Kriterien für eine gute Dämpfung im Schuh sind:

- Langsohige Dämpfung durch eine komfortable Einlegesohle
- Dichte und Dicke des Zwischensohlenmaterials der Laufsohle
- Hervorragende Rückstelleigenschaften der Sohlenmaterialien

Wir beraten Sie gerne zur geeigneten Dämpfung für genau Ihren Arbeitsplatz.

A good cushioning is not only very important for your well-being, but has also a big impact on your health prevention. Characteristics for a good cushioning are:

- Cushioning over the whole foot by a comfortable inlay sole
- Rubber hardness degree and thickness of the middle part of the outer sole.
- Outstanding backspring characteristics of the sole materials

We would love to give you a consulting concerning the best cushioning for exactly your workplace.

S1 RUSHER LOW

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**S1 RUSHER MID**

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**S3 DUSTIN BOA LOW**

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

! SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM

**RUSHER LOW ESD S1**

Mikrofaser	Microfibre
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellabriegelung	Elastic lacing system with individual quick locking system
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD	Semi-orthopaedic inlay sole DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO
Lederfreie Ausstattung	Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.: 72753

RUSHER MID ESD S1

Mikrofaser	Microfibre
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellabriegelung	Elastic lacing system with individual quick locking system
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD	Semi-orthopaedic inlay sole DIMENSION PRO ESD
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO
Lederfreie Ausstattung	Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.: 76753

DUSTIN BOA LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/ hydrophobiertes Textilmaterial	Hydrophobized nubuck leather/ hydrophobized textile material
BOA®-Verschlussystem	BOA® closure system
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle DIMENSION PRO ESD	Semi-orthopaedic inlay sole DIMENSION PRO ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU sole DIMENSION PRO

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article-no.: 72721

S3 HORIZON M LOW

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE



CORDURA®

**S3 HORIZON LOW**

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149



CORDURA®

**S3 HORIZON MID**

! LAUFSOHLEN-KONZEPT S. 149
OUTER-SOLE-CONCEPT P. 149



CORDURA®

**HORIZON M LOW ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser/
hydrophobiertes Textilmaterial
CORDURA®

Hydrophobized microfibre/
hydrophobized textile material
CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche Full, padded bellows tongue

Stahlkappe Steel toe cap

Semi-orthopädische Einlegesohle
DIMENSION PRO ESD Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD

Metallfreier
Durchtrittschutz Non-metallic, penetration-resistant midsole

MONO-PU Sohle **DIMENSION PRO** MONO-PU sole **DIMENSION PRO**

Norm Norm: **EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**

Größen Sizes: **40 – 48**

Artikel-Nr. Article-no.: **727921**

HORIZON LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/
hydrophobiertes Textilmaterial
CORDURA®

Hydrophobized microfibre/
hydrophobized textile material
CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche Full, padded bellows tongue

Stahlkappe Steel toe cap

Semi-orthopädische Einlegesohle
DIMENSION PRO ESD Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD

Metallfreier
Durchtrittschutz Non-metallic, penetration-resistant midsole

TPU/PU Sohle **DIMENSION PRO** TPU/PU sole **DIMENSION PRO**

Norm Norm: **EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**

Größen Sizes: **36 – 48**

Artikel-Nr. Article-no.: **727821**

HORIZON MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/
hydrophobiertes Textilmaterial
CORDURA®

Hydrophobized microfibre/
hydrophobized textile material
CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche Full, padded bellows tongue

Stahlkappe Steel toe cap

Semi-orthopädische Einlegesohle
DIMENSION PRO ESD Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD

Metallfreier
Durchtrittschutz Non-metallic, penetration-resistant midsole

TPU/PU Sohle **DIMENSION PRO** TPU/PU sole **DIMENSION PRO**

Norm Norm: **EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**

Größen Sizes: **36 – 48**

Artikel-Nr. Article-no.: **767821**

BIOMEX DYNAMICS

BODY BUILDING FÜR DIE FÜSSE

Von Experten aus der Sportmedizin und ELTEN erarbeitet: Die neue BIOMEX DYNAMICS Laufsohle ist ungewohnt flexibel, denn die Natur stand Pate. Weil der Fuß sich in seiner natürlichen Bewegung S-förmig vom Rück- zum Vorfuß verdreht, bekommt der Gang Dynamik und Sicherheit. Flexibel passt er sich unebenen Untergründen spielend leicht an. Damit das auch in Sicherheitsschuhen funktioniert, gibt's jetzt unsere Fußschutzserie BIOMEX DYNAMICS.

BODY BUILDING FOR THE FEET

Created by ELTEN with experts from sports medicine: The new BIOMEX DYNAMICS outsole is unusually flexible, because nature was the inspiration. As the foot, in its natural movement, rolls from the back to the front of the foot in an S-shape, walking is both dynamic and stable. It adjusts with flexibility and ease to uneven ground. In order that this works in the same way in safety shoes, we now offer our foot protection range BIOMEX DYNAMICS.



IMPULSE GREEN LOW ESD S1P

FEATURES

GERINGES GEWICHT

LOW WEIGHT

LUFTIGE
SCHAFTPERFORATION

AIRY UPPER-PERFORATION

ESD-GERECHTE
AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

ERGONOMISCHES
LAUFSOHLENPROFIL

ERGONOMIC OUTER SOLE

LAUFSOHLENKONZEPT
BIOMEX DYNAMICS

BIOMEX DYNAMICS OUTER SOLE CONCEPT

HERVORRAGENDE
RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC



S1 IMPULSE GREEN EASYSOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE! TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 150
TECHNOLOGY-INFO ON P. 150

ELTEN b-dynamic THE dynamic working system BIOMEX DYNAMICS

IMPULSE GREEN EASY ESD S1

Mikrofaser	Microfibre
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green	Full-length inlay sole b-dynamic® green
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 71255

S1 IMPULSE GREEN LOWSOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

ELTEN b-dynamic THE dynamic working system BIOMEX DYNAMICS

IMPULSE GREEN LOW ESD S1

Mikrofaser	Microfibre
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnelllöffertierung	Elastic lacing system with individual quick locking system
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green	Full-length inlay sole b-dynamic® green
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72255

S1 IMPULSE GREEN MIDSOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

ELTEN b-dynamic THE dynamic working system BIOMEX DYNAMICS

IMPULSE GREEN MID ESD S1

Mikrofaser	Microfibre
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnelllöffertierung	Elastic lacing system with individual quick locking system
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green	Full-length inlay sole b-dynamic® green
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 76255

S1P IMPULSE GREEN EASY

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 150
TECHNOLOGY-INFO ON P. 150

**S1P IMPULSE GREEN LOW**

ERFOLGS-MODELL BESTELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**S1P IMPULSE GREEN MID**

ERFOLGS-MODELL BESTELLER

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 150
TECHNOLOGY-INFO ON P. 150

**IMPULSE GREEN EASY S1P**

Mikrofaser	Microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green	Full-length inlay sole b-dynamic® green
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 712551

IMPULSE GREEN LOW S1P

Mikrofaser	Microfibre
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung	Elastic lacing system with individual quick locking system
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green	Full-length inlay sole b-dynamic® green
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 722551

IMPULSE GREEN MID S1P

Mikrofaser	Microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green	Full-length inlay sole b-dynamic® green
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 762551

S1 IMPULSE GREY EASY

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

! TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 150
TECHNOLOGY-INFO ON P. 150

**S1 IMPULSE GREY LOW**

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**S1 IMPULSE GREY MID**

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

! TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 150
TECHNOLOGY-INFO ON P. 150

**IMPULSE GREY EASY ESD S1**

Mikrofaser	Microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green	Full-length inlay sole b-dynamic® green
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 71245

IMPULSE GREY LOW ESD S1

Mikrofaser	Microfibre
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellversiegelung	Elastic lacing system with individual quick locking system
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green	Full-length inlay sole b-dynamic® green
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72245

IMPULSE GREY MID ESD S1

Mikrofaser	Microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green	Full-length inlay sole b-dynamic® green
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 76245

ELTEN WERBEFILME I SPOTS

IMAGEWERBUNG MIT AUGENZWINKERN TONGUE-IN-CHEEK IMAGE ADVERTISING

„Charakterköpfe gesucht“ war das Motto für das Casting zu den Elten Werbefilmen. Die Idee dahinter: Wir wollen echte Menschen und nicht nur schöne Gesichter zeigen. Authentizität ist ein Wert, mit dem wir uns stark identifizieren. Die „Helden der Arbeit“ sind es, die zur erfolgreichen Firmengeschichte beitragen und beigetragen haben. Also sollen alle diejenigen gewürdigt werden, die täglich ihren Mann/ihre Frau in Elten Schuhen stehen.

Wir haben in unseren Werbefilmen kleine Geschichten erzählt, die zeigen, dass durch Ablenkung ganz schnell ein Unfall passieren kann. Natürlich retten aber die eigentlich Helden der Geschichte – die Elten Sicherheitsschuhe - den Hauptdarsteller und er bemerkt noch nicht einmal, was alles hätte passieren können, wäre er nicht geschützt gewesen.

In unserem Youtube-Kanal können Sie sich den „Werkstatt-Spot“ und den „Baustellen-Spot“ ansehen.

“Wanted: character heads” was the motto of Elten’s advertising film casting. The idea behind it: We want to show real people and not only beautiful faces. Authenticity is a value with which we strongly identify.

The “heroes of work” are the ones who contribute and who have contributed to the successful company history. So this is why all men and women wearing Elten shoes and giving their best every day should be honoured.

In our commercials, we are telling little stories which show that an accident can happen quickly when distracted. But of course the actual heroes of the story – the Elten Safety Shoes – save the main character, who does not even recognise what all could have happened if he hadn’t been protected.

On our Youtube channel you can have a look at the “workshop spot” and the “construction site spot”.




L10

VOLL IM TREND – AUCH IN PUNCTO UMWELT

Cooler Look, lässiges Tragegefühl. Die L10-Serie ist ein echter Hingucker. Und hat es in sich: zertifizierte Sicherheit für die Schutzzlassen S1 bis S3. Die neuen Lieblingschuhe Ihrer Mitarbeiter – nicht nur am Arbeitsplatz.

TOTALLY TRENDY – ALSO WITH REGARD TO THE ENVIRONMENT

A cool look and casual comfort. The L10 series is a real eye-catcher. And it's got the lot: certified safety for protection classes S1 to S3. Your employees' new favourite shoes and not just at work.



AZUR MID ESD S3

FEATURES



S1 BREEZER GREY LOW

! BERUFSCHUH AUF S. 130
OCCUPATIONAL FOOTWEAR ON P. 130

**S1P BREEZER BLUE LOW**

! REFLEXMATERIAL NEONGELB
REFLECTIVE MATERIAL NEON YELLOW

**S1P BREEZER BLACK LOW**

! REFLEXMATERIAL NEONGELB
REFLECTIVE MATERIAL NEON YELLOW

**BREEZER GREY LOW ESD S1**

Nubukleder	Nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72109

BREEZER BLUE LOW ESD S1P

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 721041

BREEZER BLACK LOW ESD S1P

Nubukleder	Nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO BLACK
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 721051

S1P BREEZER BLACK MID

! REFLEXMATERIAL NEONGELB
REFLECTIVE MATERIAL NEON YELLOW

**BREEZER BLACK MID ESD S1P**

Nubukleder	Nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 761051

S1P PHIL EASY**PHIL EASY ESD S1P**

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72141

S2 ONYX LOW

! BERUFSSCHUH AUF S. 130
OCCUPATIONAL FOOTWEAR ON P. 130

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**ONYX LOW ESD S2**

Rindleder	Cowhide leather
Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige	Full length inlay sole ESD PRO beige
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72112

S2 SKATER**S2 SENSATION LOW**

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



**! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED**

**S2 SENSATION MID**

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



**! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED**

**SKATER ESD S2**

Hydrophobiertes Rindleder	Hydrophobized cowhide leather
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72123

SENSATION LOW ESD S2

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/ hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized textile material with jeans look/ hydrophobized nubuck leather
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72106

SENSATION MID ESD S2

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/ hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized textile material with jeans look/ hydrophobized nubuck leather
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes: 37 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 76106

S2**MAROON LOW**

! BERUFSSCHUH AUF S. 132
OCCUPATIONAL FOOTWEAR ON P. 132

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**MAROON LOW ESD S2**

Rindleder	Cowhide leather
Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige	Full-length inlay sole ESD PRO beige
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72110

S3**EMOTION****EMOTION ESD S3**

Nubukleder waxy im Vintage Design	Waxy nubuck leather with vintage style
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige	Full-length inlay sole ESD PRO beige
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 37 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 761091

PASSFORM | FIT**MACHEN SIE ES SICH BEQUEM
MAKE YOURSELF FEEL COMFORTABLE**

Wir bieten Ihnen Modelle für unterschiedlichste Fußtypen und -größen. Und, anders als viele Wettbewerber, auch individuelle Lösungen speziell für Frauen. Was dahinter steckt: über 100 Jahre Know-how in Sachen Schuh.

We offer you models for different foottypes and sizes. In contrast to many of our competitors, we also offer individual solutions especially for women. What is behind it all? More than 100 years of experience in shoemaking.



S1 PURE EASY

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**PURE EASY ESD S1**

Mikrofaser	Microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft-fleece ESD insole
MONO-PU Sohle L10	MONO-PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72322

ELTEN SENSCARE**EXTRA-EINLAGE FÜR SENSIBLE FÜSSE**
EXTRA INSERT FOR SENSITIVE FEET

Selbst geringe Beschwerden, bei denen noch keine orthopädische Versorgung notwendig ist, machen sich bei der Arbeit störend bemerkbar.

Unsere Lösung: SensiCare-Einlegesohlen dämpfen den Tritt, entlasten den Rücken und verteilen das Körpergewicht. Die Füße werden von Schmerz- und Druckpunkten befreit, und die natürliche Abrollbewegung des Fußes wird unterstützt. Technisch gesehen eine semi-orthopädische Lösung. Aus der Sicht des Trägers: unser Rezept für bequemes und sicheres Arbeiten.

Even small problems that do not require an orthopaedic modification are troublesome when working.

Our solution: SensiCare inlay soles cushion your step, relieve your back and distribute your body weight. Your feet are relieved of pain and pressure points and the foot's natural rolling movement is supported. Technically speaking, this is a semi-orthopaedic solution. From the wearer's point of view: This is our solution for comfortable and safe work.



SensiCare
ELTEN

S2 **PURE SLIPPER**


! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

PURE SLIPPER ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ESD PRO grey	ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft-fleece ESD insole
MONO-PU Sohle L10	MONO-PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes: 37 – 47
Artikel-Nr. Article no.: 72312

S3 **HOST LOW**


! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

HOST LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ESD PRO grey	ESD PRO grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
MONO-PU Sohle L10	MONO-PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Größen Sizes: 37 – 47
Artikel-Nr. Article no.: 72071

S3 **HOST MID**

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE


HOST MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ESD PRO grey	ESD PRO grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
MONO-PU Sohle L10	MONO-PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Größen Sizes: 37 – 47
Artikel-Nr. Article no.: 76071

S2 STRIKE LOW

! 6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST

**S2 STRIKE MID**

! 6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST

**S3 SENSATION UP LOW**

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

! 6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST

**STRIKE LOW ESD S2**

Hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized nubuck leather
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle UP	TPU/PU sole UP

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72125

STRIKE MID ESD S2

Hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized nubuck leather
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle UP	TPU/PU sole UP

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 76125

SENSATION UP LOW ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/ hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized textile material with jeans look/ hydrophobized nubuck leather
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
TPU/PU Sohle UP	TPU/PU sole UP

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72201

S3 SENSATION UP MID

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

! 6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST

**SENSATION UP MID ESD S3**

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/ hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized textile material with jeans look/ hydrophobized nubuck leather
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Full bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
TPU/PU Sohle UP	TPU/PU sole UP

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 76201

S3 DELUXE LOW

! 6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST

**DELUXE LOW ESD S3**

Rindleder waxy im Vintage-Design	Waxy cowhide leather with vintage style
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
TPU/PU Sohle UP	TPU/PU sole UP
PU-Spitzenutzung	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72201

S3 DELUXE MID

! 6 mm ABSATZKANTE
6 mm HEEL BREAST

**DELUXE MID ESD S3**

Rindleder waxy im Vintage-Design	Waxy cowhide leather with vintage style
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
TPU/PU Sohle UP	TPU/PU sole UP
PU-Spitzenutzung	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 76201

S3 CHECKER LOW

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING



CORDURA®

**CHECKER LOW ESD S3**

Hydrophobiertes Nubukleder/
hydrophobiertes Textilmaterial
CORDURA®

Hydrophobized nubuck leather/
hydrophobized textile material
CORDURA®

Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige	Full-length inlay sole ESD PRO beige
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 721061

S3 SHADOW LOW

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING



CORDURA®

**SHADOW LOW ESD S3**

Rindleder	Cowhide leather
Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige	Full-length inlay sole ESD PRO beige
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 721081

S3 SHADOW MID

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING



CORDURA®

**SHADOW MID ESD S3**

Rindleder	Cowhide leather
Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige	Full-length inlay sole ESD PRO beige
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 761081

S3 VINTAGE LOW

ERFOLGS-MODELL
BESTELLER



! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**S3 VINTAGE MID**

ERFOLGS-MODELL
BESTELLER



! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**S3 AZUR MID**

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK



! BEIDSEITIGER REISSVERSCHLÜSS
DOUBLE ZIPPER

**VINTAGE LOW ESD S3**

Rindleder waxy im
Vintage-Design

Waxy cowhide leather
with vintage style

Textilfutter Bioactive

Fabric lining Bioactive

Gepolsterte Lasche

Padded tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
ESD PRO grey

Full-length inlay sole
ESD PRO grey

Metallfreier

Non-metallic, penetration-

Durchtrittschutz

resistant midsole

TPU/PU Sohle L10

TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 721071

VINTAGE MID ESD S3

Rindleder waxy im
Vintage-Design

Waxy cowhide leather
with vintage style

Textilfutter Bioactive

Fabric lining Bioactive

Gepolsterte Lasche

Padded tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
ESD PRO grey

Full-length inlay sole
ESD PRO grey

Metallfreier

Non-metallic, penetration-

Durchtrittschutz

resistant midsole

TPU/PU Sohle L10

TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 37 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 761071

AZUR MID ESD S3

Rindleder

Cowhide leather

Kombination: Schnürung und
Reißverschluss

Combination: lacing and
fastener

Textilfutter Bioactive

Fabric lining Bioactive

Gepolsterte Lasche

Padded tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
ESD PRO grey

Full length inlay sole
ESD PRO grey

Metallfreier

Non-metallic, penetration-

Durchtrittschutz

resistant midsole

TPU/PU Sohle L10

TPU/PU sole L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B


Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 761021

S3 VINTAGE PIRATE LOW

! GROBSTOLLIGES 4,5 mm PROFIL
4.5 mm TREAD SOLE

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**S3 VINTAGE PIRATE MID**


! GROBSTOLLIGES 4,5 mm PROFIL
4.5 mm TREAD SOLE

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**S3 DESPERADO**

! GROBSTOLLIGES 4,5 mm PROFIL
4.5 mm TREAD SOLE

! WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT

**VINTAGE PIRATE LOW ESD S3**

Rindleder waxy im Vintage-Design	Waxy cowhide leather with vintage style
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige GUMMI/PU Sohle PIRATE	RUBBER/PU tread sole PIRATE
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 722071

VINTAGE PIRATE MID ESD S3

Rindleder waxy im Vintage-Design	Waxy cowhide leather with vintage style
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige GUMMI/PU Sohle PIRATE	RUBBER/PU tread sole PIRATE
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 762071

DESPERADO ESD S3 CI

Rindleder waxy im Vintage-Design	Waxy cowhide leather with vintage style
Warmfutter	Warm lining
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Vlies Einlegesohle ESD	Full-length fleece inlay sole
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige GUMMI/PU Sohle PIRATE	RUBBER/PU tread sole PIRATE

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form B

Größen Sizes: 37 – 47


Artikel-Nr. Article no.: 782071

HOCHWERTIGES LEDER | PREMIUM LEATHER

UMWELTFREUNDLICH UND NACHHALTIG ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND SUSTAINABLE

Mit dem Kauf von ELTEN Sicherheitsschuhen aus Terracare®-Leder leistet der Träger einen individuellen Beitrag zum Umweltschutz. Dieses hochwertige Material wird nach anspruchsvollen ökologischen und sozialen Standards in Deutschland produziert. Die dabei immer noch anfallenden geringen Mengen an CO₂ werden durch ein Aufforstungsprogramm kompensiert, an dem sich ELTEN beteiligt.

By purchasing safety shoes made of ELTEN terracare® leather the wearer is making an individual contribution to environmental protection. This high quality material is manufactured in Germany according to demanding environmental and social standards. Small amounts of CO₂ are still being offset, however this is compensated by ELTEN's participation in a reforestation programme.



MISS L10

STYLE, ABER OHO

Alles andere als brav und langweilig. MISS L10, gemacht für modebewusste Frauen von heute. Sportlich selbstsicher – ohne die geringsten Kompromisse in Sachen Sicherheit in den Schutzklassen S1 bis S3. Schuhe mit „Die will ich haben“-Faktor.

WHAT STYLE!

Anything but well-behaved and boring. MISS L10, designed for the fashion-conscious women of today. Sporty and confident, without compromising safety in protection classes S1 to S3. Shoes with the "I want these" factor.



BREEZER LADY BLACK LOW ESD S1P

FEATURES

ZERTIFIZIERT
GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

FUSSGERECHTE
DAMENPASSFORM

PERFECT FIT FOR WOMEN

TRENDIGES DESIGN

TRENDY DESIGN

NACHHALTIG
PRODUZIERTES LEDER

SUSTAINABLY PRODUCED LEATHER

REFLEKTIERENDE
MATERIALEINSÄTZE

REFLECTIVE INSERTS

LUFTDURCHLÄSSIGE
PERFORATION

AIRY PERFORATION

HERVORRAGENDE
RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC


ESD-GERECHTE
AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT



S1P BREEZER LADY BLACK LOW

! REFLEXMATERIAL NEONGELB
REFLECTIVE MATERIAL NEON YELLOW

**BREEZER LADY BLACK LOW ESD S1P**

Nubukleder	Nubuck leather
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady black	Full-length inlay sole ESD PRO Lady black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle MISS L10	TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74121

S2 SENSATION LADY LOW

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**SENSATION LADY LOW ESD S2**

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/ hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized textile material with jeans look/ hydrophobized nubuck leather
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey	Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey
ESD-fähige Softfleece Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle MISS L10	TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74106

S2 SENSATION LADY MID

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**SENSATION LADY MID ESD S2**

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/ hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized textile material with jeans look/ hydrophobized nubuck leather
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey	Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey
ESD-fähige Softfleece Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle MISS L10	TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74206

S1 **PURE LADY EASY**

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**S3** **HOST LADY LOW**

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**S3** **HOST LADY MID**

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**PURE LADY EASY ESD S1**

Mikrofaser	Microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey	Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft-fleece ESD insole
MONO-PU Sohle MISS L10	MONO-PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74422

HOST LADY LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey	Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
MONO-PU Sohle MISS L10	MONO-PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74171

HOST LADY MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey	Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
MONO-PU Sohle MISS L10	MONO-PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74271

S3 VINTAGE LADY LOW

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**VINTAGE LADY LOW ESD S3**

Rindleder waxy im Vintage-Design	Waxy cowhide leather with vintage style
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey	Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle MISS L10	TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74101

S3 VINTAGE LADY MID

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED

**VINTAGE LADY MID ESD S3**

Rindleder waxy im Vintage-Design	Waxy cowhide leather with vintage style
Textilfutter Bioactive	Fabric lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey	Full-length inlay sole ESD PRO Lady grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle MISS L10	TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74201

S3 CHECKER LADY MID

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**CHECKER LADY MID ESD S3**

Hydrophobiertes Nubukleder/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized nubuck leather/ hydrophobized textile material CORDURA®
Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady beige	Full-length inlay sole ESD PRO Lady beige
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle MISS L10	TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74231

S3 VINTAGE LADY BLACK LOW

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**VINTAGE LADY BLACK LOW S3**

Rindleder	Cowhide leather
Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady beige	Full-length inlay sole ESD PRO Lady beige
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle MISS L10	TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74151

S3 VINTAGE LADY BLACK MID

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**VINTAGE LADY BLACK MID S3**

Rindleder	Cowhide leather
Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady beige	Full-length inlay sole ESD PRO Lady beige
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle MISS L10	TPU/PU sole MISS L10

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74251

ORTHOPÄDISCHE LÖSUNGEN | ORTHOPAEDIC SOLUTIONS**GESUNDE FÜSSE – UNSERE SPEZIALITÄT
HEALTHY FEET – OUR SPECIALITY**

Trotz anspruchsvollster Serienausstattung sind manchmal orthopädische Sonderlösungen gefragt. Aber das ist bei unseren DGUV-zertifizierten Schuhen eine der leichtesten Übungen. Reichen Sie einfach auf Basis des Schuhmodells die ärztliche Bescheinigung mit Angabe der notwendigen Maßnahmen beim Orthopädieschuhmacher in Ihrer Nähe ein. Er führt die Anpassung gemäß Fertigungsanweisung und vorgeschriebenen Berufsgenossenschaftlichen Regeln (DGUV Regel 112-191) durch und rechnet mit Ihnen ab. Geht Fußgesundheit noch leichter?

Despite having the widest range of standard designs, special orthopaedic solutions are sometimes required.

However, this is one of the easiest tasks for our DGUV-certified shoes. Simply submit a medical certificate specifying the required provisions based on the shoe model to your local orthopaedic shoemaker. He will make the adjustments according to the manufacturing instructions and German professional association regulations (DGUV rule 112-191) and bill you accordingly. Could foot health get any easier?



NOVA-FIT

GUT IN FORM, WISSENSCHAFTLICH BESTÄTIGT

Zusammen mit der Universität Tübingen haben wir 1.000 Frauenfüße vermessen. Das Ergebnis: ein völlig neues Sicherheitskonzept für Damenfußschutz. NOVA-FIT: perfekte Passform, attraktive Optik und erstklassiger Schutz. Frauen-Power made by ELTEN.

SCIENTIFICALLY PROVEN TO BE IN GOOD SHAPE

Together with the University of Tübingen, we measured 1,000 female feet. The result is a completely new safety concept for protecting women's feet. NOVA-FIT: a perfect fit, great look and first class protection. Women power made by ELTEN.



NURIA EASY ESD SIP

FEATURES



S1 NEELE LOW
 **PASSFORMENKONZEPT S. 163**
FITTINGS-CONCEPT P. 163
**S1 NEELE MID**
 **PASSFORMENKONZEPT S. 163**
FITTINGS-CONCEPT P. 163
**NEELE LOW ESD S1**

Nubukleder/Meshmaterial	Nubuck leather/mesh material
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle NOVA-FIT ESD	Full-length inlay sole NOVA-FIT ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle NOVA-FIT	TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**Größen Sizes:** 35 – 42**Artikel-Nr. Article no.:** 74575**ELTEN INTERN | ELTEN IN-HOUSE****STEFAN TINTRUP, ORTHOPÄDIESCHUHMACHER
STEFAN TINTRUP, ORTHOPAEDIC SHOE MAKER**

Drückt der Schuh? Dann bieten wir Ihnen kompetente Unterstützung. Stefan Tintrup ist unser Experte mit langjähriger Erfahrung in Sachen Fußergonomie und -gesundheit. Als gelernter Orthopädieschuhmacher berät er Sie und Ihre Mitarbeiter fachkundig rund um das Thema Orthopädie. Nicht per Telefon oder E-Mail – sondern ganz persönlich bei Ihnen.

Does your shoe pinch? Then we can offer you competent support. Stefan Tintrup is our expert with many years of experience in foot ergonomics and health. As a professional orthopaedic shoemaker, he can provide you and your employees with expert advice on orthopaedics. Not by telephone or e-mail – but rather personally on your premises.



S1P NELLI EASY


PASSFORMENKONZEPT S. 163
FITTINGS-CONCEPT P. 163

**S3 NELLI LOW**

PASSFORMENKONZEPT S. 163
FITTINGS-CONCEPT P. 163

**S3 NELLI MID**

PASSFORMENKONZEPT S. 163
FITTINGS-CONCEPT P. 163

**NELLI EASY ESD S1P**

Nubukleder	Nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle NOVA-FIT ESD	Full-length inlay sole NOVA-FIT ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle NOVA-FIT	TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74541

NELLI LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle NOVA-FIT ESD	Full-length inlay sole NOVA-FIT ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle NOVA-FIT	TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74551

NELLI MID ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle NOVA-FIT ESD	Full-length inlay sole NOVA-FIT ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle NOVA-FIT	TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74561

S1P NURIA EASY

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



PASSFORMENKONZEPT S. 163
FITTINGS-CONCEPT P. 163

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



CORDURA®

**S3 NURIA LOW**

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



PASSFORMENKONZEPT S. 163
FITTINGS-CONCEPT P. 163

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



CORDURA®

**S3 NURIA MID**

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



PASSFORMENKONZEPT S. 163
FITTINGS-CONCEPT P. 163

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



CORDURA®

**NURIA EASY ESD S1P**

Mikrofaser/
Textilmaterial CORDURA®

Microfibre/
textile material CORDURA®

Atemungsaktives Textilfutter

Fabric lining for natural ventilation

Gepolsterte Lasche

Padded tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
NOVA-FIT ESD

Full-length inlay sole
NOVA-FIT ESD

Metallfreier
Durchtrittschutz

Non-metallic, penetration-
resistant midsole

TPU/PU Sohle NOVA-FIT

TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74511

NURIA LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/
hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Hydrophobized microfibre/
hydrophobized textile material CORDURA®

Atemungsaktives Textilfutter

Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
NOVA-FIT ESD

Full-length inlay sole
NOVA-FIT ESD

Metallfreier
Durchtrittschutz

Non-metallic, penetration-
resistant midsole

TPU/PU Sohle NOVA-FIT

TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74521

NURIA MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/
hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Hydrophobized microfibre/
hydrophobized textile material CORDURA®

Atemungsaktives Textilfutter

Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
NOVA-FIT ESD

Full-length inlay sole
NOVA-FIT ESD

Metallfreier
Durchtrittschutz

Non-metallic, penetration-
resistant midsole

TPU/PU Sohle NOVA-FIT

TPU/PU sole NOVA-FIT

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74531

AUF NUMMER SICHER GEHEN | PLAY IT SAFE

VERSPRECHEN IST GUT, KONTROLLE IST BESSER PROMISES ARE GOOD, CONTROL IS BETTER

Wenn es um Normen geht, sind wir sehr deutsch. Die strengen gesetzlichen Vorgaben werden von uns nicht nur präzise eingehalten, sondern wir gehen meist weit darüber hinaus. Dafür sorgt unser Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001. Die CE-Kennzeichnung aller unserer Schuhe belegt die Konformität mit den europäischen Richtlinien. Und umfassende Prüfungen gemäß DIN EN ISO 20345 bzw. DIN EN ISO 20347 bestätigen, dass das vorgeschriebene Schutzniveau gewährleistet ist.

ELTEN

We are very German when it comes to standards. We do not only adhere precisely to the strict legal stipulations but in most cases we go beyond them. This is ensured by our quality management process in accordance with DIN EN ISO 9001. The CE mark on all of our shoes proves conformity with the European directives. In addition, comprehensive tests according to DIN EN ISO 20345 or DIN EN ISO 20347 confirm that the stipulated protection level is guaranteed.



WIR STEHEN AUF KONTROLLE WE GO FOR CONTROL

Viele behaupten, dass sie erstklassige Qualität bieten. Manche versprechen es auch. Wir meinen: Intensive Kontrolle ist viel aussagekräftiger. Deshalb investieren wir jedes Jahr allein mehrere hunderttausend Euro in Qualitätsprüfungen und arbeiten dabei nur mit zertifizierten Prüfstellen zusammen. So können Sie bei uns immer sicher sein, wirklich ausgezeichnete Produkte zu bekommen.

Many claim that they offer best quality. Some promise it, too. In our opinion: Intensive checking is much more meaningful. We therefore invest hundreds of thousands of euros per year in quality checks and only work with certified testing laboratories. For this reason, you can always be sure that you will receive outstanding products from us.



NOVA-FEMININ

LADIES FIRST: ERSTE WAHL FÜR SCHLANKE DAMENFÜSSE

Frauen wollen Sicherheit – Fußschutz, auf den sie sich verlassen können, bequem mit schmaler Damenpassform und außerdem modisch. Sehr viel auf einmal? Wir haben es in der Serie NOVA-FEMININ umgesetzt.

LADIES FIRST: THE FIRST CHOICE FOR SLIM FEMALE FEET

Women want safety – foot protection that they can rely on, but at the same time they want comfort with a slim woman's fit and style. Many things at once? We've implemented it in the NOVA-FEMININ series.



S1 / NORA

**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**

**LEDERFUTTER
LEATHER LINING**

Nubukleder	Nubuck leather
Lederfutter	Leather lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD	Full-length inlay sole ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA-FEMININ	PU/PU sole NOVA-FEMININ

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes: 35 – 42
Artikel-Nr. Article no.: 74409

Icons: ESD, LADIES FIT, ANATOMICAL, AIRSYSTEM, SRC, SLIP RESISTANCE, DOLY SOLE 12-201

S1 / LEXA

**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**

LEXA ESD S1

Hydrophobiertes Nubukleder/ Textilmaterial	Hydrophobized nubuck leather/ textile material
Atmungaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD	Full-length inlay sole ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA-FEMININ	PU/PU sole NOVA-FEMININ

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes: 35 – 42
Artikel-Nr. Article no.: 74020

Icons: ESD, LADIES FIT, ANATOMICAL, AIRSYSTEM, SRC, SLIP RESISTANCE, DOLY SOLE 12-201

ELTEN BEI FACEBOOK | ELTEN ON FACEBOOK

**SEIEN SIE AUF DEM LAUFENDEN
BE UP TO DATE**

Besuchen Sie uns auf facebook. Da lesen Sie Neuigkeiten rund um ELTEN, können an Verlosungen teilnehmen oder erhalten Infos über neue Produkte. Oder schreiben Sie uns dort, wenn Sie Lust haben:
www.facebook.com/ELTEN.Sicherheitsschuhe


Visit us on Facebook. Read the latest ELTEN news, take part in competitions and get information about new products. If you want, you can even message us there:
www.facebook.com/ELTEN.Sicherheitsschuhe

BETRIEBSBESICHTIGUNG | FACTORY TOUR

DABEI SEIN, WO QUALITÄT ENTSTEHT BE THERE WHEN QUALITY IS MADE

Kommen Sie zu einer Betriebsbesichtigung bei ELTEN in Uedem: Erleben Sie hautnah, mit wie viel Liebe zum Detail wir arbeiten – von der Modellentwicklung über die Musterfertigung bis hin zum maschinellen Anspritzen des Sohlenmaterials und der abschließenden Qualitätsprüfung in unserer „Finish“-Abteilung. Aber bringen Sie etwas Zeit mit: Es sind um die 50 Arbeitsschritte – viele in sorgfältiger Handarbeit ausgeführt.

Please feel invited to visit the ELTEN factory in Uedem: See for yourself how much attention we pay to detail when working – from model development and sample production right up to automatic injection of the sole material and the final quality test in our finishing department. But make sure you have enough time: There are around 50 individual steps, many of which have to be performed carefully by hand.



S1 / SUSAN

**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**



**LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT**

Mikrofaser/Textilmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD	Full-length inlay sole ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA-FEMININ	PU/PU sole NOVA-FEMININ

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes: 35 – 42
Artikel-Nr. Article no.: 74025





S2 / LUNA

**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**



**LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT**

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material CORDURA®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD	Full-length inlay sole ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA-FEMININ	PU/PU sole NOVA-FEMININ

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes: 35 – 42
Artikel-Nr. Article no.: 74026





S3 / LINDA

**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**



LINDA S3

Rindleder/ hydrophobiertes Nubukleder	Cowhide leather/ hydrophobized nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle NOVA-FIT ESD	Full-length inlay sole NOVA-FIT ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
PU/PU Sohle NOVA-FEMININ	PU/PU sole NOVA-FEMININ

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Größen Sizes: 35 – 42
Artikel-Nr. Article no.: 44551





ERGO-ACTIVE

FÜR TYPEN, DIE ES INDIVIDUELL MÖGEN

Es gibt eine Vielzahl von Fußtypen. Damit jeder den perfekt passenden Sicherheitsschuh bekommt, haben wir mit Wissenschaftlern ERGO-ACTIVE entwickelt. Für die Größen 40 bis 48. Mit Mehrweitenystem und Einlegesohlen in drei Komfortklassen. Bequemer und individueller auf den Träger abgestimmt geht's wirklich nicht.

FOR THOSE WHO LIKE TO BE INDIVIDUAL

There are many foot types. We developed ERGO-ACTIVE together with scientists, so that everybody can have the perfectly fitting safety shoe. Available in sizes 40 to 48. With a multiple-width system and inlay soles in three comfort classes. You just can't get comfortable or more individually adapted to the wearer.



ERGO ACTIVE

GRANT BLUE LOW ESD S1

FEATURES

ESD-AUSSTATTUNG
ESD-EQUIPMENT

INDIVIDUELLES
FUSSTYPENSYSTEM
INDIVIDUAL FOOTTYPE SYSTEM

ERGONOMISCHE
DREHPUNKTE
ERGONOMIC PIVOT POINTS

LUFTIGER
NETZEINSATZ
AIRY MESH INSERT

VARIANTENREICHES
EINLEGESOHLENKONZEPT
VARIED INLAY SOLES

ZERTIFIZIERT
GEMÄSS DGUV REGEL 112-191
CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

HERVORRAGENDE
RUTSCHHEMMUNG SRC
EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC



S1 ADAM

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**S1 SAMMY**

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**S1 JAN GREY**

VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

**ADAM ESD S1**

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/mesh material
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium)	Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium)
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 1 72384 01

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 2 72384 02

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 3 72384 03

SAMMY ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/mesh material
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium)	Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium)
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 1 7273 01

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 2 7273 02

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 3 7273 03

JAN GREY S1

Fettnubukleider/Textilmaterial	Oily nubuck leather/textile material
Klimaregulierendes Textilfutter	ELTEN DISTANCE LINING
ELTEN DISTANCE LINING	for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium)	Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE (as standard medium)
Antistatische Softvlies-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 1 2572 01

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 2 2572 02

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 3 2572 03

S1 GARY

VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

Fettlunubukleder/ Textilnetzeinsätze	Oily nubuck leather/ textile net inserts
Schwarzes Lederfutter	Black leather lining
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium)	Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium)
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots



GARY ESD S1

Fettlunubukleder/ Textilnetzeinsätze	Oily nubuck leather/ textile net inserts
Schwarzes Lederfutter	Black leather lining
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standardvariante medium)	Full-length inlay sole ERGO-ACTIVE ESD (as standard medium)
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**Größen Sizes:** 40 – 48**Artikel-Nr. Article no.:** Fußtyp Foottype 1 72072 01**Artikel-Nr. Article no.:** Fußtyp Foottype 2 72072 02**Artikel-Nr. Article no.:** Fußtyp Foottype 3 72072 03**ELTEN STORE KONZEPT | ELTEN STORE CONCEPT****DAS KÖNNTE IHNEN SO PASSEN
THIS COULD BE JUST RIGHT FOR YOU**

Bereits bei vielen Partnern im Einsatz: das Elten Store-Konzept, individuell auf den Verkaufsraum des Händlers zugeschnitten. Ein eigener Ausstellungs- und Anprobierbereich ganz im ELTEN-Stil. Hochwertig und mit ansprechender Regalpräsentation der ELTEN-Modelle. Wer sagt da noch, dass Sicherheitsschuhe langweilig sind?

Already being used by many partners: The Elten store concept is tailored individually to the dealer's showroom. Your own display and fitting area in the ELTEN style. High quality and with attractive on-shelf presentation of the ELTEN products. Who said that safety shoes are boring?



S1 GRANT BLUE LOW

 VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**GRANT BLUE LOW ESD S1**

Mikrofaser/Textilnetzeinsätze	Microfibre/textile net inserts
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ERGO-ACTIVE ESD	ERGO-ACTIVE ESD
(Standardvariante medium)	(as standard medium)
ESD Fähige Softfleeves-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE
mit TPU-Drehpunkten	with TPU-pivots

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 1 72077 01

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 2 72077 02

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 3 72077 03

S1 GRANT NEON LOW

 VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**GRANT NEON LOW ESD S1**

Mikrofaser/Textilnetzeinsätze	Microfibre/textile net inserts
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ERGO-ACTIVE ESD	ERGO-ACTIVE ESD
(Standardvariante medium)	(as standard medium)
ESD Fähige Softfleeves-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE
mit TPU-Drehpunkten	with TPU-pivots

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 1 72066 01

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 2 72066 02

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 3 72066 03

S1 GRANT RED LOW

 VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**GRANT RED LOW ESD S1**

Mikrofaser/Textilnetzeinsätze	Microfibre/textile net inserts
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ERGO-ACTIVE ESD	ERGO-ACTIVE ESD
(Standardvariante medium)	(as standard medium)
ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE
mit TPU-Drehpunkten	with TPU-pivots

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 1 72252 01

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 2 72252 02

Artikel-Nr. Article no.: Fußtyp Foottype 3 72252 03

S2 MATS

 VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

**MATS ESD S2**

Rindleder	Cowhide leather
Klimaregulierendes Textilfutter	ELTEN DISTANCE LINING
ELTEN DISTANCE LINING	for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ERGO-ACTIVE ESD	ERGO-ACTIVE ESD
(Standardvariante medium)	(as standard medium)
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes:	40 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1 72154 01
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2 72154 02
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3 72154 03

S3 ROB

ERFOLGS-MODELL
BESTELLER

 VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**ROB ESD S3**

Rindleder/Textilmaterial	Cowhide leather/textile material
Helles Lederfutter	Light leather lining
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ERGO-ACTIVE ESD	ERGO-ACTIVE ESD
(Standardvariante medium)	(as standard medium)
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A


Größen Sizes:	40 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1 72471 01
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2 72471 02
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3 72471 03

S3 RUBEN

ERFOLGS-MODELL
BESTELLER

 VERSCH. PASSFORMEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT FITTINGS AVAILABLE

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**RUBEN ESD S3**

Rindleder/Textilmaterial	Cowhide leather/textile material
Helles Lederfutter	Light leather lining
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ERGO-ACTIVE ESD	ERGO-ACTIVE ESD
(Standardvariante medium)	(as standard medium)
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten	TPU/PU sole ERGO-ACTIVE with TPU-pivots
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes:	40 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 1 76471 01
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 2 76471 02
Artikel-Nr. Article no.:	Fußtyp Foottype 3 76471 03

QUALITÄT, DIE VON HERZEN KOMMT DER MENSCHLICHE FAKTOR

Wie kommt es eigentlich, dass man bei jedem ELTEN-Produkt sofort das Gefühl hat, dass es mit ausgesprochener Liebe zum Detail hergestellt ist? Vermutlich liegt es daran, dass wir alles dafür tun, unseren Mitarbeitern beste Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Neben modernsten Fertigungsanlagen gehören dazu auch die intensive Nachwuchsförderung und stetige Weiterbildung. Unsere über 250 Mitarbeiter sind unser wertvollstes Gut, und wir sind überzeugt: Soziales Denken und Handeln zahlt sich für alle aus. Denn gute Qualität entsteht nicht nur mit Hand und Kopf, sondern vor allem mit dem Herzen.

QUALITY THAT COMES FROM THE HEART THE HUMAN FACTOR

How come you always have the feeling that each ELTEN product has been manufactured with great attention to detail? It's probably because we do everything we can to provide our employees with the best working conditions and development opportunities. In addition to the most modern production plants, this also includes intensive promotion of new talent and continuing education. Our more than 250 employees are our most valuable asset and we believe: Social thinking and action pays off for all of us. This is because good quality does not just come from the hands and the head but above all from the heart.



BIOMEX PROTECTION[©]

MIT DER LIZENZ GEGEN UMKNICKEN

Die Idee: bewährte Technologie aus dem Trekkingbereich für tägliche Arbeitsanforderungen nutzbar machen – in Zusammenarbeit mit klinischen Experten. Das Konzept: ein intelligenter Umknickschutz durch eine Manschette, die sich an anatomische Bewegungsabläufe anpasst, ohne die Beweglichkeit zu behindern.

A LICENCE AGAINST TWISTING

The idea: making use of proven technology from the trekking field for daily work requirements – in conjunction with clinical experts. The concept: intelligent twist protection thanks to a cuff that adjusts itself to anatomical ranges of movement without restricting your freedom of mobility.



RENZO BIOMEX GTX® ESD S3 CI

FEATURES



S3 FUSION

! UMKNICKSCHUTZ
PROTECTION AGAINST ANKLE INJURIES

**S3 RENZO BIOMEX**

! VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

! GORE-TEX® KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX® CLIMATE MEMBRANE

**RENZO BIOMEX GTX® ESD S3 CI****RENZO BIOMEX ESD S3****FUSION GTX® S3 CI**

Hydrophobiertes Nubukleder/
Textilmaterial CORDURA®

Hydrophobized nubuck leather/
textile material CORDURA®

BIOMEX-PROTECTION® -
Manschette zur Stabilisierung
des Sprunggelenks

BIOMEX-PROTECTION® -
cuff for the stabilization
of the ankle joint

GORE-TEX® Klimamembran

GORE-TEX® climate membrane

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle

Full-length inlay sole

Antistatische Softfleece-Brandsohle

Antistatic soft fleece insole

Stahlzwischensohle

Steel midsole

GUMMI/PU-Sohle VIBRAM®

RUBBER/PU sole VIBRAM®

EN ISO 20345 S3

Norm Norm: SRC/CI/HI/HRO, Form B

Größen Sizes: 6,5 – 12

Artikel-Nr. Article no.: 63481

Größen Sizes:

UK	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
EU	40	41	41,5	42	42,5	43,5	44	44,5	45	46	46,5	47

RENZO BIOMEX GTX® ESD S3 CI

Rindleder/hydrophobiertes
Nubukleder

Cowhide leather/hydrophobized
nubuck leather

Hitzebeständige Nähte und Senkel

Heat-resistant seams and laces

BIOMEX-PROTECTION® -
Manschette zur Stabilisierung
des Sprunggelenks

BIOMEX-PROTECTION® -
cuff for the stabilization
of the ankle joint

GORE-TEX® Klimamembran

GORE-TEX® climate membrane

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle

Full-length inlay sole

ESD PRO black

ESD PRO black

ESD-fähige Softfleece Brandsohle

Soft fleece ESD insole

Stahlzwischensohle

Steel midsole

Grobstollige PU/PU Sohle

PU/PU tread sole

SAFETY-GRIP

SAFETY-GRIP

PU-Spitzenenschutz

PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form B

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 765421

RENZO BIOMEX ESD S3

Wie Artikel 765421, jedoch:

As article 765421, but:

Atmungsaktives Textilfutter

Fabric lining for natural ventilation

Metallfreier
Durchtrittschutz

Non-metallic, penetration-
resistant midsole

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 763421

RENZO BIOMEX GTX® ESD S3 CI**RENZO BIOMEX ESD S3**

S3 DINO BLACK

**UMKNICKSCHUTZ
PROTECTION AGAINST ANKLE INJURIES**
DINO BLACK S3

Rindleder/Textilmaterial/ hydrophobiertes Nubukleder	Cowhide leather/textile material/ hydrophobized nubuck leather
Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex®	Laces and seams made from heat-resistant Nomex®
BIOMEX-PROTECTION® - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks	BIOMEX-PROTECTION® - cuff for the stabilization of the ankle joint
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic®	Full-length inlay sole b-dynamic®
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
PU/PU Sohle	PU/PU sole
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 63331

PRÄVENTIONSBEDARF | NEED FOR PREVENTION
**STOLPERN UND UMKNICKEN
STUMBLING AND TWISTING YOUR ANKLE**

Sehr viele Arbeitsunfälle entstehen durch Stolpern, Rutschen, Umknicken oder Stürzen. Verstauchungen, Verrenkungen oder Verletzungen der Bänder gehören dabei zu den häufigsten Verletzungen. Ein solcher Unfall ist meist schmerhaft und kostenintensiv – und kann für ein kleines Unternehmen existenzbedrohend sein. Wenn der Mitarbeiter wochenlang nicht arbeitet, drohen Produktionsausfälle oder Aufträge bleiben unbearbeitet.

Many accidents at work occur due to stumbling, slipping, twisting your ankle or falling. Sprains, dislocations or ligament damage are some of the most common injuries. An accident of this kind is usually both painful and costly and can even threaten the very existence of a small company. If the employee cannot work for several weeks, there may be production downtimes or orders may not be completed.



RUNNERS

GUTE ZEITEN, SICHERE ZEITEN

Leicht und beweglich wie Sportschuhe, für „Marathonläufer“ im Beruf: RUNNERS – modischer Tragekomfort kombiniert mit zuverlässigem Fußschutz. Ein Renner für alle, die täglich lange Wege hinter sich legen.

GOOD TIMES, SAFE TIMES

Lightweight and flexible as trainers; for “marathon runners” at work: RUNNERS – stylish comfort combined with reliable foot protection. The front-runner for people who go a long way every day.



S1 RACER

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**RACER S1**

Textilmaterial/Reflexmaterial	Textile material/reflective material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Antistatische Softvlies-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
GUMMI/EVA Sohle VIBRAM®	RUBBER/EVA sole VIBRAM®

Norm Norm: EN ISO 20345 S1, Form A
Größen Sizes: 39 – 47
Artikel-Nr. Article no.: 2007

S2 WINNER

! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

! AB GRÖSSE 36
FROM SIZE 36

**WINNER S2**

Hydrophobiert Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material CORDURA®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Antistatische Softvlies-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
GUMMI/EVA Sohle VIBRAM®	RUBBER/EVA sole VIBRAM®

Norm Norm: EN ISO 20345 S2, Form A
Größen Sizes: 36 – 48
Artikel-Nr. Article no.: 2020

VIBRAM® SOHLEN | VIBRAM® SOLES**SICHER GEHEN, SICHER ARBEITEN
WALK SAFE, WORK SAFE**

VIBRAM® ist der Weltmarktführer für Gummi-Laufsohlen und steht für Qualität, Sicherheit, Innovationen und attraktives Design. VIBRAM® setzt Maßstäbe im Bereich der Sohlenentwicklung.

VIBRAM® is the world market leader for rubber outsoles and is well-known for its quality, safety, innovations and attractive design. VIBRAM® sets high standards when it comes to the development of soles.



AUS FREUDE AM MORGEN NACHHALTIGKEIT ALS PRINZIP

Es ist ein Fundament unserer Unternehmenskultur: Bei allem, was wir heute tun, denken wir bereits an morgen und übermorgen. Dazu zählt das unbedingte Einhalten von Umweltschutzrichtlinien oder der Einsatz umweltschonender Produktionsverfahren. Aber auch bei der Personalentwicklung tun wir alles, um unserer Verantwortung gerecht zu werden. Deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, junge Menschen auszubilden und als Fachkräfte zu qualifizieren. Das Prinzip der Nachhaltigkeit verfolgen wir sogar beim Ledereinkauf. So legen wir großen Wert darauf, dass unser Leder von glücklichen Kühen aus Nordrhein-Westfalen oder den Niederlanden stammt.

LOOKING FORWARD TO TOMORROW SUSTAINABILITY AS A GUIDING PRINCIPLE

It is one of the backbones of our corporate structure: In everything we do today we already think of tomorrow and the day after tomorrow. This also includes the unconditional obligation of complying with the guidelines of environmental protection or the use of environmentally-friendly production methods. And we also do our best when it comes to personnel development work. Therefore it is completely natural for us to train young people and to qualify them as skilled professionals. We follow the principle of sustainability even when purchasing our leathers. So we place particular importance to the fact that they come from happy cattle from North Rhine-Westphalia or the Netherlands.



TRAINERS

DIE STRATEGIE FÜR HÖCHSTLEISTUNGEN

So trendy können Sicherheitsschuhe sein. Sportliches Design, höchster Tragekomfort, Leichtbauweise und trotzdem eine Sicherheitsausstattung mit allem Drum und Dran. Inklusive Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191, damit bei Bedarf orthopädische Veränderungen ohne Zeitverlust möglich sind.

THE STRATEGY FOR MAXIMUM PERFORMANCE

Safety shoes really can be this trendy. A sporty design, great comfort and lightweight construction, but still a safety equipment which leaves nothing to be desired. Also including certification by DGUV rule 112-191 so that orthopaedic modifications can be made without losing time.



TRIBUTE BLACK LOW ESD S2

FEATURES



S1 INSPIRE

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**S1 EASY BLUE**

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**S1 STEPHEN****INSPIRE ESD S1**

Mikrofaser/Textilmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72130

EASY BLUE ESD S1

Meshmaterial/Textilmaterial	Mesh material/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72178

TPU/PU Sohle TRAINERS
(transluzent) TPU/PU sole TRAINERS
(translucent)

Größen Sizes: 36 – 38

Artikel-Nr. Article no.: 172178

STEPHEN ESD S1

Nubukleder	Nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72138

S1 / SUNNY



ERFOLGS-MODELL BESTELLER

SPEZIELLES SCHNÜRSYSTEM
SPECIAL LACING SYSTEM

Nubukleder/Textilnetzeinsätze	Nubuck leather/textile net inserts
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung	Elastic lacing system with individual quick locking system
Atemaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes: 39 – 48
Artikel-Nr. Article no.: 72825

S1 / MOTION AIR



METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

! NAHTFREIER SCHAFT
SEAMLESS UPPER

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/mesh material
Atemaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes: 38 – 47
Artikel-Nr. Article no.: 72170

S2 / TRIBUTE BLACK LOW ESD S2



! NAHTFREIER SCHAFT
SEAMLESS UPPER

! LEDERFREI
LEATHER-FREE

Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized textile material CORDURA®
Atemaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes: 38 – 47
Artikel-Nr. Article no.: 72622

S2 MOTION LOW

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

BERUFSCHUH AUF S. 131
OCCUPATIONAL FOOTWEAR ON P. 131



CORDURA®

**S2 MOTION MID**

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

BERUFSCHUH AUF S. 131
OCCUPATIONAL FOOTWEAR ON P. 131



CORDURA®

**S3 SID**

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE



CORDURA®

**MOTION LOW ESD S2**

Hydrophobierte Mikrofaser/
hydrophobiertes Textilmaterial
CORDURA®

Hydrophobized microfibre/
hydrophobized textile material
CORDURA®

Atemungsaktives Textilfutter Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche Full, padded bellows tongue

Kunststoffkappe Composite toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
ESD PRO grey Full-length inlay sole
ESD PRO grey

ESD-fähige Softfleece-Brandsohle Soft fleece ESD insole

TPU/PU Sohle TRAINERS TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72182

MOTION MID ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/
hydrophobiertes Textilmaterial
CORDURA®

Hydrophobized microfibre/
hydrophobized textile material
CORDURA®

Atemungsaktives Textilfutter Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche Full, padded bellows tongue

Kunststoffkappe Composite toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
ESD PRO grey Full-length inlay sole
ESD PRO grey

ESD-fähige Softfleece-Brandsohle Soft fleece ESD insole

TPU/PU Sohle TRAINERS TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 76182

SID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/
hydrophobiertes Textilmaterial

Hydrophobized microfibre/
hydrophobized textile material

Atemungsaktives Textilfutter Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche Full, padded bellows tongue

Kunststoffkappe Composite toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
ESD PRO black Full-length inlay sole
ESD PRO black

Metallfreier
Durchrittschutz Non-metallic, penetration-
resistant midsole

TPU/PU Sohle TRAINERS TPU/PU sole TRAINERS

Abriebfester Spitzenschutz Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72131

S1P / SCOTT

ERFOLGS-MODELL BESTELLER



METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

S1-VARIANTE AUF S. 79
S1-STYLE ON P. 79

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SCOTT ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Größen Sizes: 38 – 47
Artikel-Nr. Article no.: 72121

S3 / SENEX

ERFOLGS-MODELL BESTELLER



METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

S2-VARIANTE AUF S. 79
S2-STYLE ON P. 79

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORDURA®

SENEX ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material CORDURA®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Größen Sizes: 35 – 47
Artikel-Nr. Article no.: 728321

TPU/PU Sohle SPORTICS TPU/PU sole SPORTICS
Größen Sizes: 35 – 37
Artikel-Nr. Article no.: 1728321

S3 / SANDER

ERFOLGS-MODELL BESTELLER



METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

S2-VARIANTE AUF S. 79
S2-STYLE ON P. 79

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORDURA®

SANDER ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material CORDURA®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Größen Sizes: 35 – 47
Artikel-Nr. Article no.: 768321


TPU/PU Sohle SPORTICS TPU/PU sole SPORTICS
Größen Sizes: 35 – 37
Artikel-Nr. Article no.: 1768321

S1P SCOTT PRO


METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

**SCOTT PRO ESD S1P**

Mikrofaser/Textilmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS
TPU-Überkappe	TPU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A**Größen Sizes:** 38 – 47**Artikel-Nr. Article no.:** 726661**S3 NICK****NICK ESD S3**

Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial	Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS
TPU-Überkappe	TPU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**Größen Sizes:** 40 – 48**Artikel-Nr. Article no.:** 728781**S3 NEIL****NEIL ESD S3**

Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial	Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS
TPU-Überkappe	TPU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**Größen Sizes:** 40 – 48**Artikel-Nr. Article no.:** 768781

S3 SENEX PRO

**ERFOLGS-MODELL
BESTSELLER**



METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

SENEX PRO ESD S3

SPORTICS

BEWEGLICHKEIT IST TRUMPF

Echte Profi-Sportler: das Gewicht aufs Gramm genau reduziert, ergonomisch-dynamisch durch die sportliche Profillaufsohle und mit optimaler Kondition gegen Rutschen und andere Gefährdungen ausgestattet. Perfekt für den täglichen Wettkampf mit den Herausforderungen des Jobs.

MOBILITY IS TRUMPS

Real professional athletes: weight is reduced exactly to the gramme, ergonomically dynamic thanks to the sporty profiled outsole and equipped with the best protection against slipping and other dangers. Just perfect for the daily contest with the challenges of the job.



SANDER ESD S2

FEATURES

REFLEKTIERENDE
MATERIALEINSÄTZE

REFLECTIVE INSERTS



ESD-GERECHTE
AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

HERVORRAGENDE
RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

ZERTIFIZIERT
GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

GEEIGNET FÜR
LEDERALLERGIKER

SUITABLE FOR ALLERGIC PERSONS

STRAPAZIERFÄHIGES
OBERMATERIAL

HARD-WEARING UPPER MATERIAL



METALLFREIE
AUSSTATTUNG


METALL-FREE EQUIPMENT

S1 SKY GREY-YELLOW

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK



METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

**SKY GREY-YELLOW ESD S1**

Nubukleder/Meshmaterial	Nubuck leather/mesh material
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ESD PRO grey	ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle SPORTICS	TPU/PU sole SPORTICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72826

BERATUNG UND SERVICE | CONSULTING AND ADVICE**WO ANDERE AUFHÖREN, GEHEN WIR EINEN SCHRITT WEITER
WHEN OTHERS STOP, WE GO ONE STEP FURTHER**

Unser Anspruch ist es, Ihnen nicht nur Produkte, sondern Lösungen zu bieten. Dies beginnt schon, wenn wir unsere Sicherheitsschuhe in ausführlichen Trageversuchen testen, Optimierungspotenziale in Testberichtsbögen festhalten und umsetzen. Nach vielen Zwischenschritten münden alle Optimierungsprozesse in eine detaillierte Analyse unserer Fachberater, die das exakte Anforderungsprofil der jeweiligen Arbeitsplätze vor Ort definieren. Natürlich sind wir jederzeit bei Fragen für Sie da. Und erst wenn alles rund läuft und Sie und Ihre Mitarbeiter zufrieden sind, dann sind wir es auch.

Our mission is to provide you with solutions rather than just products. This begins right from the moment when we test our safety shoes in extensive wear tests, and record and implement optimisation possibilities on test report cards. After many interim steps, all optimisation processes go to our consulting engineers in a detailed analysis report and they define the exact requirement profile for the appropriate workplaces on site. Of course, we are available to answer questions at any time. We are not satisfied until everything is running smoothly and you and your employees are satisfied.



S1 / SCOTT

**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**



METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

S1P-VARIANTE AUF S. 74
S1P-STYLE ON P. 74

--	--	--	--	--	--	--	--



S2 / SENEX

**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**



METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

S3-VARIANTE AUF S. 74
S3-STYLE ON P. 74

--	--	--	--	--	--	--	--	--



S2 / SANDER

**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**



METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

S3-VARIANTE AUF S. 74
S3-STYLE ON P. 74

--	--	--	--	--	--	--	--	--



SCOTT ESD S1

Mikrofaser/Textilmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle SPORTICS	TPU/PU sole SPORTICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A**Größen Sizes:** 35 – 47**Artikel-Nr. Article no.:** 72129**SENEX ESD S2**

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material CORDURA®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle SPORTICS	TPU/PU sole SPORTICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A**Größen Sizes:** 35 – 47**Artikel-Nr. Article no.:** 72832**SANDER ESD S2**

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material CORDURA®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle SPORTICS	TPU/PU sole SPORTICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B**Größen Sizes:** 35 – 47**Artikel-Nr. Article no.:** 76832

SAFEGUARD

MEHR PLATZ FÜR EXTRA VOLUMEN

Die Safeguards sind gemacht für Menschen, die im Schuh ein bisschen mehr Platz brauchen als andere. Viel Volumen und die extrabreiten Aluminiumkappen schaffen ein Plus an Komfort. Ein Unterschied, den man spürt.

MORE SPACE FOR EXTRA VOLUME

The Safeguards are made for people who need a little more space in their shoes than others. Lots of volume and the extra-wide aluminium caps also provide additional comfort. A difference that you can really feel.



AMBITION AL MID ESD S3

FEATURES

EXTRABREITE PASSFORM

EXTRA WIDE FIT



**HERVORRAGENDE
RUTSCHHEMMUNG SRC**
EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

S3**AMBITION AL LOW**

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
! SPECIAL LACING SYSTEM

BESONDER WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

**AMBITION AL LOW ESD S3**

Rindleder/
hydrophobiertes Textilmaterial

Cowhide leather/
hydrophobized textile material

BOA®-Verschlussystem

BOA® closure system

Atemungsaktives Textilfutter

Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Aluminiumkappe

Aluminium toe cap

Semi-orthopädische Einlegesohle

Semi-orthopaedic inlay sole

DIMENSION PRO ESD

DIMENSION PRO ESD

Metallfreier

Non-metallic,

Durchtrittschutz

penetration-resistant midsole

Grobstollige PU/PU Sohle

PU/PU tread sole

SAFEGUARD

SAFEGUARD

PU-Spitzenschutz

PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

728441

S3**AMBITION AL MID**

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
! SPECIAL LACING SYSTEM

BESONDER WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

**AMBITION AL MID ESD S3**

Rindleder/
hydrophobiertes Textilmaterial

Cowhide leather/
hydrophobized textile material

BOA®-Verschlussystem

BOA® closure system

Atemungsaktives Textilfutter

Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Aluminiumkappe

Aluminium toe cap

Semi-orthopädische Einlegesohle

Semi-orthopaedic inlay sole

DIMENSION PRO ESD

DIMENSION PRO ESD

Metallfreier

Non-metallic,

Durchtrittschutz

penetration-resistant midsole

Grobstollige PU/PU Sohle

PU/PU tread sole

SAFEGUARD

SAFEGUARD

PU-Spitzenschutz

PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 48

768441

S3**JOSCHI**

BESONDER WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT

**JOSCHI ESD S3 CI**

Rindleder

Cowhide leather

Kombination aus
Senkel und Reißverschluss

Combination of
laces and zipper

Warmfutter

Warm lining

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Aluminiumkappe

Aluminium toe cap

Ganzflächige Warmvlies
Einlegesohle ESD

Full-length warm non-woven
ESD inlay sole

Metallfreier

Non-metallic,

Durchtrittschutz

penetration-resistant midsole

Grobstollige PU/PU Sohle

PU/PU tread sole

SAFEGUARD

SAFEGUARD

PU-Spitzenschutz

PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form C

Größen Sizes: 38 – 48

76521

S3
JONTE



BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT



Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®

Kombination aus Senkel und Reißverschluss

Warmfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Kunststoffkappe

Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD

Metallfreier Durchtrittschutz

Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD

PU-Spitzenenschutz

Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather/textile material Cordura®

Combination of laces and zipper

Warm lining

Full, padded bellows tongue

Composite toe cap

Full-length warm non-woven ESD inlay sole

Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU tread sole SAFEGUARD

PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form C

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 78691













CORDURA®

ELTEN ACADEMY

VORSPRUNG DURCH WISSEN ADVANCE THROUGH KNOWLEDGE

Detailliertes Know-how ist die Grundlage für erfolgreiche Beratung. In unseren Kompaktseminaren machen wir Sie fit für überzeugende Verkaufsgespräche rund um das Thema Sicherheitsschuhe:

- Schuhtechnologie und Materialkunde
- Umgang mit geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften
- Beratung zur DGUV Regel 112-191
- Und vieles mehr

Das Angebot der ELTEN ACADEMY ist natürlich kostenlos – inklusive Betriebsbesichtigung. Infos und Anmeldungen unter elten.com/academy

Detailed know-how is the basis for successful advice. Our compact seminars will prepare you for convincing sales pitches on the topic of safety shoes:

- Shoe technology and material science
- Dealing with applicable standards and legal stipulations
- Advice on German Social Accident Insurance (DGUV) rule 112-191
- And much more

Of course, the ELTEN ACADEMY offer is free of charge, including a factory visit. For more information and to register, visit elten.com/academy



S1P SCOTT AL

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

BESONDER WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

**SCOTT AL ESD S1P**

Mikrofaser/Textilmaterial	Microfibre/textile material
Atemaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Aluminiumkappe	Aluminium toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle	Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD	DIMENSION PRO ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD	PU/PU tread sole SAFEGUARD
PU-Spitenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 727551

S3 SENEX AL

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

BESONDER WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

**SENEX AL ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material CORDURA®
Atemaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Aluminiumkappe	Aluminium toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle	Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD	DIMENSION PRO ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD	PU/PU tread sole SAFEGUARD
PU-Spitenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 728551

S3 SANDER AL

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

BESONDER WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

**SANDER AL ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material CORDURA®
Atemaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Aluminiumkappe	Aluminium toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle	Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD	DIMENSION PRO ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD	PU/PU tread sole SAFEGUARD
PU-Spitenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 768551

S1P SCOTT BOA

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
! SPECIAL LACING SYSTEM

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
! LEATHER-FREE EQUIPMENT

SCOTT BOA ESD S1P

Mikrofaser/Textilmaterial	Microfibre/textile material
BOA®-Verschlussystem	BOA® closure system
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Aluminiumkappe	Aluminium toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle	Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD	DIMENSION PRO ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle	PU/PU tread sole
SAFEGUARD	SAFEGUARD
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 727651

**S3****SENEX BOA**

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
! SPECIAL LACING SYSTEM

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
! LEATHER-FREE EQUIPMENT

SENEX BOA ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material CORDURA®
BOA®-Verschlussystem	BOA® closure system
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Aluminiumkappe	Aluminium toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle	Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD	DIMENSION PRO ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle	PU/PU tread sole
SAFEGUARD	SAFEGUARD
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 728531

**S3****SANDER BOA**

SPEZIELLES VERSCHLUSSSYSTEM
! SPECIAL LACING SYSTEM

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
! LEATHER-FREE EQUIPMENT

SANDER BOA ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material CORDURA®
BOA®-Verschlussystem	BOA® closure system
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Aluminiumkappe	Aluminium toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle	Semi-orthopaedic inlay sole
DIMENSION PRO ESD	DIMENSION PRO ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle	PU/PU tread sole
SAFEGUARD	SAFEGUARD
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 768531



CLASSIC-LINE

QUALITÄT KOMMT NIE AUS DER MODE

Ein echter Klassiker, der seit Jahren Maßstäbe setzt: kompromisslos in Verarbeitung und Sicherheit. Zeitlos in Design und Passform. Und mit einem rundum überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis – so viel steht fest.

QUALITY NEVER GOES OUT OF STYLE

A real classic that has set the benchmark for years: without compromises in workmanship and safety. A timeless design and fit. And it's great value for money, that's for sure.



LEX ESD S3 STEEL FEATURES



ZERTIFIZIERT
GEMÄSS DGUV REGEL 112-191
CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

S1P LASLO

SOLANGE DER
VORRAT REICHET
LIMITED STOCK

**LASLO ESD S1P**

Rindleder/Textilmaterial/ Mikrofaser	Cowhide leather/textile material/ microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
PU/PU Sohle	PU/PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A


Größen Sizes: 39 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 723291

S2 LEN

SOLANGE DER
VORRAT REICHET
LIMITED STOCK

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

**LEN ESD S2**

Rindleder/Fettnubukleder/ Mikrofaser	Cowhide leather/oily nubuck leather/microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle	PU/PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A


Größen Sizes: 39 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72623

S2 LEX

SOLANGE DER
VORRAT REICHET
LIMITED STOCK

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

**LEX ESD S2**

Rindleder/Fettnubukleder/ Mikrofaser	Cowhide leather/oily nubuck leather/microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle	PU/PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 76623

S3 LEN



**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE


LEN S3



LEN S3 STEEL



LEN S3



ELTEN b-dynamic

LEN S3 STEEL



S3 LEX



**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE


LEX S3



LEX S3 STEEL



LEX S3



ELTEN b-dynamic

LEX S3 STEEL



LEN S3

Rindleder/Fettlubukleider/ Mikrofaser	Cowhide leather/oily nubuck leather/microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic®	Full-length inlay sole b-dynamic®
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle	PU/PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**Größen Sizes:** 39 – 50**Artikel-Nr. Article no.:** 26231**LEN ESD S3 STEEL**

Wie Artikel 26231, jedoch:	As article 26231, but:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO block
ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**Größen Sizes:** 39 – 52**Artikel-Nr. Article no.:** 726241

Mit metallfreiem Durchtrittschutz	With non-metallic penetration-resistant midsole
-----------------------------------	---

Größen Sizes: 51 – 52**Artikel-Nr. Article no.:** 2726251**LEX S3**

Rindleder/Fettlubukleider/ Mikrofaser	Cowhide leather/oily nubuck leather/microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic®	Full-length inlay sole b-dynamic®
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle	PU/PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**Größen Sizes:** 39 – 50**Artikel-Nr. Article no.:** 66231**LEX ESD S3 STEEL**

Wie Artikel 66231, jedoch:	As article 66231, but:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO block
ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**Größen Sizes:** 39 – 52**Artikel-Nr. Article no.:** 766241

Mit metallfreiem Durchtrittschutz	With non-metallic penetration-resistant midsole
-----------------------------------	---

Größen Sizes: 51 – 52**Artikel-Nr. Article no.:** 2766251

BASIC

QUALITÄT AUF SICHERER BASIS

Zuverlässiger Fußschutz, solide verarbeitet und stark gegen die Gefährdungen der Füße am Arbeitsplatz.
Robust, ehrlich, bodenständig. Lassen Sie sich angenehm überraschen.

QUALITY ON A SAFE BASIS

Reliable foot protection solidly manufactured and facing up to the dangers for the feet in their working environment. Robust, fair and down-to-earth. Let yourself be pleasantly surprised.



LASSE MID ESD S2

FEATURES

GEEIGNET FÜR
LEDERALLERGIKER

SUITABLE FOR ALLERGIC PERSONS



BEWÄHRTE PASSFORM

TESTED AND TRIED FIT

ESD-GERECHTE
AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

HERVORRAGENDE
RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

ZERTIFIZIERT
GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

S1 LASSE EASY

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**S2 LASSE LOW**

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**S2 LASSE MID**

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

**LASSE EASY ESD S1**

Mikrofaser	Microfibre
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle TIGHT	PU/PU sole TIGHT

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 71510

LASSE LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle TIGHT	PU/PU sole TIGHT

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72510

LASSE MID ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle TIGHT	PU/PU sole TIGHT

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 76510


S3 MALTE LOW**MALTE LOW ESD S3**

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle TIGHT	PU/PU sole TIGHT
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72561

S3 MALTE MID**MALTE MID ESD S3**

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle TIGHT	PU/PU sole TIGHT
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 76561

UNTERNEHMENSETHIK | CORPORATE RESPONSIBILITY**NACHHALTIGE AUSRICHTUNG
SUSTAINABLE FOCUS**

Wir zertifizieren unsere Lieferanten und Partnerunternehmen per Auditierung einer Prüfstelle. „Soziale Verantwortung“ und „Code of Conduct“ sind für uns nicht nur Worthülsen. Auch bei internationalen Beschaffungsstrategien müssen gute Arbeits- und Lebensbedingungen Voraussetzung sein.

We certify our suppliers and partner companies through auditing by an inspection authority. “Social responsibility” and “Code of Conduct” are not just empty words for us. Good living and working conditions must also be a prerequisite for international procurement strategies.



MEN AT WORK

ENDLICH IST MONTAG

Es gibt Arbeitsschuhe, über die muss man nicht viele Worte verlieren. Weil ihre unverwüstliche Qualität für sich selbst spricht. Weil sie zehntausendfach erprobt sind. Und weil sie so bequem sind, dass Mann sich nach einer langen harten Woche schon auf die nächste freut.

IT'S FINALLY MONDAY

There are some work shoes that don't require many words. Because their resilient quality speaks for itself. Because they have been put to the test thousands of times. And because they are so comfortable that even after a long, hard week you are already looking forward to the next.



BASTIAN MID ESD S2

FEATURES

ZERTIFIZIERT
GEMÄSS DGUV REGEL 112-191
CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS



S1 PETER


SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

**S2 / BASTIAN LOW**

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

**S2 / BASTIAN MID**

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

**PETER ESD S1**

Rindleder/Nubukleder	Cowhide leather/nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle	PU/PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 72495

BASTIAN LOW ESD S2

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle	PU/PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 72058

BASTIAN MID ESD S2

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle	PU/PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 76058

S2 BRUNO

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

**BRUNO S2**

Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder	Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Basic red	Basic red
Antistatische Softvlies-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
PU/PU Sohle	PU/PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 2478

S2 BEN

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

**BEN S2**

Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder	Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Basic red	Basic red
Antistatische Softvlies-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
PU/PU Sohle	PU/PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 6758

ELTEN SCHUHPLAN-APP | ELTEN SHOEPLAN APP**EIN KLICK UND SIE WISSEN, WAS LÄUFT
ONE CLICK AND YOU KNOW WHAT'S HAPPENING**

Willkommen in der App-basierten Beratung. Unser Tool beschleunigt die Auswahl der zu empfehlenden Sicherheits-schuhe, stellt alle notwendigen Prüfzeugnisse bereit und gewährleistet eine lückenlose Dokumentation für Sicherheitsfachkräfte. Übrigens: Als Partnerhändler können Sie die Elten-App mit Ihrem eigenen Logo verwenden. App geht's!

Welcome to app-based advice. Our tool speeds up selection of the recommended safety shoes, provides all required test certificates and guarantees complete documentation for health and safety officers. By the way: As one of our partner dealers, you can use the Elten app with your own logo. Check out what's app!



SAFETY-GRIP

NIE DEN BODEN UNTER DEN FÜSSEN VERLIEREN

Mit diesem Sohlenkonzept hat man bei harten Jobs mehr drauf. Das grobstollige Profil mit abgeschrägten Rippen entspricht dem natürlichen Abrollvorgang des Fußes. Für mehr Stabilität und weniger Ermüdung – auf allen Untergründen, bei jedem Wind und Wetter.

NEVER LOSING GROUND BELOW YOUR FEET

With this sole design, you're better prepared for tough jobs. The thick tread with grooves perfectly matches the natural rolling of the foot. For more stability and less fatigue – on all surfaces, and in all weathers.



TODD LOW ESD S3

FEATURES

REFLEKTIERENDE
MATERIALEINSÄTZE

REFLECTIVE INSERTS

ZERTIFIZIERT
GEMÄSS DGUV REGEL 112-191
CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS

ESD-GERECHTE
AUSSTATTUNG
ESD-EQUIPMENT



HERVORRAGENDE
RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

FORSCHUNGSPROJEKT
MIT DER UNI TÜBINGEN

JOINT RESEARCH PROJECT WITH UNI TÜBINGEN

3,5 mm PROFILTIEFE

3.5 mm PROFILE DEPTH

SAFETY-GRIP
LAUFSOHLENKONZEPT

SAFETY-GRIP OUTER SOLE CONCEPT

S1P THORE EASY

! 3,5 mm PROFILTIEFE
3.5 mm PROFILE DEPTH

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**S3 TOBY LOW**

! 3,5 mm PROFILTIEFE
3.5 mm PROFILE DEPTH

**S3 TOBY MID**

! 3,5 mm PROFILTIEFE
3.5 mm PROFILE DEPTH

**THORE EASY ESD STP**

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP	MONO-PU sole SAFETY-GRIP
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 722841

TOBY LOW ESD S3 HI

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP	RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form A

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72061

TOBY MID ESD S3 HI

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP	RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 76061

S1 / SCOTTY EASY



**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

3,5 mm PROFILTIEFE
3.5 mm PROFILE DEPTH

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE



S2 / SCOTTY LOW



**SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK**

METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE

3,5 mm PROFILTIEFE
3.5 mm PROFILE DEPTH

MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE



DAS MESSSYSTEM | THE MEASURING SYSTEM

GENAUER GEHT'S NICHT
IT COULDN'T BE MORE ACCURATE

In Kooperation mit unseren Kunden haben wir als einer der ersten Anbieter mobile Messgeräte zur digitalen Fußvermessung eingeführt. Damit lassen sich sekundenschnell und exakt Größe, Form und Fußtyp erfassen. Und auch für semi-orthopädische Konzepte verfügen wir über ein eigenes Messgerät. Ihr Vorteil: Durch kombiniertes Wissen in Bezug auf Fußform und Anforderungen ihrer Arbeitsplätze erhalten Ihre Mitarbeiter immer den jeweils optimalen Sicherheitsschuh.



In cooperation with our customers, we were one of the first suppliers to introduce mobile scanners to measure feet digitally. Size, shape and foottype can therefore be captured precisely within a few seconds. We also have our own measuring device for semi-orthopaedic concepts. Benefit for you: Thanks to combined knowledge of the foot shape and the requirements of your workplaces, your employees always receive the most optimum safety shoe.

S3 TODD LOW

! **3,5 mm PROFILTIEFE**
3.5 mm PROFILE DEPTH

! **MONO-PU SOHLE**
MONO-PU SOLE

**TODD LOW ESD S3**

Rindleder/hydrophobierte Mikrofaser	Cowhide leather/hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP	MONO-PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 729321

S3 TODD MID

! **3,5 mm PROFILTIEFE**
3.5 mm PROFILE DEPTH

! **MONO-PU SOHLE**
MONO-PU SOLE

**TODD MID ESD S3**

Rindleder/hydrophobierte Mikrofaser	Cowhide leather/hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP	MONO-PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 769321

S3 TILL LOW

! **3,5 mm PROFILTIEFE**
3.5 mm PROFILE DEPTH

**TILL LOW ESD S3 HI**

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP	RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form A

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 721191

Grobstollige GUMMI/PU Sohle RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP

Größen Sizes: 36 – 38

Artikel-Nr. Article no.: 1721191

S3 TILL MID


! 3,5 mm PROFILTEIEF
3.5 mm PROFILE DEPTH


S3 LUTZ

! HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT


TILL MID ESD S3 HI

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP	RUBBER/PU sole SAFETY-GRIP
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

EN ISO 20345 S3

Norm Norm: SRC/HI/HRO, Form B

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 761191

Grobstollige GUMMI/PU Sohle
SAFETY-GRIP RUBBER/PU tread sole
SAFETY-GRIP

Größen Sizes: 36 – 38

Artikel-Nr. Article no.: 1761191

LUTZ S3 HI

Rindleder/Nubukleder Cowhide leather/nubuck leather

Nähte aus hitzeständigen
Nomex®-Garn Seams made from heat-resistant
Nomex® thread

Atmungsaktives Textilfutter Fabric lining for natural ventilation

Geschlossene, gepolsterte Lasche Full, padded bellows tongue

Stahlkappe Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle Full-length inlay sole
Basic grey Basic grey

Antistatische Softvlies-Brandsohle Antistatic soft fleece insole

Stahlzwischensohle Steel midsole

Grobstollige GUMMI/PU Sohle RUBBER/PU tread sole
SAFETY-GRIP SAFETY-GRIP

PU-Spitzenschutz PU toe protection

EN ISO 20345 S3

Norm Norm: SRC/CI/HI/HRO, Form B

Größen Sizes: 38 – 50



Artikel-Nr. Article no.: 60561

S2 S3 RENZO LOW


MIT METALLFREIEM DURCHTRITTSCHUTZ AUF S. 106
WITH NON-METALLIC PENETRATION-RESISTANCE ON P. 106

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDES AVAILABLE

**RENZO LOW ESD S2****RENZO XW LOW ESD S2****RENZO XXW LOW ESD S2****RENZO LOW ESD S3****RENZO XW LOW ESD S3****RENZO XXW LOW ESD S3****RENZO LOW ESD S2**

Rindleder	Cowhide leather
Atemaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP	PU/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 726842

RENZO XW LOW ESD S2

Wie Artikel 726842, jedoch: As article 726842, but:
Weite Ausführung Wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 726862

RENZO XXW LOW ESD S2

Wie Artikel 726842, jedoch: As article 726842, but:
Extra weite Ausführung Extra-wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 726882

RENZO LOW ESD S3

Wie Artikel 726842, jedoch: As article 726842, but:
Stahlzwischensohle Steel midsole

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 725841

RENZO XW LOW ESD S3

Wie Artikel 725841, jedoch: As article 725841, but:
Weite Ausführung Wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 725861

RENZO XXW LOW ESD S3

Wie Artikel 725841, jedoch: As article 725841, but:
Extra weite Ausführung Extra-wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 725881

S3 RENZO MID

ERFOLGS-MODELL
BESTELLER



VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDES AVAILABLE

MIT METALLFREIEM DURCHTRITTSCHUTZ AUF S. 107
WITH NON-METALLIC PENETRATION-RESISTANCE ON P. 107

RENZO MID ESD S3

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softfleece-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP	PU/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 765841

RENZO XW MID ESD S3

Wie Artikel 765841, jedoch: As article 765841, but:
Weite Ausführung Wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 765861

RENZO XXW MID ESD S3

Wie Artikel 765841, jedoch: As article 765841, but:
Extra weite Ausführung Extra-wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 765881

RENZO MID ESD S3



RENZO XW MID ESD S3



RENZO XXW MID ESD S3



S3 RENZO D30 MID

! TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 169
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 169




RENZO D30 MID S3

Rindleder	Cowhide leather
Mittelfußschutz	Metatarsal protection
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle Basic grey	Full-length inlay sole Basic grey
Metallfreier Durchtrittsschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP	RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

EN ISO 20345 S3
SRC/HRO/M, Form B

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 65461



S3 RENZO GTX®ERFOLGS-MODELL
BESTELLER! GORE-TEX® KLIMAMEMBRAN
GORE-TEX® CLIMATE MEMBRANE**RENZO GTX® PU S3 CI**

Rindleder	Cowhide leather
GORE-TEX® Klimamembran	GORE-TEX® climate membrane
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Basic grey	Basic grey
Antistatische Softfleece-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP	PU/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form B**Größen Sizes:** 40 – 48**Artikel-Nr. Article no.:** 65451**S3 RENZO GLASS**! TECHNOLOGIE-INFOS AUF S. 169
TECHNOLOGY-INFOS ON P. 169**RENZO GLASS S3 CR**

Sicherheitsstiefel zum Schutz vor scharfkantigen Materialien	Safety boot for protection against sharp-edged materials
Rindleder	Cowhide leather
Schnittfestes Zwischenfutter	Cut-resistant interlining
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Basic grey	Basic grey
Antistatische Softfleece-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP	RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

EN ISO 20345 S3**Norm Norm:** SRC/HI/HRO/CR, Form B**Größen Sizes:** 39 – 47**Artikel-Nr. Article no.:** 67471**S3 LAURENZO LOW**! MIT STAHLZWISCHENSOHLE AUF S. 104
WITH STEEL MIDSOLE ON P. 104**LAURENZO LOW ESD S3**

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ESD PRO black	ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP	PU/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A**Größen Sizes:** 36 – 50**Artikel-Nr. Article no.:** 726841

S3**LAURENZO MID**

 **VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH**
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

 **MIT STAHLZWISCHENSOHLE AUF S. 105**
WITH STEEL MIDSOLE ON P. 105

**LAURENZO PU MID ESD S3****LAURENZO RUBBER MID ESD S3****LAURENZO PU MID ESD S3**

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittsschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP	PU/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B**Größen Sizes:** 36 – 50**Artikel-Nr. Article no.:** 766841**LAURENZO RUBBER MID ESD S3**

Wie Artikel 766841, jedoch:
As article 766841, but:
Grobstollige GUMMI/PU Sohle
RUBBER/PU tread sole
SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/HRO, Form B**Größen Sizes:** 36 – 50**Artikel-Nr. Article no.:** 766941**S3****RENZO S HIGH**

! **AN DER INNENSEITE NAHTFREI**
SEAMLESS ON THE INSIDE

**RENZO S HIGH ESD S3 HI**

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP	RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form C**Größen Sizes:** 36 – 50**Artikel-Nr. Article no.:** 764751

S3**RENZO WINTER**
 **WINTERSTIEFEL**
WINTERBOOT
**RENZO WINTER S3 CI**

Rindleder	Cowhide leather
Weblamm 100% Schurwolle im Flor	Woven lambskin 100% virgin wool in the pile
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Vlies-Einlegesohle	Full-length fleece inlay sole
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP	PU/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form C**Größen Sizes:** 36 – 50**Artikel-Nr. Article no.:** 65741**S3****JORIS GTX®**
 **GORE-TEX® KLIMAMEMBRAN**
GORE-TEX® CLIMATE MEMBRANE

 **WINTERSTIEFEL**
WINTERBOOT
**JORIS GTX® S3 CI**

Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder	Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather
GORE-TEX® Klimamembran	GORE-TEX® climate membrane
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle Basic grey	Full-length inlay sole Basic grey
Antistatische Softvlies-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
Grobstollige Gummi/PU Sohle SAFETY-GRIP	RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI/HI/HRO, Form C**Größen Sizes:** 39 – 48**Artikel-Nr. Article no.:** 68461

S3 RIGGER BOOT

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT

RIGGER BOOT ESD S3 CI

Rindleder	Cowhide leather
Warmfutter	Warm lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD	Full-length warm non-woven ESD inlay sole
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP	PU/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form C

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 78671

S3 WILL

WINTERSTIEFEL
WINTERBOOT

WILL S3 CI

Rindleder	Cowhide leather
Winterfutter 50% Wolle, 30% Polyester, 20% Polyacryl	Winter lining 50% wool, 30% polyester, 20% polyacrylics
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Vlies-Einlegesohle	Full-length fleece inlay sole
Antistatische Softvlies-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP	PU/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form C

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 86771

SPECIALS

SICHER. EGAL, WAS KOMMT

Hitze, Tropfen geschmolzenen Metalls, Splitter oder messerscharfe Kanten: alles kein Problem, wenn man ELTEN SPECIALS vertraut. Hightech und höchste Schuhmacherkunst – für die anspruchsvollsten Herausforderungen und die härtesten Jobs.

SAFE. NO MATTER WHAT HAPPENS

Heat, drops of molten metal, splinters or edges that are as sharp as knives: None of these are a problem if you trust in ELTEN SPECIALS. High-tech and with the greatest shoemaker skills. For the most demanding challenges and toughest jobs.



ERIC S3 CI

FEATURES

ECHTES LAMMPELLFUTTER

GENUINE LAMBSKIN LINING

LEICHT LAUFENDE SCHNELLSCHNÜRUNG

EASY RUNNING SPEED LACING

REFLEKTIERENDE MATERIALEINSÄTZE

REFLECTIVE INSERTS

NACHHALTIG PRODUZIERTES LEDER

SUSTAINABLY PRODUCED LEATHER

HERVORRAGENDE RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

SCHÜTZENDE KÄLTEISOLIERUNG CI

PROTECTED COLD ISOLATION

ZERTIFIZIERT GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS



OUTDOOR-OPTIMIERTES LAUFSOHLENPROFIL

OPTIMIZED OUTER-SOLE PROFILE

S3 CARL**T SCHWEISSESTERSTIEFEL
WELDING BOOT**

! HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

! SCHUTZMANSCHE
SPARK GUARD CUFF

**CARL S3 HI**

Rindleder

Cowhide leather

Schnellverschluss, individuelle
Lascheneinstellung durch
zusätzliche SchnalleQuick-fastener, individual strap
adjustment by means of an extra
buckle

Lederfutter

Leather lining

Geschlossene Lasche

Full bellows tongue

Gepolsterte Funkenschutzmanschette

Padded spark guard cuff

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle Basic grey

Full-length inlay sole Basic grey

Antistatische Softvlies-Brandsohle

Antistatic soft fleece insole

Stahlzwischensohle

Steel midsole

Grobstollige GUMMI/PU Sohle
SAFETY-GRIPRUBBER/PU tread sole
SAFETY-GRIP

PU-Spitzenschutz

PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B**Größen Sizes:** 39 – 48**Artikel-Nr. Article no.:** 64461**S3 KARLSON LOOP**

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

**T DACHDECKERSTIEFEL + SCHWARZDECKENBAU
ROOFING BOOT + BLACKTOP WORKS**

! HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**KARLSON LOOP S3 HI**

Rindleder

Cowhide leather

Hitzebeständige Senkel
aus NOMEX®Laces made from
heat-resistant NOMEX®

Lederfutter

Leather lining

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle Basic grey

Full-length inlay sole Basic grey

Metallfreier
DurchtrittschutzNon-metallic, penetration-
resistant midsole

GUMMI/PU Sohle ROOFER

RUBBER/PU sole ROOFER

PU-Spitzenschutz

PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B**Größen Sizes:** 39 – 47**Artikel-Nr. Article no.:** 65061**S3 KARLSON ROOF**

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

**T DACHDECKERSTIEFEL + SCHWARZDECKENBAU
ROOFING BOOT + BLACKTOP WORKS**

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**KARLSON ROOF S3 HI**

Rindleder

Cowhide leather

Praktischer Zweischnallen-
Verschluss für individuelle
Anpassung an den FußTwo practical buckles
for an individual fit
of the foot in the shoe

Lederfutter

Leather lining

Gepolsterte Schutzmanschette

Padded protective collar

Geschlossene Lasche

Full bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
Basic greyFull-length inlay sole
Basic greyMetallfreier
DurchtrittschutzNon-metallic, penetration-
resistant midsole

GUMMI/PU Sohle ROOFER

RUBBER/PU sole ROOFER

PU-Spitzenschutz

PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B**Größen Sizes:** 39 – 47**Artikel-Nr. Article no.:** 64051

S3**ANDERSON ROOF**

DACHDECKERSTIEFEL + SCHWARZDECKENBAU
ROOFING BOOT + BLACKTOP WORKS

! HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**S3****ANDERSON LOOP**

DACHDECKERSTIEFEL + SCHWARZDECKENBAU
ROOFING BOOT + BLACKTOP WORKS

! HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**ANDERSON ROOF S3 HI**

Rindleder

Cowhide leather

Praktischer Schnallen-Verschluss für
individuelle Anpassung an den FußPractical buckle for an individual
fit of the foot in the shoeHitzebeständige Nähte
aus Nomex®Seams made from heat-resistant
Nomex® thread

Lederfutter

Leather lining

Gepolsterte Schutzmanschette

Padded protective collar

Geschlossene Lasche

Full bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
ESD PRO blackFull-length inlay sole
ESD PRO blackMetallfreier
DurchtrittschutzNon-metallic, penetration-
resistant midsole

GUMMI/PU Sohle SKY

RUBBER/PU sole SKY

PU-Spitzenschutz

PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B**Größen Sizes:****40 – 48****Artikel-Nr. Article no.:****66071****ANDERSON LOOP S3 HI**

Rindleder

Cowhide leather

Hitzebeständige Senkel und Nähte
aus Nomex®Seams and laces made from
heat-resistant Nomex® thread

Lederfutter

Leather lining

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Full, padded bellows tongue

Stahlkappe

Steel toe cap

Ganzflächige Einlegesohle
ESD PRO blackFull-length inlay sole
ESD PRO blackMetallfreier
DurchtrittschutzNon-metallic, penetration-
resistant midsole

GUMMI/PU Sohle SKY

RUBBER/PU sole SKY

PU-Spitzenschutz

PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/HI/HRO, Form B**Größen Sizes:****40 – 48****Artikel-Nr. Article no.:****66081**

S3 LUIS
**T GIESSERSTIEFEL
CASTING BOOT**

! HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

! SCHUTZMANSCHETTE
SPARK GUARD CUFF

LUIS S3 HI

Rindleder, feuerresistent	Cowhide leather, fire-resistant
Verschluss: Kombination elastischer Senkel und Klett	Fastening: combination of an elastic lace and a hook-and-pile fastener
Lederfutter	Leather lining
Schutzmanschette	Spark guard cuff
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP	RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

EN ISO 20349 S3

Norm Norm: SRC/HI./HRO/Fe/Al, Form C

Größen Sizes: 38 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 8771

S3 CALVIN
**T GIESSERSTIEFEL
CASTING BOOT**

! HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT

! SCHUTZMANSCHETTE
SPARK GUARD CUFF

CALVIN S3 HI

Rindleder, feuerresistent	Cowhide leather, fire-resistant
Hitzebeständige Nähte aus NOMEX®	Seams made from heat-resistant NOMEX®
Schnellverschluss	Quick-fastener
Schutzmanschette	Spark guard cuff
Lederfutter	Leather lining
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Antistatische Softvlies-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP	RUBBER/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

EN ISO 20349 S3

Norm Norm: SRC/HI./HRO/Fe/Al, Form C

Größen Sizes: 38 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 8681

S3**STAN**
T GIESSERSTIEFEL
CASTING BOOT
! HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT
**STAN S3 HI**

Rindleder, feuerresistant	Cowhide leather, fire-resistant
Schnellverschluss	Quick-fastener
Lederfutter	Leather lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige GUMMI-Sohle STEINAU	RUBBER tread sole STEINAU

EN ISO 20349 S3**HI₃/HRO/Fe/Al, Form C****Größen Sizes:** **39 – 48****Artikel-Nr. Article no.:** **8651****S3****GEORGE**
T HOCHOFENSTIEFEL
BOOT FOR USE WITH BLAST FURNACES
! HITZEBESTÄNDIGE NÄHTE
SEAMS HEAT-RESISTANT
**GEORGE S3 HI**

Rindleder	Cowhide leather
Nähte und Senkel aus hitzebeständigem NOMEX®	Seams and laces made from heat-resistant NOMEX®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige GUMMI-Sohle STEINAU	RUBBER tread sole STEINAU

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 HI/HRO, Form B**Größen Sizes:** **39 – 48****Artikel-Nr. Article no.:** **65841**

MESSE | EXHIBITION

EINE MARKE ZUM ANFASSEN

TOUCH THE BRAND

Nichts schafft mehr Vertrauen, als eine Marke persönlich kennenzulernen. Deshalb gehen wir mit zahlreichen Messepräsenzen und einem rundum offenen Standkonzept dorthin, wo uns unsere Kunden finden. Um die Qualität unserer Produkte im wahrsten Sinne begreiflich zu machen, um unsere Markenbekanntheit kontinuierlich auszubauen – und um neue Impulse von denjenigen aufzunehmen, für deren Sicherheit wir uns stark machen.

Nothing creates more confidence than getting to know a brand personally. We therefore go wherever our customers are, with a highly visible presence at exhibitions and a wide open stand concept. We do this to highlight the quality of our products in the fullest sense, to continuously develop our brand awareness and to gain fresh impetus from those whose safety we look after.



S3**ERIC**
 **WINTERSTIEFEL**
WINTERBOOT
**ERIC S3 CI**

Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®	Cowhide leather/hydrophobized textile material CORDURA®
Echt Lammfell	Genuine lambskin lining
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle	Full-length warm fleece inlay sole
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES	PU/PU tread sole HERCULES
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form C**Größen Sizes:** 38 – 48**Artikel-Nr. Article no.:** 86541**S3****ARBORIST**
 **SCHNITTSCHUTZSTIEFEL**
CUT-RESISTANT BOOT

 **GORE-TEX® KLIMAMEMBRAN**
GORE-TEX® CLIMATE MEMBRANE
**ARBORIST GTX® S3 CI**

Schnittschutzstiefel	Boot for chainsaw operators
Waterproof Leder	Waterproof leather
GORE-TEX® Klimamembran	GORE-TEX® climate membrane
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Antistatische Softfleece-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES	PU/PU tread sole HERCULES
PU-Spitzenenschutz	PU toe protection

Nach EN ISO 17249 S3 SRC/CI, Schutzniveau 2 protection level 2**Größen Sizes:** 38 – 48**Artikel-Nr. Article no.:** 88781

TRADITION MIT PERSPEKTIVE

WIR LEBEN „MADE IN GERMANY“

Seit der Unternehmensgründung vor über 100 Jahren ist ELTEN in Uedem mitten in der niederrheinischen Traditionenregion für Lederverarbeitung beheimatet. Dem Bekenntnis zum Standort Deutschland sind wir bis heute treu geblieben und haben uns im Zeitalter der Globalisierung ganz bewusst gegen eine breitflächige Auslagerung der Produktion entschieden. Übrigens: Unsere Verwurzelung in Deutschland machen wir auch für unsere Kunden und Partner erlebbar. Bester Beweis ist das „Haus Drei Eschen“ aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude nutzen wir nach aufwändiger Sanierung als Gäste- und Schulungszentrum.

TRADITION WITH PERSPECTIVE

WE LIVE FOR “MADE IN GERMANY”

Since the company was founded more than 100 years ago, ELTEN is located in Uedem, a city in the heart of the Lower Rhine area, which is traditionally known for leather processing. We have been sticking to our commitment to this site until today. And even in the era of globalization, we have consciously decided against the extensive outsourcing of our production. By the way: We let this deep rootedness in Germany also be experienced by our customers and partners. The best evidence is “Haus Drei Eschen”, established in the middle of the 19th century. This manor house is under preservation order and we use it as visitor and training centre after its comprehensive restoration.



WHITE

NICHT NUR STRAHLEND WEISS, SONDERN SICHER

Komfortabel, sicher und blütenweiß. Die ELTEN WHITE-Modelle besitzen alles für einen Auftritt mit Leuchtkraft. Und das dauerhaft. Denn dank Mikrofaser-Obermaterial sind sie extrem leicht zu reinigen. Wie wir das nennen? Saubere Sache.

NOT JUST BRILLIANT WHITE, BUT SAFE AS WELL

Comfortable, safe and lily-white. The ELTEN WHITE styles have everything you need for a brilliant look – durably. Thanks to their microfibre upper material, they are extremely easy to clean. What do we call this? A clean-cut affair.



WHITE STRAP MID ESD S3

FEATURES



S1 WHITE EASY LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**WHITE EASY LOW ESD S1**

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP	MONO-PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72015

S2 WHITE LOOP LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**WHITE LOOP LOW ESD S2**

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP	MONO-PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 72016

TPU/PU Sohle TRAINERS
(translucent) TPU/PU sole TRAINERS
(translucent)

Größen Sizes: 35 – 39
Artikel-Nr. Article no.: 172016

S2 WHITE LOOP MID

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**WHITE LOOP MID ESD S2**

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP	MONO-PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 76016

S2 WHITE SLIPPER LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**WHITE SLIPPER LOW ESD S2**

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ESD PRO grey	ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP	MONO-PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72498

S3 WHITE STRAP LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**WHITE STRAP LOW ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ESD PRO grey	ESD PRO grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP	MONO-PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 720171

S3 WHITE STRAP MID

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! MONO-PU SOHLE
MONO-PU SOLE

**WHITE STRAP MID ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle	Full-length inlay sole
ESD PRO grey	ESD PRO grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP	MONO-PU sole SAFETY-GRIP

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 760171

BUSINESS PARKETT ODER BETON? SICHER AUF BEIDEN!

Jetzt gerade noch in der Chefetage, gleich in der Produktionshalle. So vielseitig wie Ihre Aufgaben sind auch diese Multitalente. Gut für's Business: das feine Rindleder. First Class im Fußschutz: die starke Sicherheitsausstattung.

PARQUET FLOOR OR CONCRETE? BE SAFE ON BOTH!


You've just been to the management offices, now you're in the production hall. These multi-talented shoes are as versatile as your tasks. Good for business: fine cowhide leather. First class foot protection: the unbeatable safety equipment.



OFFICER XW ESD S2

FEATURES



S2 OFFICER LADY

DAMENPASSFORM
LADIES FIT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**OFFICER LADY ESD S2**

Rindleder	Cowhide leather
Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD	Full-length inlay sole ESD
ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle	MONO-PU sole

Norm Norm: EN ISO 20345 S2, Form A

Größen Sizes: 36 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74304

S2 OFFICER

ERFOLGS-
MODELL
BESTSELLER



VERSCH. WEITEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT WIDES AVAILABLE

BERUFSCHUH AUF S. 131
OCCUPATIONAL FOOTWEAR ON P. 131

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**OFFICER ESD S2****OFFICER XW ESD S2****OFFICER ESD S2**

Rindleder	Cowhide leather
Helles Lederfutter	Light leather lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD	Full-length inlay sole BUSINESS ESD
ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle BUSINESS	MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 71307

OFFICER XW ESD S2

Wie Artikel 71307, jedoch:
Extra breite Passform

As article 71307, but:
Extra comfort fit

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72307

S2 OFFICER XW BROWN

BESONDERS WEITE PASSFORM
EXTRA WIDE FIT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**OFFICER XW BROWN ESD S2**

Rindleder	Cowhide leather
Helles Lederfutter	Light leather lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD	Full-length inlay sole BUSINESS ESD
ESD-fähige Softfleeves-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle BUSINESS	MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72317

S3 RONNY

METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**RONNY ESD S3**

Rindleder	Cowhide leather
Helles Lederfutter	Light leather lining
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige	Full-length inlay sole ESD PRO beige
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 726951

TPU/PU Sohle SPORTICS TPU/PU sole SPORTICS

Größen Sizes: 35 – 37

Artikel-Nr. Article no.: 1726951

S2 S3 ADVISER LOW

VERSCH. AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTLICH
DIFFERENT VERSIONS AVAILABLE

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**ADVISER LOW ESD S2****ADVISER LOW ESD S3****ADVISER LOW ESD S2**

Rindleder	Cowhide leather
Helles Lederfutter	Light leather lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD	Full-length inlay sole BUSINESS ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle BUSINESS	MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 71306

ADVISER LOW ESD S3

Wie Artikel 71306, jedoch:	
Schwarzes Lederfutter	Black leather lining
Stahlzwischensohle	Steel midsole
Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Größen Sizes:	40 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	71301

S3 ADVISER MID

LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**ADVISER MID ESD S3**

Rindleder	Cowhide leather
Schwarzes Lederfutter	Black leather lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD	Full-length inlay sole BUSINESS ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
MONO-PU Sohle BUSINESS	MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 76301

O BY ELTEN

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE

Vollwertige Allrounder mit umfangreicher Sicherheitsausstattung. Aber als Berufsschuh ganz bewusst ohne Zehenschutzkappe: Denn nicht in jedem Job drohen Gefährdungen durch umkippende oder herabfallende schwere Objekte.

CONCENTRATING ON THE BASICS

A fully-fledged all-rounder with extensive safety features. But as occupational footwear deliberately with no protective toe cap: This is because there is not a risk of heavy objects tipping over or falling down in every job.



ONYX LOW ESD 02

FEATURES

HELLES LEDERFUTTER

LIGHT LEATHER LINING

ESD-GERECHTE
AUSSTATTUNG

ESD-EQUIPMENT

BERUFSSCHUH
GEMÄSS DIN EN ISO 20347

OCCUPATIONAL FOOTWEAR ACCORDING TO
EN ISO 20347

OHNE ZEHENSCHUTZKAPPE

WITHOUT PROTECTIVE TOE CAP

NACHHALTIG
PRODUZIERTES LEDER

SUSTAINABLY PRODUCED LEATHER

HERVORRAGENDE
RUTSCHHEMMUNG SRC

EXCELLENT SLIP RESISTANCE SRC

ZERTIFIZIERT
GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

CERTIFIED FOR ORTHOPAEDIC TREATMENTS



01 / BREEZER GREY LOW

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

**BREEZER GREY LOW ESD 01**

Nubukleder	Nubuck leather
Atemungsaktives Textilfutter	Fabric Lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10
Ohne Zehenschutzkappe	Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 01 SRC, Form A**Größen Sizes:** 37 – 47**Artikel-Nr. Article no.:** 92109**02 / MAROON LOW**

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**MAROON LOW ESD 02**

Rindleder	Cowhide leather
Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige	Full-length inlay sole ESD PRO beige
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10
Ohne Zehenschutzkappe	Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 02 SRC, Form A**Größen Sizes:** 37 – 47**Artikel-Nr. Article no.:** 92110**02 / ONYX LOW**

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**ONYX LOW ESD 02**

Rindleder	Cowhide leather
Lederfutter	Leather lining
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige	Full-length inlay sole ESD PRO beige
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle L10	TPU/PU sole L10
Ohne Zehenschutzkappe	Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 02 SRC, Form A**Größen Sizes:** 37 – 47**Artikel-Nr. Article no.:** 92112

02 MOTION LOW

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK



! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE



CORDURA®

**02 MOTION MID**

SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK



! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE



CORDURA®

**02 OFFICER**

! LEDERFUTTER
LEATHER LINING

**MOTION LOW ESD 02**

Hydrophobierte Mikrofaser/
hydrophobiertes Textilmaterial
CORDURA®

Hydrophobized microfibre/
hydrophobized textile material
CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS
Ohne Zehenschutzkappe	Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 O2 SRC, Form A

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 972182

MOTION MID ESD 02

Hydrophobierte Mikrofaser/
hydrophobiertes Textilmaterial
CORDURA®

Hydrophobized microfibre/
hydrophobized textile material
CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS
Ohne Zehenschutzkappe	Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 O2 SRC, Form B

Größen Sizes: 39 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 976182

OFFICER XW ESD 02

Rindleder

Cowhide leather

Helles Lederfutter

Light leather lining

Ganzflächige Einlegesohle

Full-length inlay sole

BUSINESS ESD

BUSINESS ESD

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Soft fleece ESD insole

Mono-PU Sohle BUSINESS

Mono-PU sole BUSINESS

Extra breite Passform

Extra comfort fit

Ohne Zehenschutzkappe

Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 O2 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 972307

ELTEN ZUBEHÖR

ALLES FÜR KOMFORT UND PFLEGE

Selbst der beste Schuh kann durch das passende Zubehör noch komfortabler, modischer oder gepflegter werden. Daher bieten wir Ihnen eine Auswahl an hochwertigen Einlegesohlen, Socken, Senkeln und Pflegemitteln.

ELTEN ACCESSORIES

EVERYTHING FOR COMFORT AND CARE

Even the best shoe can become more comfortable, more fashionable and well-maintained by suitable accessories. Therefore we offer you a variety of premium inlay soles, socks, laces and shoe care products.





SOCKEN | SOCKS**PERFECT FIT SOCKS**

HOCHELASTISCHES BÜNDCHEN, PASST SICH JEDEM BEINUMFANG AN
HIGHLY ELASTIC CUFF, FITS ANY LEG WIDTH

ANGENEHM WEICHER TRAGEKOMFORT
SOFT WEARING COMFORT

FEUCHTIGKEITSTRANSPORT BEUGT SCHWEISSABSORPTION VOR
TRANSPORT OF HUMIDITY PREVENTS MOISTURE ABSORPTION

ELASTISCH AM SPANN UND AM KNOCHEL
ELASTIC AT THE INSTEP AND ANKLE

DRUCKENTLASTUNG DURCH POLSTERZONEN
PRESSURE ABSORPTION THANKS TO PADDED AREAS

Arbeitssocke in Schwarz/Grau

Work sock, colours: black and grey

Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung

Strengthened heel, toe and sole

Hochelastisches, druckfreies Bündchen

Highly elastic, non-constricting cuff

Anatomisch geformtes Fußbett

Anatomically shaped foot bed

Hautsympathische Materialien

Eudermic materials

Klimaregulierendes COOLMAX® Garn

Climate-regulating COOLMAX® thread

40% Baumwolle, 35% COOLMAX®,
22% Polyamid, 3% Elasthan

40% cotton, 35% COOLMAX®,
22% polyamide, 3% elastane

Antistatisch gewaschen

Washed antistatically

Größen Sizes: **35 – 38**

Art.-Nr.

Art. no.: 900017

Größen Sizes: **39 – 42**

Art.-Nr.

Art. no.: 900017

Größen Sizes: **43 – 46**

Art.-Nr.

Art. no.: 900017

Größen Sizes: **47 – 50**

Art.-Nr.

Art. no.: 900017

BASIC SOCKS

Basic-Socke in Schwarz

Basic sock, colour: black

Hochelastisches, druckfreies Bündchen

Highly elastic non-constricting cuff

Anatomisch geformtes Fußbett

Anatomically shaped foot bed

Hautsympathische Materialien

Eudermic materials

75% Baumwolle, 22% Polyester,
3% Elasthan

75% cotton, 22% polyester,
3% elastane

Antistatisch gewaschen

Washed antistatically

Größen Sizes: **35 – 38**

Art.-Nr.

Art. no.: 900015

Größen Sizes: **39 – 42**

Art.-Nr.

Art. no.: 900015

Größen Sizes: **43 – 46**

Art.-Nr.

Art. no.: 900015

Größen Sizes: **47 – 50**

Art.-Nr.

Art. no.: 900015

SOCKEN | SOCKS

THERMO SOCKS



WÄRMENDE MERINOWOLLE
WARMING MERINO WOOL

HOCHELASTISCHES BÜNDCHEN, PASST SICH JEDEM BEINUMFANG AN
HIGHLY ELASTIC CUFF, FITS ANY LEG WIDTH

FEUCHTIGKEITSTRANSPORT BEUGT SCHWEISSABSORPTION VOR
TRANSPORT OF HUMIDITY PREVENTS MOISTURE ABSORPTION

ELASTISCH AM SPANN UND AM KNÖCHEL
ELASTIC AT THE INSTEP AND ANKLE

DRUCKENTLASTUNG DURCH POLSTERZONEN
PRESSURE ABSORPTION THANKS TO PADDED AREAS

Wärmende Arbeitssocke in Schwarz/Grau

Warming work sock, colours: black and grey

Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung

Strengthened heel, toe and sole
for optimum support

Hochelastisches, druckfreies Bündchen

Highly elastic, non-constricting cuff

Anatomisch geformtes Fußbett

Anatomically shaped foot bed

Hautsympathische Materialien

Eudermic materials

45% Wolle, 33% Acryl,
10% Polyamid, 12% Elasthan

45% wool, 33% acrylic,
10% polyamide, 12% elastane

Antistatisch gewaschen

Washed antistatically

Größen Sizes:	35 – 38	Art.-Nr.	Art. no.:	900018
Größen Sizes:	39 – 42	Art.-Nr.	Art. no.:	900018
Größen Sizes:	43 – 46	Art.-Nr.	Art. no.:	900018
Größen Sizes:	47 – 50	Art.-Nr.	Art. no.:	900018

BUSINESS SOCKS



ELEGANT UND KOMFORTABEL
ELEGANT AND COMFORTABLE

Business-Socke in Schwarz,
elegant und komfortabel

Business sock, colour: black
elegant and comfortable

Hochelastisches, druckfreies Bündchen

Highly elastic, non-constricting cuff

Anatomisch geformtes Fußbett

Anatomically shaped foot bed

Hautsympathische Materialien

Eudermic materials

98% Nylon, 2% Elasthan

98% nylon, 2% elastane

Antistatisch gewaschen

Washed antistatically

Größen Sizes:	35 – 38	Art.-Nr.	Art. no.:	900016
Größen Sizes:	39 – 42	Art.-Nr.	Art. no.:	900016
Größen Sizes:	43 – 46	Art.-Nr.	Art. no.:	900016
Größen Sizes:	47 – 50	Art.-Nr.	Art. no.:	900016

EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES

SENSICARE SOLE

 MEHR ZU SENSCARE AUF S. 154
FURTHER INFORMATION ABOUT SENSCARE ON P. 154



FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL
SHAPE-RETAINING AND DURABLY FLEXIBLE

HAUTFREUNDLICHES OBERMATERIAL
SKIN-FRIENDLY MATERIAL

GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES



HERVORRAGENDE DÄMPFUNG SORGT FÜR ENLASTUNG DES RÜCKENS
EXCELLENT CUSHIONING PROPERTIES PROVIDE RELIEF FOR THE BACK

Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze
in drei verschiedenen Höhen:
LOW/MEDIUM/HIGH

Anatomisch geformtes Fußbett
für natürliches Abrollen

Zertifiziert für ELTEN Schuhe
gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347

Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe

Full-length inlay sole with arch in
three different heights:
LOW/MEDIUM/HIGH

Anatomically shaped footbed for natural
heel-to-toe movement of the foot

Certified for ELTEN shoes
according to EN ISO 20345 and EN ISO 20347

Suitable for ESD safety shoes

SENSICARE LOW

Größen Sizes: 36 – 48 Art.-Nr. Art. no.: 204080

SENSICARE MEDIUM

Größen Sizes: 36 – 48 Art.-Nr. Art. no.: 204081

SENSICARE HIGH

Größen Sizes: 36 – 48 Art.-Nr. Art. no.: 204082

SPORT SOLE



TECHNOGEL EINLAGE FÜR OPTIMALE DÄMPFUNG
TECHNOGEL INSERT FOR OPTIMUM SHOCK ABSORPTION

Ganzflächige Einlegesohle mit
Technogel-Einlage

Klimaregulierendes Obermaterial

Verstärkung des Fersenbereichs durch EVA

Zur Entlastung von Gelenken
und Wirbelsäule

Full-length inlay sole with
Technogel insert

Breathable upper material

Heel area strengthened with EVA

Relieves the joints
and the spine

Größen Sizes: 39 – 47 Art.-Nr. Art. no.: 204006

EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES

CURREX WORKPRO SOLE



MEHR ZU CURREX AUF S. 155
FURTHER INFORMATION ABOUT CURREX ON P. 155



currexSole®
NATURAL PERFORMANCE INSOLES

HERVORRAGENDES FEUCHTIGKEITSMANAGEMENT
EXCELLENT MOISTURE MANAGEMENT

HAUTFREUNDLICHES OBERMATERIAL
SKIN-FRIENDLY MATERIAL

GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES



TIEFE FERSENSCHALE FÜR EINE BESSERE PASSFORM
DEEP HEEL CUP FOR A BETTER FIT INSIDE THE SHOE

Größen	XS	S	M	L	XL	XXL
Sizes	34 – 36	36,5 – 38,5	39 – 41	41,5 – 43,5	44 – 46	46,5 – 49

Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze
in drei verschiedene Höhen:
LOW/MEDIUM/HIGH

Antistatisches Pad zur Druckentlastung

Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen

Anatomisch geformtes Fußbett
für natürliches Abrollen

Zertifiziert für ELTEN Schuhe
gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347

Full-length inlay sole with arch in
three different heights:
LOW/MEDIUM/HIGH

Antistatic pad to relieve the forefoot

PORON cushion for heel cushioning

Anatomically shaped footbed for natural
heel-to-toe movement of the foot

Certified for ELTEN shoes according
to EN ISO 20345 and EN ISO 20347

CURREX WORKPRO LOW

Größen Sizes: XS – XXL **Art.-Nr. Art. no.:** 280030

CURREX WORKPRO MEDIUM

Größen Sizes: XS – XXL **Art.-Nr. Art. no.:** 280020

CURREX WORKPRO HIGH

Größen Sizes: XS – XXL **Art.-Nr. Art. no.:** 280010

NOVA-FEMININ ESD-SOLE



HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT DANK PERFORATION
HIGH BREATHABILITY THANKS TO PERFORATION



Damenpassform

Ladies' fit

Ganzflächige Einlegesohle

Full-length inlay sole

Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und
-abgabe für ein angenehmes Fußklima

Excellent moisture absorption and
transmission properties for a pleasant foot climate

Atemaktiv

Natural ventilation

Antibakteriell

Anti-bacterial

Abriebfest

Abrasion-proof

Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe

Suitable for ESD safety shoes

FÜR FOLGENDE PRODUKTRUPPEN GEEIGNET:

SUITABLE FOR FOLLOWING PRODUCT GROUPS:

NOVA-FEMININ

Größen Sizes: 35 – 42

Art.-Nr. Art. no.:

204027

EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES**ERGO-ACTIVE SOLE****SOFT**
+**MEDIUM**
++**STRONG**
+++**HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT DANK PERFORATION**
HIGH BREATHABILITY THANKS TO PERFORATION**FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL**
SHAPE-RETAINING AND DURABLY FLEXIBLE**ANATOMISCH GEFORMTES FUSSBETT**
ANATOMICALLY SHAPED FOOTBED**GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE**
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES**DÄMPFUNG CUSHION****SOFT****Art.-Nr. Art. no.:****Fußtyp Foottype 1****204040****Art.-Nr. Art. no.:****Fußtyp Foottype 2****204041****Art.-Nr. Art. no.:****Fußtyp Foottype 3****204042****DÄMPFUNG CUSHION****MEDIUM****Art.-Nr. Art. no.:****Fußtyp Foottype 1****204043****Art.-Nr. Art. no.:****Fußtyp Foottype 2****204044****Art.-Nr. Art. no.:****Fußtyp Foottype 3****204045****DÄMPFUNG CUSHION****STRONG****Art.-Nr. Art. no.:****Fußtyp Foottype 1****204046****Art.-Nr. Art. no.:****Fußtyp Foottype 2****204047****Art.-Nr. Art. no.:****Fußtyp Foottype 3****204048****Größen Sizes:****40 – 48****Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE****Full-length ERGO-ACTIVE inlay sole**Mit drei gewichtsoptimierten Komfortklassen:
SOFT, MEDIUM, STRONGWith three weight-optimized comfort classes:
SOFT, MEDIUM, STRONG

Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe

Suitable for ESD safety shoes

FÜR FOLGENDE PRODUKTGRUPPEN GEEIGNET:**SUITABLE FOR FOLLOWING PRODUCT GROUPS:**

ERGO-ACTIVE

BASIC GREY**FERSENPOLSTER SORGT FÜR BESSERE DÄMPFUNG**
BETTER DAMPING THANKS TO A HEEL CUSHION**Ganzflächige Einlegesohle****Full-length inlay sole**Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und
-abgabe für ein angenehmes FußklimaExcellent moisture absorption and
transmission for a pleasant foot climate

Shockabsorbierend und komfortabel

Shock-absorbing and comfortable

Atmungsaktiv

Natural ventilation

Antibakteriell

Anti-bacterial

Abriebfest

Abrasion-proof

FÜR FOLGENDE PRODUKTGRUPPEN GEEIGNET:**SUITABLE FOR FOLLOWING PRODUCT GROUPS:**

SAFETY-GRIP (NON-ESD)

SPECIALS

Größen Sizes: **39 – 50****Art.-Nr. Art. no.:****204026**

EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES

B-DYNAMIC GREEN



SOLANGE DER
VORRAT REICHT
LIMITED STOCK



HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT DANK PERFORATION
HIGH BREATHABILITY THANKS TO PERFORATION

HOHE FEUCHTIGKEITSAUFNAHME UND -ABGABE
HIGH MOISTURE ABSORPTION AND RELEASE

INDIVIDUELLE ANPASSUNG DANK MITTELFUSSUNTERSTÜZUNG
INDIVIDUAL ADJUSTMENT THANKS TO THE ARCH SUPPORT

GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES



OPTIMALE DÄMPFUNG DANK PORON-DÄMPFUNGSKISSEN
OPTIMUM DAMPING THANKS TO PORON CUSHION

Ganzflächige Einlegesohle

Individuelle Anpassung an den Fuß
in der Bewegung

Ballen- und Fersendämpfung
durch PORON-Dämpfungskissen

Optimierter Formschluss
zwischen Fuß und Schuh

Hohe Stoßabsorbierung, dadurch Entlastung
der Sehnen, Bänder und des gesamten
Bewegungsapparates

Full-length inlay sole

Individual adjustment
to the foot's movement

PORON cushion for ball
and heel cushioning

Optimised seal between
foot and shoe

High shock absorption, therefore less
strain on the tendons, ligaments and all moving
parts of the body

FÜR FOLGENDE PRODUKTE GEEIGNET:

DINO BLACK S3

SUITABLE FOR FOLLOWING PRODUCTS:

LEN S3
LEX S3

Größen Sizes: 36 – 47

Art.-Nr. Art. no.:

204039

ESD PRO LADY SOLE



GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES



Damenpassform

Ladies' fit

Ganzflächige Einlegesohle

Full-length inlay sole

Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und
-abgabe für ein angenehmes Fußklima

Excellent moisture absorption and transmission
properties for a pleasant foot climate

Antibakteriell

Anti-bacterial

Abriebfest

Abrasion-proof

Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe

Suitable for ESD safety shoes

FÜR FOLGENDE PRODUKTGRUPPEN GEEIGNET:

SUITABLE FOR FOLLOWING PRODUCT GROUPS:

MISS L10

Größen Sizes: 35 – 42

Art.-Nr. Art. no.:

204056

EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES**ESD PRO SOLE**

**ALS PLATTENWARE LIEFERBAR
AVAILABLE AS WORK PIECE**

**ANATOMISCH GEFORMTES FUSSBETT
ANATOMICALLY SHAPED FOOTBED**

**FORMSTABIL UND DAUERHAFT FLEXIBEL
SHAPE-RETAINING AND DURABLY FLEXIBLE**

**GERUCHSBINDEND DANK AKTIVKOHLEABSORBER
ODOUR-NEUTRALIZING THANKS TO ACTIVATED CARBON ABSORBER**

**HOHE FEUCHTIGKEITSAUFNAHME UND -ARGABE
HIGH MOISTURE ABSORPTION AND RELEASE**

**GEEIGNET FÜR ESD-SICHERHEITSSCHUHE
SUITABLE FOR ESD SAFETY SHOES**



FÜR FOLGENDE PRODUKTGRUPPEN GEEIGNET:

SUITABLE FOR FOLLOWING PRODUCT GROUPS:

L10	MEN AT WORK
BIOMEX-PROTECTION (RENZO BIOMEX)	SAFETY-GRIP
TRAINERS	SPECIALS (GEORGE)
SPORTICS	WHITE
CLASSIC-LINE	O BY ELTEN
BASIC	


Größen Sizes: 35 – 52

Art.-Nr. Art. no.: 204054

Plattenware: 36 – 38, 39 – 40, 41 – 42

Art. nr. Art.-No.: 204100

Work piece: 43 – 44, 45 – 46, 47 – 52



Zur Erhöhung der persönlichen und auch betrieblichen Sicherheit bietet ELTEN Ihnen ab sofort zwei weitere Möglichkeiten für die orthopädischen Veränderungen von Sicherheitsschuhen gemäß DGUV Regel 112-191 an.

1. BEARBEITUNG DER ELTEN ESD PRO

Die Einlegesohle ESD Pro ist in vielen ELTEN Modellen werkseitig bereits eingelegt. Darüber hinaus kann sie im ELTEN Zubehörsortiment erworben werden. Als zertifizierte Einlage ESD PRO ORTHO kann sie gemäß Fertigungsanweisung nach orthopädischen Gesichtspunkten für den individuellen Bedarf der Schuhträger verändert werden.

2. VERARBEITUNG ALS PLATTENWARE

Der Orthopädieschuhmacher erfasst den Bedarf des Schuhträgers und fertigt einen passgenauen Rohling an. Anschließend beklebt er diesen mit der ESD-fähigen Plattenware ESD PRO ORTHO.

SENKEL | LACES**SCHNÜRENKEL LACES**

Geeignet für Sicherheitsschuhe

Suitable for safety shoes

Material: Polyamid

Material: polyamide

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:

5 PAAR 5 Pairs

Länge Length: 80 cm Art.-Nr. Art. no.: 260000-0**Länge Length:** 100 cm Art.-Nr. Art. no.: 260000-3

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:

50 PAAR 50 PAIRS

Länge Length: 80 cm Art.-Nr. Art. no.: 260001-0**Länge Length:** 100 cm Art.-Nr. Art. no.: 260001-3**Länge Length:** 130 cm Art.-Nr. Art. no.: 260001-6**Länge Length:** 150 cm Art.-Nr. Art. no.: 260001-8**SCHNÜRENKEL NOMEX**

Geeignet für Sicherheitsschuhe

Suitable for safety shoes

Material: NOMEX®

Material: NOMEX®

NOMEX® ist hitze- und flammbeständig

NOMEX® is heat- and flame-resistant

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:

10 PAAR 10 PAIRS

Länge Length: 80 cm Art.-Nr. Art. no.: 260026-0**Länge Length:** 110 cm Art.-Nr. Art. no.: 260026-4**Länge Length:** 130 cm Art.-Nr. Art. no.: 260026-6**RUNDSKEL ROUND LACES**

Geeignet für Sicherheitsschuhe

Suitable for safety shoes

Material: Polyamid

Material: polyamide

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:

5 PAAR 5 PAIRS

Länge Length: 80 cm Art.-Nr. Art. no.: 260070-0**Länge Length:** 100 cm Art.-Nr. Art. no.: 260070-3**Länge Length:** 130 cm Art.-Nr. Art. no.: 260070-6

VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:

50 PAAR 50 PAIRS

Länge Length: 80 cm Art.-Nr. Art. no.: 260071-0**Länge Length:** 100 cm Art.-Nr. Art. no.: 260071-3**Länge Length:** 130 cm Art.-Nr. Art. no.: 260071-6**SCHNÜRENKEL LACES L10**

BESONDERS GEEIGNET FÜR L10 SCHUHE
ESPECIALLY SUITABLE FOR L10 SAFETY SHOES

Geeignet für Sicherheitsschuhe

Suitable for safety shoes

Material: Polyester

Material: polyester


VERPACKUNGSEINHEIT PACKING UNIT:

1 PAAR 1 PAIR

Länge Length: 120 cm**Schwarz Black** Art.-Nr. Art. no.: 260090**Hellgrau Light grey** Art.-Nr. Art. no.: 260091**Beige Beige** Art.-Nr. Art. no.: 260092**Rot Red** Art.-Nr. Art. no.: 260093

SCHUHPFLEGEMITTEL | SHOE CARE PRODUCTS

HEY-IMPRA VOLLMÄRGNIERER FULL IMPREGNATION



MACHT DAS OBERMATERIAL WASSERABWEISEND
MAKES THE UPPER HYDROPHOBIC

NÄTURLICHE ATMUNGSAKTIVITÄT BLEIBT ERHALTEN
WITHOUT AFFECTING ITS BREATHABILITY

FÜR SCHUHE MIT MATERIAL-KOMBINATIONEN GEEIGNET
SUITABLE FOR SHOES WITH COMBINATIONS OF LEATHER AND OTHER MATERIALS

Funktion: Leder ist ein hochwertiges und robustes Naturmaterial, das über eine hohe Atmungsaktivität verfügt. Wind und Wetter strapazieren unsere Lederschuhe – daher ist richtige Pflege wichtig. Regelmäßiges Imprägnieren sorgt dafür, dass das Leder, und Materialkombinationen mit Leder, wasserabweisend und atmungsaktiv bleiben.

Function: Leather is a high-grade and robust natural material that possesses an excellent breathability. Wind and weather strain our leather shoes therefore the right shoe care is important. Consistent impregnation makes sure that leather and its combinations with other materials keep hydrophobic and breathable.

Anwendungstipp:

Leder fettfrei reinigen	Clean the leather grease-free
Flasche vor Gebrauch gut schütteln	Shake the bottle well before use

Mit ca. 30 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen	Keep a distance of approximately 30 cm while spraying
--	---

Trocknen lassen	Let the leather dry
-----------------	---------------------

Bitte beachten:	Please note:
------------------------	---------------------

Verträglichkeit an einer verdeckten Stelle ausprobieren	First try the compatibility of the materials at a hidden section
---	--

„Weniger ist mehr“. Mehrfaches aufeinanderfolgendes Aufsprühen kann zu Rückständen führen	Less is more, several successive sprayings can leave residues
---	---

Application tip:

Imprägniermittel für alle Textil- und Lederkombinationen

Impregnating agent for all combinations of textile and leather

Das Obermaterial wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität

Cares for and shines the upper material without affecting its breathability

Verlängert die Haltbarkeit des Obermaterials um ein Vielfaches

Considerably extends the life of the upper material

Inhalt Volume:

200 ml

Farbe Colour:

Farblos Neutral

Art.-Nr. Art. no.:

508888

HEY-IMPRA ACTIVE-POLISH



Pflege- und Imprägniermittel für alle Glattlederschuhe

Leather-care and impregnating agent for any smooth leather footwear

Auch für Sicherheitsschuhe mit Membran geeignet

Also suitable for safety shoes with membrane

Das Leder wird gepflegt, bekommt neuen Glanz und behält dennoch seine Atmungsaktivität

Cares for and shines the leather without affecting its breathability

Macht Leder wasserabweisend

Makes leather water-repellent

Verlängert die Haltbarkeit des Leders um ein Vielfaches

Considerably extends the life of the leather

Anwendungstipp:

Schuhe fettfrei reinigen

Clean shoes grease-free

Active-Polish auf die Schuhe auftragen

Apply Active-Polish to the shoes

Trocknen lassen (Wärmezufuhr im Trocknungsprozess verstärkt die Imprägnierungskraft)

Let the leather dry (air supply during the drying process enhances the degree of impregnation)

Inhalt volume:

75 ml

Farbe colour:

Schwarz Black / Farblos Neutral

Art.-Nr. Art. no.:


Schwarz Black 505555-1

Art.-Nr. Art. no.:

Farblos Neutral 505555-9

SCHUHPFLEGEMITTEL | SHOE CARE PRODUCTS

HEY-IMPRA SHOE FRESH



Zur Beseitigung von Gerüchen in Sicherheitsschuhen

For combating odours in safety shoes

Bindet Gerüche und bildet eine wirkungsvolle Langzeitbarriere gegen Bakterien und Geruchsbildner

Checks odours and forms an effective long-term barrier against bacteria and the causes of odours

Funktion: HEY-IMPRA SHOE FRESH ist entwickelt worden um mehr Hygiene in stark beanspruchtes Schuhwerk zu bringen. Es wirkt wie eine Barriere, schützt so vor Pilzen und Bakterien und mindert die Gefahr der Eigeninfektion.

Function: HEY-IMPRA SHOE FRESH was developed to provide more hygiene for heavy-stressed footwear. It works like a barrier, protects against mycosis and germs and reduces the danger of self-infection.

Inhalt Volume:	100 ml
Farbe Colour:	Farblos Neutral
Art.-Nr. Art. no.:	506666

STOKO FOOT CARE® SPRAY



Hautschutzmittel zum Schutz der Füße beim Tragen von geschlossenen Schuhen

Skin protectant – protects the feet when wearing occlusive footwear

Schützt die Füße vor den Folgen übermäßiger Transpiration

Protects the feet from the consequences of excessive perspiration

Ätherische Öle beugen der Geruchsbildung vor

Essential oils prevent the release of odours

Regelmäßige Anwendung schützt vor Hauerweichungen

Regular use protects the skin from softening

Mit antimikrobiellem Wirkstoff

With antimicrobial agent

Alkoholische Lösung

Alcohol solution

Funktion: Das STOKO FOOT CARE® Hautschutzmittel schützt die Füße vor übermäßiger Transpiration und vor Hauerweichungen. Ätherische Öle wie z. B. Eukalyptus-, Salbei- und Rosmarinöl beugen einer Geruchsbildung durch mikrobielle Schweißersetzung vor. Regelmäßige Anwendung wirkt ebenfalls vorbeugend gegen die Entwicklung von Fußpilz und anderen mikrobiellen Erkrankungen.

Function: STOKO FOOT CARE® skin protection defends the feet against excessive transpiration and softening of the skin. Ethereal oils like for example the oil of eucalyptus, sage and rosemary prevent odours caused by the microbial decomposition of the sweat. Regular use prevents also the emergence of athlete's foot and other microbial diseases.

Inhalt Volume:	100 ml
Farbe Colour:	Farblos Neutral
Art.-Nr. Art. no.:	507777

LEDERPFLEGE-IMPRÄGNIERMITTEL LEATHER CARE IMPREGNATING AGENT



Lederpflege nach TL 8030 0017

Leather care TL 8030 0017 compliant

Für stark beanspruchtes Schuhwerk geeignet

Especially suitable for heavy-wear applications

Stark wasserabweisend

Highly water-repellent

Inhalt volume:	125 ml
Farbe colour:	Schwarz Black / Farblos Neutral
Art.-Nr. Art. no.:	Schwarz Black 505000-1
Art.-Nr. Art. no.:	Farblos Neutral 505000-9

ELTEN TECHNOLOGIEN

ELTEN TECHNOLOGIES

MEHR ALS STANDARD

Wir wollen, dass Sie in unseren Schuhen sicher und mit bestem Tragekomfort arbeiten. Dazu setzen wir unser ganzes Know-how ein. Mehr noch: Gemeinsam mit Universitäten und medizinischen Fachleuten entwickeln wir innovative Technologien – und gestalten unsere Modelle so, dass sie an die Erfordernisse heutiger Arbeitsplatzsituationen optimal angepasst sind. Egal, ob indoor oder outdoor, harte glatte Hallenböden oder rutschiger, unsicherer Untergrund. Unabhängig von Nässe, Kälte oder Hitze. Für Sicherheit und Komfort, die oftmals über die üblichen Standards hinausgehen.

MORE THAN STANDARD

We want you to work safely and in optimum comfort in our shoes. We therefore employ our entire expertise. And more besides: We work together with universities and medical specialists to develop innovative technologies – and design our models such that they are optimally aligned with the demands of today's workplace conditions. Be it indoors or outdoors, on hard, smooth hall floors or slippery, unstable ground. Irrespective of cold, heat or moisture. For safety and comfort that often exceeds the usual standards.

UNSERE SOHLEN, UNSER FACHGEBIET

Ein entscheidendes Kriterium für die Sicherheit und das Wohlbefinden eines Schuhträgers ist die Beschaffenheit der Laufsohle seines Schuhs. Material, Profiltiefe und Profilgestaltung müssen auf den jeweiligen Einsatzort abgestimmt sein. Hierbei sind viele Varianten möglich – je nach den Eigenheiten und spezifischen Bedingungen eines Arbeitsplatzes. Wir helfen Ihnen, die richtige Sohle zu finden, damit Sie bestens ausgerüstet Ihrer Arbeit nachgehen können.

OUR SOLES, OUR FIELD OF EXPERTISE

A decisive criterion for the safety and well-being of a shoe-wearer is the quality of the outsole of his shoe. Material, tread depth and tread design must be in line with the respective application area. Numerous variants are possible here – depending on the peculiarities and specific conditions of a workplace. We help you to find the right sole so that you are perfectly equipped for your work.

PROFILE | PROFILES

PROFILGESTALTUNG TREAD DESIGN

Eine ergonomische Profilrippenanordnung sorgt für besseres Abrollen und beugt der Ermüdung vor. Abgerundete Profilkanten erleichtern ein sicheres Auftreten auf dem Boden.

An ergonomic tread rib configuration ensures improved rolling and guards against fatigue. Rounded tread edges provide for safe footing on the ground.



PROFILTIEFE TREAD DEPTH

Eine ausreichende Höhe der einzelnen Profilstollen ist besonders wichtig beim Einsatz auf unebenen Untergründen. Grobstollige Profile bieten hervorragenden Halt. Gute Selbstreinigungseigenschaften sind zudem entscheidend, um Rutschunfällen durch Anhaftungen von Schmutz vorzubeugen.

Sufficient height of the individual tread bars is particularly important on uneven surfaces. Deep treads deliver superb grip. Good self-cleaning characteristics are also decisive, in order to avoid accidents caused by dirt sticking in the treads.



SOHLENARTEN | TYPE OF SOLES

EINE GEGEN ZWEI SCHICHTEN MONO VS. DOUBLE DENSITY

Bei Zweischichtensohlen ist der große Vorteil, dass hier zwei verschiedene Materialien verwendet werden können. Zum Beispiel kann die Laufsohle aus Gummi bestehen, die Zwischensohle aus PU. Dies vereint die Vorzüge beider Materialien: die hervorragende Hitzebeständigkeit von Gummi und die komfortablen Dämpfungseigenschaften von PU. Der Vorteil der Einschichtensohle dagegen besteht darin, dass ein einziges Material mit geringerer Dichte angespritzt werden kann. So entsteht eine leichte Sohle, die sich den Bodeneigenschaften gut anpasst.



The major advantage of double-layered soles is that two different materials can be used here. For example, the outsole can be produced from rubber and the midsole from PU. This combines the advantages of both materials: The superb heat resistance of rubber and the comfortable impact absorption properties of PU. In contrast, the advantage of a single-layered sole lies in the fact that a single material can be injected with a lower density. This results in a lightweight sole, which conforms well to the ground characteristics.



EINSATZBEREICH | AREA OF USE

DRINNEN ODER DRAUSSEN? INDOOR OR OUTDOOR?

Indoor und Outdoor bestehen völlig unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich verschiedenartiger Bodenbeschaffenheiten. Indoor-Böden sind häufig glatte Hallenböden, wo vor allem Rutschsicherheit gefragt ist. Die Sohle soll der Gefahr des Ausrutschens vorbeugen und gleichzeitig ein leichtes Drehen auf dem Boden unterstützen. Sohlen für Outdoor-Arbeitsplätze sollten vor allem ein Umknicken auf unebenen Untergründen verhindern und sicherer Halt auf nassen/gefrierenden Böden verleihen.



Entirely diverse requirements arise when shoes are used indoors or outdoors, due to the different ground properties. Indoor floors are often smooth hall floors, where slipping prevention is particularly important. The sole should guard against the risk of slipping, whilst also supporting easy turning on the floor. Soles for outdoor workplaces should provide particular protection against twisting on uneven grounds and should also ensure secure footing on wet/frozen ground.



MATERIALIEN | MATERIALS

Gleich aus welchem Material: Unsere Sohlen sind rutschhemmend je nach Anforderung, jeweils in Abhängigkeit von der Profilgestaltung und -tiefe. Viele besitzen die höchste Rutschhemmung SRC – von unabhängigen Prüfinstituten getestet.

GUMMI RUBBER



ROBUST UND HITZEBESTÄNDIG
ROBUST AND HEAT-RESISTANT



Regardless of which material: Our soles are non-slip or slip-resistant according to requirements, depending on the tread design and depth. Many have been given the best possible non-slip rating SRC – approved by independent test institutes.

Gummilaufsohlen sind äußerst strapazierfähig: kurzzeitig temperaturbeständig bis zu 300°C, schwer von scharfkantigen Gegenständen zu durchdringen und beständig gegen Kraftstoff, Öl, Mikroben und eine Vielzahl von Chemikalien. Spezielle Herstellungsverfahren machen sie abriebfest. Allerdings ist Gummi schwerer als PU und TPU und etwas weniger kälteflexibel.

Rubber outsoles are exceptionally sturdy: short-term temperature-resistant up to 300°C, tough to penetrate by sharp-edged objects and resistant to fuel, oil, microbes and numerous chemicals. Special manufacturing processes make them abrasion-resistant. However, rubber is heavier than PU and TPU, and is somewhat less flexible at cold temperatures.

POLYURETHAN POLYURETHANE (PU)



FLEXIBEL UND STRAPAZIERFÄHIG
FLEXIBLE AND STURDY



Laufsohlen aus PU halten Temperaturen bis zu 130°C stand und sind kälteflexibel bis zu –30°C. Ähnlich wie Gummisohlen sind sie beständig gegen Öl und Kraftstoff, eine Vielzahl von Chemikalien sowie Mikroben und abriebfest, dabei aber viel leichter. Besonderer Vorzug des Materials: die guten Dämpfungseigenschaften für angenehmen Fußkomfort.

PU outsoles can withstand temperatures of up to 130°C and are flexible at temperatures down to –30°C. Similarly to rubber soles, they are resistant to oil and fuel, numerous chemicals and microbes, and are abrasion-resistant, although they are much lighter. Particular advantage of the material: the good impact absorption characteristics for cushioning foot comfort.

THERMOPLASTISCHES POLYURETHAN THERMOPLASTIC POLYURETHANE (TPU)



BESONDERS ABRIEFEST
EXTREMELY ABRASION-RESISTANT



Die Eigenschaften von TPU-Laufsohlen sind mit denen von PU-Sohlen in vielen Punkten vergleichbar. Doch sind sie – bedingt durch ein spezielles Herstellungsverfahren – sogar noch leistungsfähiger als diese. Geringerer Abrieb macht sie haltbarer, und auch ihre Rutschhemmung ist stärker. Ein weiterer Vorteil von TPU-Sohlen: ihre höhere Elastizität und Kälteresistenz.

The characteristics of TPU outsoles are comparable to those of PU outsoles in many aspects. Yet they are – as a result of a special manufacturing process – even more efficient. Thanks to a reduced abrasion they are more durable, and also their non-slip properties are stronger. Another advantage of TPU outsoles: their higher elasticity and resistance to the cold.

SAFETY-GRIP

OPTIMALE AUSSTATTUNGSMERKMALE FÜR ARBEITEN IN AUßENBEREICHEN

OPTIMAL CHARACTERISTICS FOR OUTDOOR WORKS



- 01 ABGESCHRÄgte PROFILRIPPEN** Besonders guter Halt auf unebenen Böden, erhöhte Stabilität und ausgezeichnete Rutschhemmung: Das ermöglichen Profilrippen, die in Brems- bzw. Stoßrichtung abgeschrägt sind. So ist der Sicherheitsschuh bei jedem Wetter und auf schwierigem Untergrund sehr vielseitig einsetzbar.
- 02 ERGONOMISCHES ABROLLEN** Eine S-Linie zieht sich durch das gesamte Laufsohlenprofil und unterstützt den natürlichen Abrollvorgang des Fußes: Aufsetzen der Ferse an der Außenkante, Abrollen über den Mittelfuß hin in Richtung des Fußballens – eine Bewegung, die genau einer S-Linie entspricht.
- 03 FLEXKERBEN** Sie ermöglichen dem Fuß ein verbessertes physiologisches Abrollen und bei kniender Tätigkeit ein leichteres physiologisches Abknicken.
- 04 VERRINGERUNG VON STOLPER- UND UMKNICKGEFAHR** An beiden Sohlenenden befindet sich ein Negativ-Profil, das einem „Hängenbleiben“ speziell bei Drehbewegungen und Loddungen vorbeugt.
- 05 HERVORRAGENDE SELBSTREINIGUNGSEIGENSCHAFTEN** Die Anordnung der Profilstollen begünstigt, dass Schmutz sich eigenständig wieder löst oder sich leicht herausklopfen lässt. Gute Selbstreinigungseigenschaften optimieren die Rutschsicherheit.
- 06 SPITZENSCHUTZ FÜR LANGE HALTBARKEIT** Eine Überkappe aus Polyurethan (PU), die beim Besohlungsvorgang mit angespritzt wird, bietet ausgezeichneten Schutz vor Abnutzung im Bereich der Schuhspitze und verlängert so die Lebensdauer.

- 01 BEVELLED PROFILE RIBS** Particularly good grip on uneven substrates. Increased stability and exceptional non-slip properties: This is made possible by tread ribs, which are bevelled in the stopping or push-off direction. This makes the safety shoe highly versatile in every weather and on difficult substrates.
- 02 ERGONOMIC ROLLING** An S-line runs through the entire outsole tread and supports the natural rolling action of the foot: Setting the heel down on the outer edge, rolling over the mid-foot in the direction of the ball of the foot – a movement that precisely follows an S-line.
- 03 FLEX GROOVES** They facilitate improved physiological rolling of the foot and easier physiological bending during kneeling activities.
- 04 LIMITING THE RISK OF STUMBLING AND TWISTING** Both ends of the sole exhibit a negative profile, which prevents „sticking“, in particular with turning movements and when setting the foot down.
- 05 OUTSTANDING SELF-CLEANING CHARACTERISTICS** The configuration of the tread bars encourages the independent loosening of dirt, or makes it easy to knock out. Good self-cleaning characteristics optimise slip-resistance.
- 06 TOE PROTECTION FOR A LONG SERVICE LIFE** An overcap from polyurethane (PU), which is moulded during the sole fitting process, offers exceptional protection against wear in the toe area and in doing so extends the service life.

Gemeinsames Forschungsprojekt von ELTEN und der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen.
Joint research project of ELTEN and Tübingen University.

DIMENSION PRO

OPTIMALE AUSSTATTUNGSMERKMALE FÜR ARBEITEN IN INDOOR-BEREICHEN
OPTIMAL CHARACTERISTICS FOR WORKING IN INDOOR AREAS



01 WABEN Erhöhte Rutschsicherheit auf glatten Industrieböden. Das Laufsohlenprofil besitzt Waben, die wie kleine „Saugnäpfe“ wirken. Sie sorgen für gute Rutschhemmung und optimale Standsicherheit.

02 DREHPUNKTE In der Sohle reduzieren sie die Reibungswiderstände in der Drehung auf ein Minimum.

03 TORSIONSELEMENT Wirkungsvolle Prophylaxe gegen Stolpern und Umknicken im mittleren Bereich der Laufsohle. Es stabilisiert die Laufsohle im Mittelfußbereich und unterstützt die Entkopplung von Vor- und Rückfuß, um Umknicken vorzubeugen. Zusätzlich wird die Gefahr von Verletzungen und Überlastungen verringert.

04 FLEXKERBEN Sie ermöglichen dem Fuß ein verbessertes physiologisches Abrollen. Auch kniende Tätigkeiten fallen durch physiologisches Abknicken leichter. Außerdem unterstützen sie effektiv die Vorwärtsdynamik.

05 NEGATIV-PROFIL Die Sohle ist an den Außenkanten abgerundet, und an beiden Enden befindet sich ein Negativprofil, das „Hängenbleiben“ speziell bei Drehbewegungen und Landungen entscheidend reduziert.

06 S-LINIE Weniger Ermüdungserscheinungen an Dreher-Steharbeitsplätzen. Ein natürlicher Abrollvorgang erfolgt so: Aufsetzen der Ferse an der Außenkante, Abrollen über den Mittelfuß hin in Richtung des Fußballens. Diese Bewegung entspricht exakt einer S-Linie. Sie spiegelt sich in der Gestaltung der Laufsohle wider.

07 BESONDERS DICKE ZWISCHENSOHLENSCHICHT Industrieböden sind oft glatt und hart. Langsame Dämpfung dank weichem PU-Kern verbessert deutlich das Energieaufnahmevermögen. Dies ist besonders wichtig bei Steharbeitsplätzen mit dauerhafter Beanspruchung der Gelenke.

01 HONEYCOMB Increased slip resistance on smooth industrial floors. These ensure good slip resistance and optimum stability when standing.

02 PIVOT POINTS in the sole reduce frictional resistance during rotation to a minimum.

03 TORSION ELEMENT Effective prophylaxis against stumbling and twisting in the centre of the outsole. This stabilizes the outsole in the midfoot area and supports the de-coupling of the front and rear of the foot to avoid twisting. It also reduces the risk of injuries and overstraining.

04 FLEX GROOVES They facilitate improved physiological rolling of the foot. Kneeling activities are also easier due to physiological bending. Furthermore, they effectively support forward movement.

05 NEGATIVE PROFILE The sole is rounded at the outer edges, and both ends exhibit a negative profile, which decisively reduces the risk of „sticking“, in particular with turning movements and when setting the foot down.

06 S-LINE Less fatigue at turning/standing workstations.

Natural rolling occurs in this way: Setting the heel down on the outer edge, rolling over the mid-foot in the direction of the ball of the foot. This movement precisely follows an S-line. It is reflected in the design of the outsole.

07 PARTICULARLY THICK MIDSOLE LAYER Industrial floors are also smooth and hard: Full impact absorption with soft PU core significantly improves the load cushioning. This is especially important when working whilst standing with constant strain on the joints.

BIOMEX DYNAMICS

BIOMECHANISCHE GANGUNTERSTÜZUNG BIOMECHANICAL ROLLING MOTION SUPPORT

Der Natur abgeschaut: Biomechanik als Vorbild für Biomex Dynamics-Laufsohlen! Im Zusammenspiel der Gelenke, Muskeln und Knochen beim natürlichen Gang folgt der menschliche Fuß bestimmten Bewegungsmustern. Unsere Biomex Dynamics-Laufsohle unterstützt diese und ermöglicht auch im Schuh eine Vorwärtsdynamik, die dem angeborenen Gang des Menschen entspricht.

BIOME^X_{DYNAMICS}

Inspired by nature: Biomechanics serves as example for Biomex Dynamics outsoles! When looking at joints, muscles and bones, the human foot follows certain movement patterns while walking. Our Biomex Dynamics outsole supports these and enables a dynamic forward movement inside the shoe, which is identical to the congenital walking movement.



GEFÜHRTES GEHEN GUIDED WALKING

Eine an der Innenseite erhöhte Zwischensohle beugt der Pronation (Laufen auf der Fußinnenseite) vor.

A midsole that is heightened on the inside prevents pronation (walking on the inside of the foot).



NÄTURLICHE BEWEGUNGSDYNAMIK BEIM BARFUSSLAUFEN Die Torsion ist die natürliche Fähigkeit des Fußes, sich S-förmig vom Vorfuß zum Rückfuß verdrehen zu können.

Dadurch kann sich der menschliche Fuß kleinsten Unebenheiten des Untergrundes anpassen.

FÜHRUNGSELEMENTE Die zur S-förmigen Abrolllinie parallel liegenden entkoppelten Führungselemente unterstützen die Torsion und damit die Abrolldynamik des Vor- und Rückfußes.

PROPHYLAXE GEGEN FUSSERMÜDUNG Wird die Fußmuskulatur regelmäßig gefordert, hat das auch positive Auswirkungen auf die Führung und Stabilität der Gelenke (Fuß-, Knie- und Hüftgelenke). Dadurch sinkt die Verletzungsgefahr, und es wird ein Beitrag dazu geleistet, degenerativen Erkrankungen (Arthrose im Knie- und Hüftgelenk) entgegenzuwirken.

NATURAL MOVEMENT DYNAMICS WHEN WALKING BAREFOOT The torsion is the natural ability of the foot to roll through an S-shape from the rear to the front of the foot.

This allows the human foot to adjust to the smallest instances of unevenness in the ground.

GUIDE ELEMENTS The decoupling guide elements parallel to the S-shaped rolling line support the torsion and therefore the rolling dynamic of the front and rear foot.

PROPHYLAXIS AGAINST FOOT FATIGUE If the foot musculature is subject to even stresses then this has a positive effect on the guidance and stability of the joints too (ankle, knee and hip joints). This reduces the risk of injury and makes a contribution to counteracting degenerative diseases (osteoarthritis in the knee and hip joints).

Gemeinsames Forschungsprojekt von ELTEN und Biomex Research & Development, Klinik Gut St. Moritz, Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie.
Joint research project of ELTEN and Biomex Research & Development, Klinik Gut St. Moritz, Center for Orthopaedics and Accident Surgery



ERGO-ACTIVE

HERAUSFORDERUNG KOMBI-ARBEITSPLATZ CHALLENGING COMBINATION WORKPLACE

An Arbeitsplätzen, wo sich stehende und gehende Tätigkeiten die Waage halten, ist die Herausforderung gegeben, dass maximale Rutschhemmung die Dynamik der Drehbewegung bei stehenden Tätigkeiten oft zu stark bremst.



When it comes to workplaces where standing and walking activities are roughly at equal, the challenge lies in the fact that maximum non-slip properties bring an abrupt halt to the dynamic of rotational movement during upright activities.



DREHZONE PIVOTS

Drehpunkte beugen Verschleißerscheinungen an den Gelenken vor.
Pivots prevent wear and tear of the joints



01 VIER DREHPUNKTE Die Lösung! Die Drehpunkte in der Sohle reduzieren entscheidend die Reibungswiderstände beim Drehen.

02 ABGESCHRÄGTE PROFILSTÖLLEN Durch die Abschrägung in Brems- oder Abstoßrichtung wird sehr gute Rutschhemmung nach dem ELTEN Safety-Grip Konzept bewirkt.

03 S-LINIE Die Anordnung der Profilstollen folgt einer S-Linie, die das physiologische Abrollen des Fußes unterstützt.

04 FLEXKERBEN Der S-Linien-Effekt wird durch zusätzliche Flexkerben verstärkt. Bei kniender Tätigkeit fällt so das Abknicken auch leichter.

05 NEGATIV-PROFIL Die Sohle ist an den Außenkanten abgerundet und verfügt an beiden Enden über ein Negativ-Profil zur Vorbeugung gegen „Hängenbleiben“ – speziell bei den arbeitsplatztypischen Drehbewegungen und beim Aufsetzen des Fußes.

01 FOUR PIVOT POINTS The solution! The pivot points in the sole decisively reduce frictional resistance during rotational movements.

02 BEVELLED TREAD BARS By beveling the tread bars in the stopping or push-off direction, very good anti-slip properties take effect according to the ELTEN Safety-Grip concept.

03 S-LINE The configuration of the tread bars follows an S-line, which supports the physiological rolling of the foot.

04 FLEX GROOVES The S-line effect is reinforced by additional flex grooves. Bending during kneeling activities is also easier that way.

05 NEGATIVE PROFIL The sole is rounded off at the outer edges, and both ends exhibit a negative profile, which acts to prevent „sticking“ – in particular with workplace-typical turning movements and when putting the foot down.

ALLES GUTE FÜR DIE FÜSSE

ALLES GUTE FÜR SIE

Viele Menschen entwickeln im Lauf des Lebens Fußbeschwerden. Oft müssen diese orthopädisch noch gar nicht behandelt werden, machen sich aber schon schmerhaft bemerkbar, auch im Job. Dann helfen unsere individuellen semi-orthopädischen Einlegesohlen für Sicherheitsschuhe weiter, bevor aus Beschwerden orthopädische Probleme werden. Falls sich bereits ein orthopädisches Beschwerdebild entwickelt hat, sind allerdings spezielle orthopädische Einlegesohlen oder Zurichtungen nötig. Im Zweifelsfall sollte immer der behandelnde Arzt zu Rate gezogen werden.

ALL THE BEST FOR YOUR FEET, ALL THE BEST FOR YOU

Many people develop foot problems during their lifetime. It is often unnecessary to seek orthopaedic treatment for these. However, pain certainly draws attention to them, also whilst at work. Our personalised semi-orthopaedic insoles for safety shoes can provide help in such cases, before minor issues become orthopaedic problems. However, if an orthopaedic complaint has developed then special orthopaedic insoles or inserts are essential. In case of doubt always seek advice from the treating physician.

SEMI-ORTHOPÄDISCHE FUSSVERSORGUNG | SEMI-ORTHOPAEDIC FOOT CARE

JEDER FUSS IST ANDERS EVERY FOOT IS DIFFERENT

So unterschiedlich wie die Menschen selbst sind auch ihre Füße. Dennoch gibt es drei Profile, die häufiger vorkommen. Um die jeweiligen Fußform optimal zu unterstützen, bieten wir Einlagen mit einer unterschiedlich starken Ausprägung der Längsgewölbestütze an. Diese bewirken eine individuelle Dämpfung und gleichmäßige Gewichtsverteilung, was wiederum der Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten dient. Ihre Füße werden angenehm weich gebettet und ermüden weniger leicht. Aber auch Ihr Rücken wird sich durch die Dämpfung Ihrer Schritte gleich viel wohler fühlen.

People's feet are as varied as the people themselves. However, there are three types which occur more frequently than others. In order to support the particular foottypes efficiently, we have developed three different types of inlay soles. Each has a different level of arch support. This leads to individual cushioning and even weight distribution, which in turn serves to relieve pain and pressure points. Your feet will be softly bedded and tire less easily. And your back will also feel much more at ease immediately by the cushioning of your steps.

INDIVIDUELLE EINLAGEN INDIVIDUAL INLAY SOLES

LOW

Unterstützung des zu flachen Längsgewölbes und komfortable Dämpfung.
Support for flat feet and for comfortable shock absorption.

MEDIUM

Für spürbar mehr Fußkomfort bei einem intakten Längsgewölbe.
For significantly more comfort for medium arches.

HIGH

Zur effektiven Stoßdämpfung bei einem zu hohen Längsgewölbe.
For effective shock absorption if the foot arch is too high.

SENKFUSS FLAT FOOT



NORMALFUSS REGULAR FOOT



HOHLFUSS HIGH ARCH FOOT



SEMI-ORTHOPÄDISCHE FUSSVERSORGUNG | SEMI-ORTHOPAEDIC FOOT CARE


ELTEN SENSCARE

ELTEN SensiCare Einlegesohlen schließen die Lücke zwischen Fußprofil und flachem Schuhboden, dadurch wirken sie vorbeugend bei Schmerzen und Überlastungsschäden im Knie-, Fuß- und Hüftbereich. Sie sind leicht, dynamisch und angenehm unterstützend. Füße und Unterschenkel ermüden langsamer.



CURREX WORKPRO

Neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse sind in die patentierten Technologien der Currex Soles eingeflossen.



currexSole®
NATURAL PERFORMANCE INSOLES

WOHLFÜHLEN NACH MASS WELLNESS MADE TO MEASURE

Mit dem thermosensiblen Messgerät FOOTDISC® PRO wird mittels einer temperaturempfindlichen Folie die jeweilige Fußform ermittelt, und ein individueller Fußabdruck mit seinen eventuellen Problemzonen wird sichtbar.

By means of a temperature-sensitive foil the measuring device FOOTDISC® PRO determines the individual foot form and the particular footprint with its significant problem areas becomes visible.



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ | ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

FLEXIBLER SERVICE FLEXIBLE SERVICE

Alle von ELTEN angebotenen orthopädischen Maßnahmen, wie Zurichtungen oder Einlagenversorgung, können bei jedem zugelassenen Orthopädieschuhmacher oder jedem Sanitätshaus Ihrer Wahl durchgeführt werden. Dies bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität.

All orthopaedic measures offered by ELTEN, such as modifications or inlays, can be carried out by the authorized orthopaedic shoemaker or medical supplier of your choice. This gives you the best possible flexibility.

ORTHOPÄDISCHE ZURICHTUNGEN ORTHOPAEDIC MODIFICATIONS

ELTEN bietet Ihnen für die am häufigsten benötigten Zurichtungen die entsprechenden Lösungen an.

- Schuherhöhungen von bis zu 30 mm (gemessen am Absatz)
- Schuherhöhungen bis zu 15 mm im Ballenbereich
- Innen- und Außenranderhöhungen
- Orthopädische Abrollhilfen
- Erhöhter Absatz

ELTEN offers solutions for the most frequently appearing modifications.

- Shoe-heightening of up to 30 mm (measured on heel)
- Shoe-heightening of up to 15 mm in the ball
- Shoe-heightening of inside and outside edges
- Orthopaedic device which helps the foot roll properly
- Heel adjustment



EINLAGENVIELFALT MIT SYSTEM VARIATION OF INLAY SOLES WITH A SYSTEM

ELTEN bietet für die notwendigen orthopädischen Maßnahmen acht verschiedene Einlagen an. Je nach Ihrem individuellen Bedarf kann der Orthopädieschuhmacher oder das Sanitätshaus Ihrer Wahl die geeignete Einlage bei unserem jeweiligen Partner beziehen.

ELTEN offers eight different inlays for several orthopaedic modifications. The orthopaedic shoemaker/medical supplier of your choice is able to order the suitable inlay from one of our partners below.

UNSERE PARTNER OUR PARTNERS

MANDER-MALMS
Schuhtechnik GmbH



ORTHOPÄDISCHER FUSSSCHUTZ | ORTHOPAEDIC FOOT PROTECTION

DER PASSENDE SCHUH – SO EINFACH GEHT'S THE MATCHING SHOE—AS SIMPLE AS IT GETS

1.

Auswahl und Beschaffung des gewünschten Schuhs aus dem ELTEN Sortiment (Fachhandelsadressen auf Anfrage unter service@elten.com).

Select and purchase the desired shoe from the ELTEN line (on request, partners near you can be provided here: service@elten.com).

2.

Einreichen der ärztlichen Bescheinigung mit Angabe der Art der gewünschten Maßnahme beim Orthopädieschuhmacher/Sanitätshaus Ihrer Wahl.

By submitting a prescription and the shoes to the medical supplier/orthopaedic shoemaker of your choice means: Your shoes will receive the desired treatment.

3.

Beschaffung des individuell benötigten Materials durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus bei uns bzw. unseren Partnern.

At this point, your choice of medical supplier/orthopaedic shoemaker will then contact the appropriate partner for receiving the needed materials.

4.

Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus lädt sich die Fertigungsanweisung für die Zurichtung/die Einlage von der ELTEN Website unter www.elten-ortho.com herunter.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker must then download the finishing instructions from the ELTEN website www.elten.com, menu tab: Service.

5.

Der Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus führt die notwendige Maßnahme durch.

The medical supplier/orthopaedic shoemaker then carries out the appropriate steps.

6.

Abrechnung der vorgenommenen Maßnahme durch den Orthopädieschuhmacher/das Sanitätshaus.

Billing of the action carried out by the medical supplier/orthopaedic shoemaker.

WEITERE INFORMATIONEN MORE INFORMATION

Weitere Informationen rund um das Thema „Orthopädischer Fußschutz“ von ELTEN, wie z.B. zur Kostenübernahme und den Fertigungsanweisungen oder die Adressen unserer Partner finden Sie auf unserer Website www.elten-ortho.com.

For further information on the topic “orthopaedic foot protection” by ELTEN, such as to cost over commissioning and finishing instructions or the addresses of our partners, visit our website at elten-ortho.com, menu tab: Service.



UNSERE MATERIALIEN, UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

Qualität macht den feinen Unterschied. Hochwertige Materialien tragen nachhaltig zum Wohlbefinden und auch zur Langlebigkeit des Schuhs bei – ein guter Grund, warum wir nur mit ausgewählten Partnern zusammenarbeiten, die uns diese Materialien für die Fertigung unserer Produkte zur Verfügung stellen. Wir verarbeiten Leder und auch Hightech-Materialien, die höchsten Ansprüchen genügen.

OUR MATERIALS, OUR QUALITY PROMISE

Quality makes the subtle difference. High quality materials make a sustainable contribution to well-being and to the longevity of the shoe – one good reason why we only work with selected partners, who make these materials available to us for the production of our products. We work with leather and high-tech materials, which satisfy the maximum demands.

MATERIALIEN | MATERIALS

LEDER LEATHER

Die tierische Haut ist ein 100% natürlich gewachsenes Material. Ihre Beschaffenheit bestimmt die Qualität des fertig produzierten Leders. Selbst bei gleichen Ledern können große Qualitätsunterschiede auftreten. Durch spezielle Verfahren bei Gerbung und Zurichtung können positive Produkteigenschaften noch verbessert werden. Leder zeichnet sich aus durch gute Atmungsaktivität, Langlebigkeit, Formstabilität und zugleich Flexibilität. Alle bei der Fertigung unseres Leders eingesetzten Substanzen unterliegen strengen gesetzlichen Vorgaben und liegen zum Teil weit darunter. Ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden liegen uns am Herzen. Deshalb verwenden wir ausschließlich Leder von Herstellern, die diese Anforderungen erfüllen.

Animal hide is a material that is produced 100% naturally. Its properties determine the quality of the leather it produces. Significant variations in quality can arise even with the same leather. Special processes during tanning and finishing can further improve positive production characteristics. Leather is characterised by its good breathability, longevity, stability of form and simultaneous flexibility. All substances used in the production of our leather are subject to strict legal specifications, and in some cases lie well below these. Your health and well-being are very important to us. We therefore only use leather from manufacturers who fulfil these requirements.

TEXTILMATERIALIEN UND HIGHECH-FASERN TEXTILE MATERIALS AND HIGH-TECH FIBRES

Textilmaterialien für die Schuhproduktion müssen besonderen Herausforderungen standhalten. Abriebfestigkeit, Langlebigkeit, spezielle Funktionen wie Feuchtigkeitsaufnahme/-abgabe oder Wasserdichte sind hier gefragt. Umweltfreundlich, schadstofffrei und hautfreundlich sollten sie auch sein. In vielen Arbeitsbereichen sind metallfreie Sicherheitsschuhe unbedingt erforderlich. Auch Lederallergiker gehen bei der Wahl eines reinen Textilschaftes auf Nummer Sicher. Textilschäfte bieten mehr Spielraum als solche aus Leder, da sie in Struktur und Oberflächengestaltung viel variabler sind. Deshalb setzt ELTEN auf Hightechmaterialien international führender Hersteller.

Textile materials used in the production of shoes must withstand particular challenges. Wear-resistance, longevity, special functions such as moisture absorption/release or water-tightness are required here. They should also be environmentally friendly, free of hazardous substances and kind to skin. In many workplaces, metal-free safety shoes are essential. And those allergic to leather also play it safe when opting for a pure textile product. They offer greater scope than leather, because they are much more versatile in terms of structure and surface configuration. ELTEN therefore utilises high-tech materials from leading international manufacturers.

TERRACARE® | TERRACARE®

Wir verwenden das hochwertige Terracare®-Leder der Gerberei Heinen, produziert nach anspruchsvollen sozialen und ökologischen Standards. Die dabei noch anfallenden CO₂-Restmengen kompensiert ELTEN durch Beteiligung an einem Aufforstungsprogramm – Bäume binden das schädliche Treibhausgas. Der Kauf unserer Sicherheitsschuhe aus Terracare®-Leder ist also ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

We use the quality terracare® leather made by Heinen tannery, manufactured according to demanding social and environmental standards. The small amounts of CO₂ that are still being offset in that content are compensated by ELTEN's participation in a reforestation programme; trees conserve the harmful greenhouse gas. Purchasing our safety shoes made of terracare® leather is thus an active contribution to environmental protection.



TEXTILMATERIAL CORDURA® | TEXTILE MATERIAL CORDURA®

Cordura® ist ein qualitativ hochwertiges Gewebe aus Polyamid-Fasern. Es ist sehr leicht und atmungsaktiv. Durch extrem hohe Reiß- und Scheuerfestigkeit eignet sich Cordura® sehr gut als Obermaterial. Es ist zudem schmutz- und wasserabweisend und trocknet schnell.

Cordura® is a high-quality fabric woven with polyamide fibers. This material is very light and breathable. Thanks to its extreme tear and abrasion resistance, Cordura® is very suitable to be an upper material. In addition, it is dirt- and water-resistant and dries quickly.



CORDURA®

MIKROFASER | MICROFIBRE

Das Textilmaterial ist eine hydrophobierte Polyamid-Mikrofaser. Das Material ist pflegeleicht, atmungsaktiv und außerordentlich reißfest. Die Faser trocknet extrem schnell.

The textile material is a hydrophobized polyamide microfibre. The material is easy to clean, breathable and extremely tearproof. It dries extremely fast.



GORE-TEX®-MEMBRAN

GORE-TEX® Klimamembranen schützen Ihre Füße dauerhaft vor Nässe, sind extrem atmungsaktiv und bieten optimalen Klimakomfort.


Shoes with a GORE-TEX® membrane permanently protect your feet against moisture, are extremely breathable and provide optimale climate comfort control.



ALL-WEATHER-MEMBRAN

Schuhe mit GORE-TEX® Performance Comfort eignen sich durch ihre geringe Isolierung besonders für Arbeiten im Freien bei normalen bis kalten Temperaturen.

Shoes with GORE-TEX® Performance Comfort are especially suitable for working outdoors in normal to cold temperatures thanks to a low insulation.



WINTER-MEMBRAN

Schuhe mit GORE-TEX® Insulated Comfort eignen sich besonders für den Einsatz bei Regen, Schnee und Kälte. Durch eine maximale Wärmeisolierung bleiben die Füße auch bei eisigen Temperaturen optimal klimatisiert.

Shoes made with GORE-TEX® Insulated Comfort are particularly good for use in rain, snow and cold temperatures. With maximal heat insulation the foot will remain warm.

NOMEX®

NOMEX® von DuPont™ ist eine Hochleistungsfaser aus einer patentierten Mischung von 95% NOMEX® und 5% KEVLAR®, hochfestem Aramid. NOMEX® bietet ein Optimum an Flammenfestigkeit, Hitzeschutz und Chemikalienbeständigkeit. Es ist selbstverlöschend, schmilzt nicht und tropft nicht. Die Feuerbeständigkeit wird durch Reinigung nicht beeinträchtigt.

NOMEX® by DuPont™ is a high-strength fibre made of a patented mix of 95% NOMEX® and 5% KEVLAR®, high-strength aramid. NOMEX® offers optimum flame resistance, heat protection and chemical resistance. It is self-extinguishing, will not melt nor drip, its fire resistance is not affected by cleaning.




NOMEX.

ATMUNGSAKTIVES TEXTILINNENFUTTER | BREATHABLE TEXTILE LINING

Wir setzen hochwertige Textilien mit ausgezeichneten Eigenschaften in puncto Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe ein. Hautfreundlichkeit und Langlebigkeit zeichnen unsere Innenfutter aus.

We use high-quality textiles with exceptional characteristics when it comes to moisture absorption and release. Our inner linings are skin-friendly and achieve a long service life.



ELTEN DISTANCE LINING

Optimale Aufnahme und Abgabe von Feuchtigkeit durch atmungsaktives Innenfutter. Das Abstandsgewirke aus Mikrofasern hat eine Kapillarwirkung für deutlich besseren Feuchtigkeitstransport. Seine 3D-Struktur wirkt thermoisolierend, und der Pumpeneffekt sorgt für hohe Luftdurchlässigkeit und Atmungsaktivität.

Optimal absorption and release of moisture by way of a breathable lining. The microfibre spacer fabric effects a capillary action for significantly better moisture transport. The 3D structure is thermo-insulating and the pump effect ensures high air permeability and breathability.



EDL
ELTEN DISTANCE LINING

BIOACTIVE® INNENFUTTER | BIOACTIVE® LINING

Das BIOACTIVE® Innenfutter sorgt für angenehmen Tragekomfort: Es ist atmungsaktiv und transportiert Feuchtigkeit wirksam ab. So entsteht ein hautfreundliches Fußklima. Auch die Bildung von unangenehmen Gerüchen wird entscheidend gehemmt.

The BIOACTIVE lining provides for a pleasant wearing comfort: It is breathable and efficiently transports moisture away. Thus a skin-friendly foot climate is created. The formation of disagreeable odours is also considerably inhibited.



 **trevira**
BIOACTIVE

DIE RICHTIGE PASSFORM, FIT IM JOB

Oberstes Gebot für den richtigen Schuh: Er muss passen! Das gilt umso mehr für Schuhe mit täglichem, mehrstündigem Einsatz – die Arbeitsschuhe. Verursacht Fußschutz Beschwerden, weil die Passform nicht stimmt, bleibt er vielleicht im Spind stehen. Wird der Schuh trotzdem getragen, lenken müde Füße oder Schmerzen von der Arbeit ab, und auch das ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko – für den Träger selbst wie für seine Kollegen. ELTEN hat es sich daher zum Ziel gesetzt, allen Arbeitnehmern unabhängig von Alter und Geschlecht Sicherheitsschuhe zur Verfügung zu stellen, die perfekt passen.

THE RIGHT FIT

The number one rule when selecting the right shoe: It must fit! This is even more important with shoes that are used daily and for many hours at a time – work shoes. If the foot protection gives cause for complaints because the fit is wrong then it may end up left on the shelf. If the shoe is worn despite this then painful or tired feet become a distraction during work, potentially also posing a risk to safety – for both the wearer and their colleagues. ELTEN has therefore set itself the target of providing all workers with safety footwear that fits them perfectly, regardless of age and gender.

FUSSVERMESSUNG | FOOT MEASURING


OPTIMALE PASSFORM FÜR PROFIS

OPTIMUM FIT FOR PROS

Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz müssen unter allen Umständen vermieden werden – auch für die Füße. Bequeme Sicherheitsschuhe sind ein wichtiger Teil der Persönlichen Schutzausrüstung. Aber wie kommt der passende Schuh zum Fuß? Antwort: „Durch ein technisch hochentwickeltes Messsystem und die daraus gewonnenen Empfehlungen für Fußschutz mit optimaler Passform.“ Und genau auf diesem Gebiet haben wir intensiv geforscht und entwickelt.



Safety risks at the workplace need to be avoided at all times – also for the feet. Comfortable safety shoes are an important part of PPE. But how can the perfect shoe make it onto the foot? The answer: by a technically high end measuring system and the thus gained recommendations for foot protection with optimal fit. And exactly in this area we have researched and developed intensively.



DAMENPASSFORM | LADIES FIT

DAMEN PASST ES SCHMALER LADIES LIKE IT SLIMMER

Frauenfüße sind anders: Bei gleicher Schuhgröße sind sie schmäler und flacher als die von Männern. Für die Serie NOVA-FEMININ haben wir daher einen Damenleisten entwickelt, der dies berücksichtigt und für die Bedürfnisse weiblicher Fußanatomie mit einer schmaleren, flacheren Passform die passende Lösung bietet. Und auch in der L10-Serie z. B. gibt es Sicherheitssneakers mit schmälerer Damenpassform.



Ladies' feet are different: They are narrower and with a lower instep than men's feet in the same shoe size. We have therefore developed a ladies' last for the NOVA-FEMININ range, which takes this into account and offers the right solution for the requirements of the female foot anatomy, with its narrower shape and lower instep. And the L10-range for example also includes safety sneakers with a narrower female fit.



DAMENPASSFORM LADIES FIT

Schmäler und flacher
Slimmer and flatter

MEHRWEITEN | MULTIPLE WIDTHS

FÜR DIE BESONDEREN FÄLLE FOR THE SPECIAL CASES

Bei einigen Sicherheitsschuhen bieten wir Ihnen ein komfortables Mehrweiten-System an, das jedem Fuß den individuell nötigen Raum verschafft: durch mehr Volumen im Vorfußbereich. Entsprechend haben wir auch die Zehenschutzkappe angepasst. Sie ist in der Breite „mitgewachsen“ und bietet effektiven Schutz, weil sie den Zehenbereich auch seitlich gut abdeckt und die notwendige Resthöhe erhalten bleibt.

WIDE

- Normal breite Zehenschutzkappe
- Normal breites Ballenmaß
- Normal weites Ristvolumen
- Protective toe cap of normal width
- Ball area of normal width
- Normal instep volume

EXTRAWIDE

- Breite Zehenschutzkappe
- Breites Ballenmaß
- Großes Ristvolumen
- Wide protective toe cap
- Wide ball area
- Increased instep volume

XX WIDE

- Besonders breite Zehenschutzkappe
- Extrabreites Ballenmaß
- Besonders großes Ristvolumen
- Extrawide protective toe cap
- Extrawide ball area
- Extremely increased instep volume

! RENZO S. 104, OFFICER S. 126
RENZO P. 104, OFFICER P. 126

With a number of safety shoes we offer you a comfortable multi-width system, which creates the individually required space for every foot: Through greater volume in the forefoot area. We have also adjusted the toe protection cap accordingly. It has "grown together" with the width and offers effective protection because it also covers the toe area well at the sides, whilst the requisite remaining height is still intact.



FÜR DEN DURCHSCHNITTLLICH BREITEN FUSS FOR THE FOOT OF AVERAGE WIDTH



FÜR DEN BREITEREN FUSS FOR THE WIDER FOOT



FÜR DEN SEHR KRÄFTIGEN FUSS FOR THE XX-WIDE FOOT

ERGO-ACTIVE

WIR HABEN DIE ECHTEN TYPEN WE'VE GOT THE REAL DEAL

ELTEN arbeitet seit vielen Jahren intensiv mit Experten aus der Wissenschaft zusammen und das trägt Früchte. So entstand z.B. das ERGO-ACTIVE System mit seinen unterschiedlichen Passformen in gemeinsamer Forschungsarbeit mit der Universität Tübingen.

Bei gleicher Schuhgröße ist einer von drei Füßen vielleicht etwas kräftiger als der durchschnittliche, der nächste schon viel breiter. Bei solchen Abweichungen von der „Durchschnittsbreite“ stimmt zwar die Schuhgröße in der Länge, aber der Fußschutz passt trotzdem nicht recht. Er ist zu eng und entspricht auch sonst nicht den breitenabhängig unterschiedlichen Fußproportionen. Wird der Schuh dennoch getragen, schmerzen die Füße. Oder es wird ein zu langer Schuh gewählt, in dem Stolperunfälle drohen. Unsere Konsequenz: die Schaffung eines angepassten Mehrweiten-systems in Kooperation mit der Uni Tübingen, durch das wir allen Trägern „ihren“ Schuh anbieten können.

DREI FUSSYPEN THREE FOOTTYPES

ELTEN
ERGO-ACTIVE



PASSFORM FIT

- Für kräftige Füße
- Kurze Zehenlänge
- Breite Ballen- und Fersenweite
- Steiler Ballenwinkel

- For larger feet
- Short toes
- Wide ball and heel area
- Steep ball angle



PASSFORM FIT

- Für durchschnittlich breite Füße
- Lange Zehenlänge
- Mittlere Ballen- und Fersenweite
- Flacher Ballenwinkel

- For normal feet
- Long toes
- Medium-wide ball and heel area
- Flat ball angle



PASSFORM FIT

- Für schmalere Füße
- Mittlere Zehenlänge
- Schmale Ballen- und Fersenweite
- Mittlerer Ballenwinkel

- For slim feet
- Medium-sized toes
- Narrow ball and heel area
- Medium ball angle

Gemeinsames Forschungsprojekt von ELTEN und der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen.
Joint research project of ELTEN and Tübingen University.



SAFEGUARD

PROBLEMLOS AUF GROSSEM FUSS LEBEN BIGGEST AND BEST FOOT FORWARD – NO PROBLEM!

ELTEN SAFEGUARD bietet Platz für Menschen, die nicht nur sehr breite, sondern auch voluminöse Füße haben. Durch ein großzügiges Ballenmaß, eine besonders breite Zehenschutzkappe und Extraplatz im Ristbereich haben auch alle, die auf großem Fuß leben, ausreichend Raum.

ELTEN SAFEGUARD offers space for individuals whose feet are not only very wide but also particularly voluminous. With a spacious ball dimension, a particularly wide toe cap and extra space in the instep, they offer sufficient space for all those who live with larger feet.

ELTEN SAFEGUARD



NOVA-FIT

DAMENFÜSSE HABEN IHRE EIGENEN PROPORTIONEN LADIES' FEET HAVE DIFFERENT PROPORTIONS

Es gibt, so fanden die Wissenschaftler heraus, unterschiedliche längenabhängige Damen-Fußtypen in den Größenbereichen 35–36, 37–39 und 40–42 mit jeweils eigenen Proportionen: Kleine Füße sind überwiegend kräftig, mittlere durchschnittlich breit, große eher schmal. Aufgrund dieser Erkenntnis entstanden drei Leisten-Kleinserien, auf denen die NOVA-FIT-Modelle aufgebaut sind.

Researchers found that there are different length-dependent types of female feet in the size ranges 35–36, 37–39 and 40–42, each with their own specific proportions. Small feet are predominantly stout, medium feet tend to be wide, and large feet are usually narrow. The results of these findings are three small-scale production lasts, on which the NOVA-FIT models have been built.



DREI FUSSTYPEN THREE FOOT TYPES

FÜR KRÄFTIGE FÜSSE
FOR WIDE FEET



GRÖSSEN
SIZES

35 – 36

ZEHENLÄNGE
TOE LENGTH

durchschnittlich
average

FUSSHÖHE
STEM HEIGHT

sehr hoch
very high

FUSSBREITE
FOOT WIDE

sehr breit
very broad

FÜR DURSCHNITTLLICH BREITE FÜSSE
FOR REGULAR FEET



37 – 39

sehr kurz
very short

sehr flach
very flat

eher schmal
rather narrow

FÜR SCHMALLE FÜSSE
FOR SLIM FEET



40 – 42

sehr lang
very long

eher flach
rather flat

sehr schmal
very narrow

NOCH MEHR KOMFORT, NOCH MEHR SICHERHEIT

Komfort ist ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl des richtigen Sicherheitsschuhs. Wenn der Träger sich in seinem Schuh nicht wohlfühlt oder dieser gar Schmerzen verursacht, kann das die Konzentration bei der Arbeit mindern, und ein Konzentrationsmangel wiederum kann zu Unfällen führen. Unbequeme Schuhe werden ungern getragen, also sorgen wir nicht nur für die Sicherheit der Schuhträger, sondern auch für größtmögliches Wohlbefinden und Bequemlichkeit.

EVEN MORE COMFORT, EVEN MORE SAFETY

Comfort is a decisive criterion when selecting the right safety shoe. The level of concentration at work can be massively influenced if the wearer does not feel comfortable in his shoes or if these even cause pain. And of course, that distraction can lead to accidents. Uncomfortable shoes are unpopular. We therefore ensure not only the safety of the shoe wearer but also the maximum possible comfort and well-being.

DÄMPFUNG | CUSHIONING

Im Gegensatz zu Arbeitsbereichen mit überwiegend sitzender Tätigkeit kommt es an herkömmlichen Arbeitsplätzen durch permanentes Stehen, Gehen und Knien über viele Stunden zu erhöhten Belastungen von Fuß-, Knie- und Hüftgelenken; aber auch der Rücken wird belastet. Als verstärkender Faktor kommt der häufig sehr harte Fußboden hinzu. Bei der Auswahl der individuell richtigen Dämpfung sollte man immer den spezifischen Arbeitsplatz im Hinterkopf haben. Da der Fuß beim Stehen vor allem im Fersen- und Ballenbereich und beim Gehen ganzflächig belastet wird, sollte idealerweise der gesamte Fußbereich in einem Arbeitsschuh gedämpft werden. Neben der Verwendung hochwertiger Materialien mit guter Haltbarkeit und Ermüdungswiderstandsfähigkeit ist vor allem eine weichbettende Einlegesohle wichtig.

In contrast to working areas where activities predominantly take place whilst seated, conventional workplaces bring with them increased strain on the ankle, knee and hip joints, as well as the back, due to constant standing, walking and kneeling for many hours. Very hard floors are frequently also a factor here. When selecting the correct individual degree of cushioning it is always necessary to bear the specific workplace in mind. Because the foot is stressed in the heel and ball area when standing, and across its entire area when walking, the whole area of the foot should ideally be cushioned in a work shoe. Alongside the use of high quality materials with good durability and resistance to fatigue, a soft embedding insole is particularly important.

RÜCKFEDERUNG SPRINGBACK

Im Fersen- und Ballenbereich
In the heel and ball area




**DÄMPFUNG 1
CUSHIONING 1**

**DÄMPFUNG 2
CUSHIONING 2**

ELTEN SUPPORT

ERGONOMISCHES SYSTEM FÜR MEHR HALT ERGONOMIC SYSTEM FOR MORE FOOTHOLD

Das Support-System besteht aus einer Manschette, die den Hinterfußbereich mit der Ferse umfasst und mit der Sohle verbunden ist. Sie wurde in die Schnürung des Schuhs integriert und bildet mit dieser ein festes, aber in sich flexibles Zuggurtsystem. Durch die Stabilisierung des Fersenbeins verstärkt das System den Halt des Fußes: Eine der größten Unfallgefahren auf Industriehallenböden, das Umknicken, wird auf diese Weise entscheidend verringert.



The support system consists of a cuff that surrounds the rear of the foot and the heel and is connected to the sole. It is integrated into the shoe's lacing system and, together, they create a firm yet flexible tension belt system. By stabilising the heel bone, the system increases the foot's stability. One of the greatest risks of accidents on the floors of production facilities, twisting, is reduced significantly in this way.

DOUBLELASTING TECHNOLOGIE DOUBLE-LAST TECHNOLOGY

Manschette und Schnürung zur besseren Schafftstabilität
Cuff and lacing for better upper stability



NAHTLOSES OBERMATERIAL | SEAMLESS UPPER MATERIAL

Ein ganz neues Trageerlebnis: Schuhe ohne störende Nähte. Das bietet große Vorteile. Der Schuh kann zum einen der natürlichen Form des Fußes noch besser angepasst werden. Zum anderen können schmerzhafte und ablenkende Druckstellen durch Nähte gar nicht erst entstehen. Und wenn keine Naht vorhanden ist, kann sie auch unter hoher Beanspruchung nicht reißen. Noch etwas ist für den Träger der Schuhe sehr angenehm: Er kann sie leichter reinigen, denn wo keine Nähte sind, kann kein Schmutz darin zurückbleiben. Willkommener „Nebeneffekt“: Die Schuhe sehen einfach länger gut aus!

An entirely new wearing experience: Shoes without irritating seams. That offers major advantages. The shoe can be even better aligned with the natural shape of the foot. Furthermore, painful and distracting pressure points caused by seams are no longer an issue. And if no seam exists then these cannot tear under high stresses. And the shoe wearer enjoys yet one more benefit: The shoes are easier to clean, because if there are no seams then these cannot retain dirt. A welcome „side effect“: The shoes simply look good for longer!

! TRIBUTE S. 71
! TRIBUTE P. 71



BOA® VERSCHLUSSSYSTEM | CLOSURE SYSTEM

BOA® – das ist ein innovatives Verschlussystem ohne Senkel, Schnallen oder Klettverschluss, das den ganzen Tag ohne Lockerung hält. Denn wenn das System einmal eingerastet ist, bleiben Rollen und Schnüre an Ort und Stelle, ohne Nachziehen!


Besonderer Vorteil: Der Verschluss lässt sich einhändig schließen und wieder öffnen. Da hängen keine lästigen Schnüre mehr herab und bilden Stolperfallen. Und blitzschnell geht's mit BOA® außerdem.

BOA® – is an innovative closure system without laces, buckles or Velcro fasteners, which holds all day long without loosening. Because once the system has been latched in place, laces and reels stay in position without re-tightening!

Particular advantage: The closure can be closed and opened with one hand. Annoying dangling laces are no longer a problem and can no longer trip the wearer up. And BOA® functions at lightning speed.



PERFEKTE PASSFORM IM HANDUMDREHEN PERFECT FIT IN NO TIME



SCHUH ÖFFNEN SHOE OPENING

BOA®-Rad herausziehen und die Lasche nach vorne ziehen.
Pull out BOA® dial and pull the tongue of the shoe downward.

SCHUH SCHLIESSEN SHOE CLOSING

BOA®-Rad nach unten drücken und drehen.
Push the BOA® dial into place and turn it for desired tightness.

NOVA-FIT CHASSIS

Damit das Wohlfühlerlebnis im Schuh perfekt ist, hat sich ELTEN etwas Besonderes einfallen lassen: ein eingearbeitetes Chassis mit integrierter Fersenkappe für mehr Stabilität im Sohlen- und Fersenbereich. Es bringt den Fuß der Trägerin etwas höher bei gleichzeitiger flacherer Optik der Laufsohle im Fersenbereich und verbessert damit den Tragekomfort. Der Schuh erscheint zudem etwas femininer. Das Chassis tritt optisch nicht in Erscheinung, sondern ist fest im Innern des Schuhs verarbeitet.

To ensure that the shoe feels perfectly comfortable, ELTEN has come up with something special: a built-in chassis with integrated heel cap for greater stability in the sole and heel area. It increases the height of wearer's foot slightly with a simultaneously flatter appearance of the outsole in the heel area, thereby also improving wear comfort. Furthermore, the shoe also has a more feminine look. The chassis is not visible, but is instead permanently integrated inside the shoe.

VORTEILE BENEFITS

- Mehr Stabilität
- Mehr Tragekomfort
- Femininer Look
- Greater stability
- More wear comfort
- Feminine look



ERGO-ACTIVE EINLEGESOHLEN | INLAY SOLES



SOFT
+



DÄMPFUNG CUSHIONING

Leichte Trittdämpfung
Soft cushioning

MEDIUM
++



Mittlere Trittdämpfung
Medium cushioning

STRONG
+++



Starke Trittdämpfung
Strong cushioning

Ergo-Active Einlegesohlen sorgen für besten Tragekomfort – angepasst an die individuellen Bedürfnisse des Trägers. Daher stellen wir sie in drei Komfortklassen zur Verfügung, die sich im Härtegrad und in den Passformen unterscheiden: Ergo-Active Einlegesohlen gibt es in Soft, Medium und Strong und für drei Fußtypen. Damit jeder die Trittdämpfung und den Komfort bekommt, den er verdient.

Dank ESD-Ausstattung sind Ergo-Active Einlegesohlen auch für die Verwendung an Arbeitsplätzen geeignet, wo elektrostatische Entladungen sensible Bauteile schädigen könnten.

Ergo-Active inlay soles guarantee the optimum wearer comfort-aligned with the personal requirements of the wearer. We therefore produce them in three comfort classes, which differ in terms of hardness and fit: Ergo-Active inlay soles are available in Soft, Medium and Strong and for three foottypes. In order that each wearer can enjoy the cushioning and comfort he really deserves.

Thanks to the ESD equipment, Ergo-Active are also suitable for use at workplaces where electrostatic discharges can cause damage to sensitive parts.

SPEZIELLE GEFAHREN, BESONDERE ARBEITSPLÄTZE

Was wir sonst noch im Gepäck haben? Alles, was Sie in puncto Fußschutz benötigen! Es gibt Arbeitsplätze, die haben etwas – nämlich ihre ganz eigenen Risiken. Weil sie elektrosensibel oder thermisch anspruchsvoll sind. Oder die Füße vor gefährlichen Schnitten, Umknicken auf schwierigen Untergründen und anderen besonderen Gefährdungen geschützt werden müssen. Auch dafür haben wir die passenden Schuhe entwickelt.

SPECIAL DANGERS, SPECIAL WORKPLACES

What else do we have up our sleeve? Everything required for foot protection! There are workplaces with something more – namely their very own risk. Because they are electrosensitive or thermally challenging. Or because the feet need to be protected against the dangers of cutting, twisting on awkward grounds and other special hazards. We have also developed the perfect shoes for this.

UMKNICKSCHUTZ | PROTECTION AGAINST ANKLE INJURIES


Mehr als die Hälfte aller Fußverletzungen sind Verstauchungen, Verrenkungen oder Verletzungen der Bänder. Mit BIOMEX PROTECTION® stabilisieren Sie das Fußgelenk in seinem natürlichen Bewegungsablauf und schützen es so vor diesen Gefahren. Denn den BIOMEX PROTECTION® Schuhsystemen liegen die anatomischen Bewegungssachsen der Sprunggelenke zugrunde. Dabei bleibt der Schuh im Gegensatz zu anderen Gelenkschutzsystemen dank BIOMEX PROTECTION® angenehm leicht und flexibel.

More than half of all foot injuries are sprains, dislocations or ligament injuries. With BIOMEX PROTECTION® you support the ankle in its natural movement and so protect it against these risks. Because BIOMEX PROTECTION® shoe systems are based on the anatomical movement axes of the ankles. With BIOMEX PROTECTION®, unlike other ankle protection systems, the shoe stays pleasantly light and flexible.

BIOMEX PROTECTION® MANSCHETTE BIOMEX PROTECTION® CUFF

- Biomechanische Konstruktion
- Optimale Schutzfunktion für die Sprunggelenke
- Steigbügeltechnik für hohe Stabilität
- Leichter Kunststoff
- Große Flexibilität beim Laufen und Hinknien
- Hoher Tragekomfort

- Biomechanical construction
- Optimum protection for the ankle joints
- Stirrup technique for high stability
- Light plastic material
- High flexibility while walking or kneeling
- Great wearing comfort




BIOME X
PROTECTION

SENSIBLE ARBEITSPLÄTZE | SENSITIVE WORK PLACES

An metallisch sensiblen Arbeitsplätzen werden an die Arbeitskleidung der Mitarbeiter besonders hohe Ansprüche gestellt. So sind zum Beispiel für Arbeiten an Sicherheitsschleusen oder in der Nähe von Induktionsschleifen, wie sie an Flughäfen oder in der Industrie vorhanden sind, komplett metallfreie Sicherheitsschuhe Grundvoraussetzung. Textile Schnürteile oder Kunststoffösen sowie die stabile Zehenschutzkappe aus Kunststoff ersetzen hier die übliche metallene Ausstattung.

In metal-sensitive work places especially high demands are made to employees' workwear. For instance, for work at security gates or in the vicinity of induction loops of the kind used at airports or in industry completely metalfree safety shoes are a basic requirement. There safety shoes with metal components like steel caps or soles would interfere with sensitive metal detectors. A composite toe cap and plastic eyelets or fabric lace parts are used in place of the usual metal fittings.



SCHNITTFESTIGKEIT | CUT RESISTANCE

Ein schnittfestes Zwischenfutter schützt den Fuß vor Schnitten durch scharfkantige Materialien. Das Material des Zwischenfutters zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: geringe Dehnbarkeit, hohe Zugfestigkeit und enorme Flexibilität. Das Ergebnis ist eine große Schnittfestigkeit bzw. eine **zuverlässige** Schutzwirkung vor mechanischen Risiken.

A cut-resistant interlining stops materials with sharp edges from reaching the foot. The material consists of the following traits: shape-retaining, high tear-resistance and large flexibility. The result is cut-resistance and **high-protective** effects against mechanical risks.



MITTELFUSSSCHUTZ | METATARSAL PROTECTION

D3O® ist ein intelligentes schockabsorbierendes Material. Seine Moleküle ziehen sich beim Aufprall eines Fremdkörpers zu einem „Netz“ zusammen und verteilen die kinetische Energie.

D3O® is an intelligent, shock-absorbing material. Its molecules draw together to form a „network“ when impacted by a foreign body, and distribute the kinetic energy.



SO FUNKTIONIERT'S HOW IT WORKS



1. Weich & flexibel
Soft & flexible



2. Verhärtet sich beim Aufprall
Locks on shock



3. Keht in flexiblen Zustand zurück
Returns to flexible state



EN ISO 20349: NORM FÜR GIESSERSTIEFEL | FOR CASTING BOOTS

SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN UND SPRITZER GESCHMOLZENEN METALLS PROTECTION AGAINST HEAT RISKS AND SPRAY FROM MELTED METAL

Diese Norm für Schuhe zum Schutz gegen thermische Risiken und Spritzer geschmolzenen Metalls ergänzt die EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe um Mindestanforderungen, die in Gießereien sowie bei Schweißarbeiten und verwandten Verfahren auftreten. Bei Gießerstiefeln wird, neben weiteren Anforderungen, insbesondere der Widerstand gegen die Einwirkung von geschmolzenem Metall geprüft. Je nach Ergebnis wird der Schuh mit „Al“ nach bestandenem Test mit flüssigem Aluminium und/oder „Fe“ nach bestandenem Test mit flüssigem Eisen gekennzeichnet. Alle aus der EN ISO 20345 bekannten Kennzeichnungen bleiben darüber hinaus unverändert.

This standard is a supplement to EN ISO 20345. EN ISO 20349 adds protection against heat risks and spray from melted metal so that the shoe meets minimal requirements for founders and welders. Among other requirements, casting boots are particularly tested for their resistance against the effects of melted metal. Shoes that pass the fluid aluminium test receive an "Al"; and those that pass the fluid iron test receive an "Fe". All the labels known from EN ISO 20345 remain unchanged.



EN ISO 17249: NORM FÜR SCHNITTSCHUTZSTIEFEL | FOR CUT RESISTANT BOOTS

SCHUTZ GEGEN KETTENSÄGENSCHNITTE PROTECTION AGAINST CUTS FROM CHAINSAWS

Ein 100%iger Schutz gegen Schnitte durch handgeführte Kettenägen kann durch Persönliche Schutzausrüstung (PSA) nicht sichergestellt werden. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es möglich ist, Persönliche Schutzausrüstung so zu gestalten, dass ein hoher Schutzgrad gegeben ist. Die Schutzwirkung kann, unter anderem, durch das folgende Funktionsprinzip erreicht werden: Abbremsen der Kette durch Verwendung von Fasern mit hoher Schnittfestigkeit, die die Ket tengeschwindigkeit durch Aufnahme der kinetischen Energie verringern. Es ist wichtig, dass Schuhe und Hose überlappen. Ein Schnittschutzschuh der Schutzklasse 2 übersteht 24 m/s Ket tengeschwindigkeit.

A 100% protection against cuts from hand-held chainsaws can't be ensured by personal protective equipment (PPE). However, experience has shown that it is possible for PPE to be designed so as to give a very high degree of protection. Among others, the protective effect can be achieved by the following functional principle: slow down (PPE) the chainsaw by using fibers with high cut resistance—these fibers absorb the chainsaw speed's kinetic energy. It is very important that the pants overlap the shoes. A cut-resistant shoe of class 2 can withstand a chainsaw speed of 24 m/s.



NOCH MEHR SICHERHEIT, EIN NOCH BESSERES GEFÜHL

Fußschutz von ELTEN: Das bedeutet Sicherheit gemäß europäischen Normen – und eine Schutzausrüstung, deren Komponenten genau den unterschiedlichen Gefährdungspotenzialen des Arbeitsplatzes entsprechen. Selbstverständlich auf dem neuesten Stand der Technik und zertifiziert in den Schutzklassen S1, S2 und S3. Aber guter Fußschutz muss weitere Kriterien erfüllen.

EVEN MORE SAFETY

Foot protection from ELTEN: That means safety according to European standards—and protective equipment, the components of which cater precisely for the various potential hazards in the workplace. Naturally in accordance with the latest technology and certified according to protection classes 1, 2 and 3. However, good foot protection must fulfil further criteria.

REFLEXMATERIAL | REFLECTIVE MATERIAL

Bei Regen, im Schatten, in der Dämmerung und in der Dunkelheit werden Menschen mit dunkler Kleidung erst auf eine Entfernung von rund 30 Metern bemerkt. Die Ausstattung mit reflektierenden Materialien bietet zusätzlichen Schutz durch gute Sichtbarkeit auch bei widrigen Wetter- und Lichtverhältnissen.

At dawn, dusk, night or in bad weather conditions people in dark clothing are firstly recognized when they are only 30 meters away. The equipment with reflective materials offers additional protection and helps you to be seen under all weather and light conditions.



ESD

ESD IST NICHT GLEICH ESD ESD DOES NOT EQUAL ESD

ESD-Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, elektrostatische Aufladungen kontrolliert über den Schuh abzuleiten. ESD geprüfte Sicherheits- und Berufsschuhe schützen somit nicht nur den Menschen, sondern dienen auch dem Schutz elektrostatisch gefährdeter Bauteile und Baugruppen.



ESD shoes should be used if there is a necessity to conduct electrostatic charge away in a controlled manner through the shoes. ESD approved safety shoes and occupational shoes thus protect not only personnel, but also provide protection for components and assemblies at risk from electrostatic energy.



DIE FÜR ESD-SCHUHWERK RELEVANTEN NORMEN SIND:


DIN EN 61340-5-1 „Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene“. Hier wird das System Person/Schuhwerk geprüft und es ist ein maximaler Grenzwert von $35 \text{ M}\Omega$ ($3,5 \times 10^7 \Omega$) einzuhalten.

DIN EN 61340-4-3 „Standard-Prüfverfahren für spezielle Anwendungen; Schuhwerk“. Die Prüfung des Schuhwerks kann in 3 verschiedenen Klimaklassen erfolgen. Je geringer die relative Feuchte, umso problematischer sind die Auswirkungen auf die Ableitfähigkeit. Alle ELTEN ESD-Schuhe werden nach der Klimaklasse 1 geprüft, also bei Vorkonditionierung der Schuhe unter max. 15% relativer Luftfeuchte. Diese Prüfung stellt von den 3 Klimaklassen die höchste Anforderung an die Ableitfähigkeit eines Schuhs. Hiermit wird sichergestellt, dass auch bei schwierigen klimatischen Bedingungen die ELTEN ESD-Schuhe in der Praxis den höchsten Anforderungen unserer Kunden entsprechen.

THE RELEVANT STANDARDS FOR ESD FOOTWEAR ARE:

DIN EN 61340-5-1 "Protection of electronic components from electrostatic phenomena". Here the person/footwear system is tested whereby a max. limit value of $35 \text{ M}\Omega$ ($3.5 \times 10^7 \Omega$) must be complied with.

DIN EN 61340-4-3 "Standard test procedure for special applications: footwear". The testing of the footwear can be carried out in 3 different climate classes. The lower the relative humidity, the more problematic the effects on the capability to carry the static charge away. All ELTEN ESD shoes are approved per climate class 1 – preconditioning the shoe at max. 15% relative humidity. Of the 3 climate classes, this test represents the highest requirements on the capability of the shoe to carry the static charge away. This ensures that the ELTEN ESD shoes meet the highest expectations of our customers in practical situations, even under difficult climatic conditions.



DURCHTRITTHEMMUNG | PENETRATION RESISTANCE

ELTEN verarbeitet in den Sicherheitsschuhen der Schutzklassen S1P und S3 sowohl einen metallfreien Durchtrittschutz als auch eine durchtrithemmende Stahlzwischensohle. Beide Ausführungen erfüllen die Zusatzanforderungen der Durchtrithemmung nach EN ISO 20344/20345. Für höhere Anforderungen an die Durchtrithemmung, z.B. in der Bauindustrie, empfehlen wir den Einsatz von S3-Sicherheitsschuhen mit Stahlzwischensohle.

ELTEN fits its safety shoes of classes S1P and S3 either with a non-metallic penetration-resistant midsole or a steel midsole. Both types meet the supplementary requirements for penetration resistance in accordance with EN ISO 20344/20345. For greater penetration resistance, e.g. in the construction industry, we recommend using S3 safety shoes with steel midsoles.

PRÜFNAGEL TRUNCATED NAIL

Der Widerstand gegen Durchdringung wird im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prüfdorns von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1100 N ermittelt. Höhere Kräfte oder dünner Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen.

The penetration resistance is measured in the laboratory using a truncated nail of diameter 4.5 mm and a force of 1100 N. Higher forces or nails of smaller diameter will increase the risk of penetration occurring. In such circumstances alternative preventative measures should be considered.



Zwei Arten von durchtrithemmenden Einlagen, metallische und nichtmetallische sind derzeit in PSA-Schuhwerk verfügbar. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an die Durchtrithemmung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschließlich der folgenden:

Two types of penetration resistant insert are currently available in PPE footwear. These are metal types and those from non-metal materials. Both types meet the minimum requirements for penetration resistance of the standard marked on the footwear but each has different additional advantages or disadvantages including the following:

METALL METAL

Vorteil: Stahlzwischensohlen werden weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes (z.B. Durchmesser, Geometrie) oder Gefahr (z.B. Schärfe) beeinträchtigt. **Nachteil:** Auf Grund von Beschränkungen in der Schuhfertigung kann nicht die gesamte Auftrittsfläche abgedeckt werden (ca. 85%).

Advantage: Steel midsoles are less affected by the shape of the sharp object (i.e. diameter, geometry) or hazard (i.e. sharpness). **Disadvantage:** Due to shoemaking limitations they do not cover the entire sole area of the shoe (about 85%).



NICHTMETALL NON-METAL

Vorteil: Metallfreier Durchtrittschutz kann leichter, flexibler sein und deckt eine größere Fläche im Vergleich zur Stahlzwischensohle ab. **Nachteil:** Der Widerstand gegen Durchdringung kann eher von Form und Größe des spitzen Gegenstandes beeinträchtigt werden.

Advantage: Non-metallic penetration resistant midsoles may be lighter, more flexible and provide a greater coverage area when compared with steel midsoles. **Disadvantage:** The penetration resistance may more likely depend on the shape and the size of the pointed object.



ZEHENSCHUTZKAPPEN | PROTECTIVE TOE CAPS

Zehenschutzkappen gibt es in verschiedenen Passformen. In unseren Modellen für breitere Füße sind natürlich auch Zehenschutzkappen mit mehr Volumen enthalten, und in den Damenmodellen sind Zehenschutzkappen verarbeitet, die schlanker sind. So gibt es für fast jede Fußform die passende Zehenschutzkappe.

Toe protection caps are available in a range of fits. Our models for wider feet are naturally also equipped with toe protection caps with greater volume, whilst the ladies' models contain toe protection caps with a slimmer fit. As such, the right toe protection cap is available to suit almost every foot shape.

STAHLKAPPEN STEEL TOE CAPS

Stahlkappen sind auch unter hoher Belastung bruchresistent. Sie wirken optisch schlanker als z. B. Zehenschutzkappen aus Kunststoff.

Steel toe caps are more stable than caps produced from other materials. Steel toe caps are also break-resistant under high loads. They have a slimmer appearance than composite toe caps for example.



KUNSTSTOFFKAPPEN COMPOSITE TOE CAPS

Kunststoffkappen sind im Vergleich zu Stahlkappen ca. ein Drittel leichter und sparen somit Gewicht ein. Sie sind besonders geeignet für Bereiche, in denen Metallfreiheit gefordert wird.

Composite toe caps are approx. one third lighter than steel toe caps and therefore save weight. They are particularly well suited for areas in which no metal is permitted.



ALUMINIUMKAPPEN ALUMINIUM TOE CAPS

Aluminiumzehenschutzkappen sind ca. 40% leichter als Stahlkappen und damit vergleichbar mit Kunststoffkappen, dennoch wirken sie optisch schlanker als diese, weil sie bereits mit geringerer Materialstärke die gleiche Schutzwirkung erreichen. Aluminiumkappen eignen sich, dank ihrer geringen Temperaturleitfähigkeit, besonders gut für den Wintereinsatz.

Aluminium toe caps are approx. 40% lighter than steel caps and are therefore comparable with plastic caps, although they result in a much slimmer look because they achieve the same protective effective with a reduced material thickness. Aluminium caps are particularly suitable for use in winter, thanks to their low temperature conductivity.



LAUFSOHLENÜBERSICHT

OUTER SOLES OVERVIEW

Alle Laufsohlen aus dem ELTEN Sortiment finden Sie hier übersichtlich gegliedert und ausführlich beschrieben.

Here, you can find all outer soles of the ELTEN collection clearly arranged and described in detail.

DIMENSION PRO



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected



LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: blau (Alternative: lichtgrau, gelb)
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: blue (alternative: light grey, yellow)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

DIMENSION PRO



MACHART | MAKE

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected



LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C, kälteflexibel bis -20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C, flexible at cold temperatures to approx. -20°C

BIOMEX DYNAMICS



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: lichtgrau
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: light grey

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: rauchgrau
material: polyurethane (PU), colour: smoky grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

L10 (UP)



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: transluzent
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: translucent

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz (Alternative: lichtgrau)
material: polyurethane (PU), colour: black (alternative: light grey)

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

L10/MISS L10



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: transluzent
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: translucent

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: lichtgrau (Alternative: weiß, schwarz)
material: polyurethane (PU), colour: light grey (alternative: white, black)

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

L10/MISS L10



MACHART | MAKE

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: weiß
material: polyurethane (PU), colour: white

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C,
köhleflexibel bis -20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C,
flexible at cold temperatures to approx. -20°C

L10 (PIRATE)



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz, rote Kontraste in Form eines Totenkopfes, Hersteller: Vibram®
material: rubber, colour: black, red contrasts in form of a skull, made by: VIBRAM®

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: lichtgrau
material: polyurethane (PU), colour: light grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C,
kurzzeitig bis 300°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C,
temporarily up to 300°C

NOVA-FIT



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: transluzent
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: translucent

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: lichtgrau
material: polyurethane (PU), colour: light grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

NOVA-FEMININ



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: lichtgrau (Alternative: schwarz)
material: polyurethane (PU), colour: light grey (alternative: black)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

ERGO-ACTIVE



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: gelb (Alternative: rauchgrau, blau, rot)
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: yellow (alternative: smoky grey, blue, red)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: rauchgrau
material: polyurethane (PU), colour: smoky grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

BIOMEX/CLASSIC-LINE/MEN AT WORK



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz (Alternative: lichtgrau)
material: polyurethane (PU), colour: black (alternative: light grey)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

BIOMEX PROTECTION



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz, Hersteller: Vibram®
material: rubber, colour: black, made by: VIBRAM®

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C,
kurzzeitig bis 300°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C,
temporarily up to 300°C

RUNNERS



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, geklebt
double-density sole, cementec

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz/grau, Hersteller: Vibram®
material: rubber, colour: black/grey, made by: VIBRAM®

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: EVA, (Ethylen-Vinyl-Acetat), Farbe: dunkelgrau
material: EVA (ethylene vinyl acetate), colour: dark grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

RUNNERS



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, geklebt
double-density sole, cementec

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz/weiß, Hersteller: Vibram®
material: rubber, colour: black/white, made by: VIBRAM®

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat), Farbe: Weiß
material: EVA (ethylene vinyl acetate), colour: white

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

TRAINERS



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected



LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU),
Farbe: zum Schaff passende Farbstellung (Alternative: transluzent)
material: thermoplastic polyurethane (TPU),
colour: individual colour matching to upper (alternative: translucent)

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

SPORTICS



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected



LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), Farbe: rauchgrau
material: thermoplastic polyurethane (TPU), colour: smoky grey

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

SAFEGUARD



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected



LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: grau
material: polyurethane (PU), colour: grey

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

BASIC**MACHART | MAKE**

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

**LAUFSOHLE | OUTER SOLE**

Material: Polyurethan (PU), Farbe: lichtgrau
material: Polyurethane (PU), colour: light grey

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

SAFETY-GRIP**MACHART | MAKE**

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

**LAUFSOHLE | OUTER SOLE**

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

-

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antiistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C,
kälteflexibel bis -20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C,
flexible at cold temperatures to approx. -20°C

SAFETY-GRIP**MACHART | MAKE**

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

**LAUFSOHLE | OUTER SOLE**

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

antiistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C,
kurzzeitig bis 300°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C,
temporarily up to 300°C

SAFETY-GRIP/BIOMEX PROTECTION®



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

grobstollig (6mm), antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
deep tread (6mm), antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

SAFETY-GRIP/SPECIALS



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

grobstollig (6mm), antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C
deep tread (6mm), antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C

SPECIALS (STEINAU)



MACHART | MAKE

Einschichtensohle, geklebt
mono-density sole, cemented

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

grobstollig (6mm), antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C, kerbzäh
deep tread (6mm), antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C, notch-resistant

SPECIALS (ROOFER)



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

2,5mm Profiltiefe, antistatisch, rutschhemmend auf Dächern, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C
2.5mm tread depth, antistatic, slip-resistant on roofs, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C

SPECIALS (SKY)



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Gummi, Farbe: schwarz
material: rubber, colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

2,5mm Profiltiefe, antistatisch, rutschhemmend auf Dächern, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C
2.5mm tread depth, antistatic, slip-resistant on roofs, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C

SPECIALS (HERCULES)



MACHART | MAKE

Zweischichtensohle, direkt angespritzt
double-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: polyurethane (PU), colour: black

EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS

gröbstollig (6 mm), antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
deep tread (6 mm), antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

WHITE**MACHART | MAKE**

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: weiß
material: Polyurethane (PU), colour: white

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE**EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS**

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C,
kälteflexibel bis –20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C,
flexible at cold temperatures to approx. –20°C

BUSINESS (LADY)**MACHART | MAKE**

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE**EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS**

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C,
kälteflexibel bis –20°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C,
flexible at cold temperatures to approx. –20°C

BUSINESS**MACHART | MAKE**

Einschichtensohle, direkt angespritzt
mono-density sole, directly-injected

LAUFSOHLE | OUTER SOLE

Material: Polyurethan (PU), Farbe: schwarz
material: Polyurethane (PU), colour: black

ZWISCHENSOHLE | MID SOLE**EIGENSCHAFTEN | CHARACTERISTICS**

antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C
antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C

ELTEN ÜBERSICHT SCHUTZKLASSEN

ELTEN OVERVIEW SAFETY CLASSES

Behalten Sie den Durchblick mit unserer Übersicht: das gesamte Elten Sortiment aufgeteilt in Schutzklassen und Schuhformen. Sie sehen zudem auf einen Blick, ob das Modell geeignet ist für orthopädische Maßnahmen.

Keep the clear sight with our overview: the complete ELTEN range divided into safety classes and shapes of shoes. Moreover, you can see at a glance whether or not a certain model is suitable for orthopaedic measures.



S1**SANDALEN | SANDALS****IMPULSE GREEN EASY ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 71255

Größen | Sizes 36–47

Seite | Page 18

Zurichtung | Modifications ✕

Einlagen | Inserts ✓

**PURE LADY EASY S1**

Art. nr. | Art. no. 74422

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 39

Zurichtung | Modifications ✕

Einlagen | Inserts ✓

**ADAM ESD S1**

Art.-Nr. | Art. no. 72384 01/02/03

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 54

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**STEPHEN ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 72138

Größen | Sizes 39–48

Seite | Page 70

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**PETER ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 72495

Größen | Sizes 39–50

Seite | Page 96

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**RUNABOUT EASY ESD S1**

Art.-Nr. | Art. no. 72944

Größen | Sizes 36–48

Seite | Page 10

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**IMPULSE GREY EASY ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 71245

Größen | Sizes 36–47

Seite | Page 20

Zurichtung | Modifications ✕

Einlagen | Inserts ✓

**NORA ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 74409

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 49

Zurichtung | Modifications ✕

Einlagen | Inserts ✓

**SAMMY ESD S1**

Art.-Nr. | Art. no. 7273 01/02/03

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 54

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**SCOTT ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 72129

Größen | Sizes 35–47

Seite | Page 79

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**SCOTTY EASY ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 72912

Größen | Sizes 38–47

Seite | Page 101

Zurichtung | Modifications ✕

Einlagen | Inserts ✓

**IMPULSE GREEN EASY ESD SIP**

Art. nr. | Art. no. 71251

Größen | Sizes 36–47

Seite | Page 19

Zurichtung | Modifications ✕

Einlagen | Inserts ✓

**AMBITION BLUE EASY ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 71733

Größen | Sizes 36–48

Seite | Page 12

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**PURE EASY ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 72322

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 28

Zurichtung | Modifications ✕

Einlagen | Inserts ✓

**SUSAN ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 74025

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 51

Zurichtung | Modifications ✕

Einlagen | Inserts ✓

**INSPIRE ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 72130

Größen | Sizes 39–48

Seite | Page 70

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**LASSE EASY ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 71510

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 92

Zurichtung | Modifications ✕

Einlagen | Inserts ✓

**WHITE EASY LOW ESD S1**

Art. nr. | Art. no. 72015

Größen | Sizes 39–48

Seite | Page 122

Zurichtung | Modifications ✕

Einlagen | Inserts ✓

**PHIL EASY ESD SIP**

Art. nr. | Art. no. 72141

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 25

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**S1P****SANDALEN | SANDALS**

S1P

SANDALEN | SANDALS

SCOTT ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 72121

Größen | Sizes 38–47

Seite | Page 73

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



NELLI EASY ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 74541

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 45

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



NURIA EASY ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 74511

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 46

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



SCOTT PRO ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 726661

Größen | Sizes 38–47

Seite | Page 74

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



SCOTT AL ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 727551

Größen | Sizes 38–48

Seite | Page 84

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



SCOTT BOA ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 727651

Größen | Sizes 38–48

Seite | Page 85

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



LASLO ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 723291

Größen | Sizes 39–50

Seite | Page 88

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



THORE EASY ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 722841

Größen | Sizes 39–48

Seite | Page 100

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✗



S1

HALBSCHUHE | SHOES

RUSHER LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 72753

Größen | Sizes 36–48

Seite | Page 14

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



AMBITION BLUE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 72733

Größen | Sizes 36–48

Seite | Page 12

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



DESIRE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 72742

Größen | Sizes 36–48

Seite | Page 13

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



IMPULSE GREEN LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 72255

Größen | Sizes 36–47

Seite | Page 18

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



IMPULSE GREY LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 72245

Größen | Sizes 36–47

Seite | Page 20

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



BREEZER GREY LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 72109

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 24

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



NEELE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 74575

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 44

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



LEXA ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 74020

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 49

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



JAN GREY S1

Art.-Nr. | Art. no. 257201/02/03

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 54

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



GARY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 7207201/02/03

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 55

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



GRANT BLUE LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 7207701/02/03

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 56

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



GRANT NEON LOW ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	72066 01/02/03
Größen Sizes	40–48
Seite Page	56
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



GRANT RED LOW ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	72252 01/02/03
Größen Sizes	40–48
Seite Page	56
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



RACER S1	
Art.-Nr. Art. no.	2007
Größen Sizes	39–47
Seite Page	65
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✗
	



EASY BLUE ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	72178
Größen Sizes	39–48
Seite Page	70
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



SUNNY ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	72825
Größen Sizes	39–48
Seite Page	71
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



SKY GREY-YELLOW ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	72826
Größen Sizes	39–47
Seite Page	78
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



BREEZER BLUE LOW ESD SIP	
Art.-Nr. Art. no.	721041
Größen Sizes	37–47
Seite Page	24
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



BREEZER BLACK LOW ESD SIP	
Art.-Nr. Art. no.	721051
Größen Sizes	37–47
Seite Page	24
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



DESIRE MID ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	76742
Größen Sizes	36–48
Seite Page	13
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



RUSHER MID ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	76753
Größen Sizes	36–48
Seite Page	14
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



IMPULSE GREY MID ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	76245
Größen Sizes	36–47
Seite Page	20
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓
	



NEELE MID ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	74576
Größen Sizes	35–42
Seite Page	44
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓
	



RUNABOUT AIR ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	76933
Größen Sizes	36–48
Seite Page	10
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



AMBITION BLUE MID ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	76733
Größen Sizes	36–48
Seite Page	12
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	



IMPULSE GREEN MID ESD S1	
Art.-Nr. Art. no.	76255
Größen Sizes	36–47
Seite Page	18
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓
	



S1P

STIEFEL | BOOTS

S2

HALBSCHUHE | SHOES

ONYX LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 72112

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 25

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**MAROON LOW ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72110

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 27

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**SENSATION LADY LOW ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 74106

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 38

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓

**WINNER S2**

Art.-Nr. | Art. no. 2020

Größen | Sizes 36–48

Seite | Page 65

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✗

**SENEX ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72832

Größen | Sizes 35–47

Seite | Page 79

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**IMPULSE GREEN MID ESD S1P**

Art.-Nr. | Art. no. 762551

Größen | Sizes 36–47

Seite | Page 19

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓

**RUNABOUT LOW ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72955

Größen | Sizes 36–48

Seite | Page 10

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**SKATER ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72123

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 26

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**PURE SLIPPER ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72312

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 29

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓

**LUNA ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 74026

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 51

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓

**TRIBUTE BLACK LOW ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72622

Größen | Sizes 38–47

Seite | Page 71

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**LEN ESD S2**


Art.-Nr. | Art. no. 72623

Größen | Sizes 39–47

Seite | Page 88

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**BREEZER BLACK MID ESD S1P**


Art.-Nr. | Art. no. 761051

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 25

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**AMBITION BOA LOW ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72752

Größen | Sizes 36–48

Seite | Page 11

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**SENSATION LOW ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72106

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 26

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**STRIKE LOW ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72125

Größen | Sizes 39–47

Seite | Page 30

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓

**MATS ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72154 01/02/03

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 57

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓

**MOTION LOW ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72182

Größen | Sizes 38–47

Seite | Page 72

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓

**LASSE LOW ESD S2**

Art.-Nr. | Art. no. 72510

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 92

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



BASTIAN LOW ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	72058
Größen Sizes	39–50
Seite Page	96
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



Approved Labels:

- CE Approved
- GS Approved
- EN Standard Approved

BRUNO S2	
Art.-Nr. Art. no.	2478
Größen Sizes	39 – 50
Seite Page	97
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

SCOTTY LOW ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	72992
Größen Sizes	38–47
Seite Page	101
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓



RENZO LOW ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	726842
Größen Sizes	36–50
Seite Page	104
Zurichtung Modifications	x
Einlagen Inserts	✓



RECOM
RECOM

RENZO XW LOW ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	726862
Größen Sizes	36–50
Seite Page	104
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



CE **EN342**
00000000000000000000000000000000

RENZO XXW LOW ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	726882
Größen Sizes	36–50
Seite Page	104
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



WHITE LOOP LOW ESD \$2	
Art.-Nr. Art. no.	72016
Größen Sizes	39 – 50
Seite Page	122
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓

WHITE SLIPPER LOW ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	72498
Größen Sizes	39–48
Seite Page	123
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓

OFFICER LADY ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	74304
Größen Sizes	36–42
Seite Page	126
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓



OFFICER LADY ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 74304

Größen | Sizes 36–42

Seite | Page 126

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓

OFFICER ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	71307
Größen Sizes	40–48
Seite Page	126
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

OFFICER XW ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	72307
Größen Sizes	40–48
Seite Page	126
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

OFFICER XW BROWN ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	72317
Größen Sizes	40–48
Seite Page	126
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

ADVISER LOW ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	71306
Größen Sizes	40–48
Seite Page	127
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

S2

STIEFEL | BOOTS

RUNABOUT MID ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	76955
Größen Sizes	36–48
Seite Page	11
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

 SOF SOFTFOAM
SOF 21109



AMBITION BOA MID ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	76752
Größen Sizes	36–48
Seite Page	11
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

SENSATION MID ESD \$2	
Art.-Nr. Art. no.	76106
Größen Sizes	37 – 47
Seite Page	26
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

STRIKE MID ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	76125
Größen Sizes	39–47
Seite Page	30
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓

SENSATION LADY MID ESD S2
Art.-Nr. Art. no.
Größen Sizes
Seite Page
Zurichtung Modifications
Einlagen Inserts

MOTION MID ESD S2	
Art.-Nr Art. no.	76182
Größen Sizes	38–47
Seite Page	72
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓

SANDER ESD S2	
Art.-Nr. Art. no.	76832
Größen Sizes	35 – 47
Seite Page	79
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

S2

STIEFEL | BOOTS

BASTIAN MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76058

Größen | Sizes 39–50

Seite | Page 96

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



LEX ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76623

Größen | Sizes 39–47

Seite | Page 88

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



LASSE MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76510

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 92

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



BEN S2

Art.-Nr. | Art. no. 6758

Größen | Sizes 39–50

Seite | Page 97

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



WHITE LOOP MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76016

Größen | Sizes 39–48

Seite | Page 122

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



DUSTIN BOA LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 72721

Größen | Sizes 36–48

Seite | Page 14

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



HORIZON M LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 727921

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 15

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



HORIZON LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 727821

Größen | Sizes 36–48

Seite | Page 15

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



GHOST LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 72071

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 29

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



SENSATION UP LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 72201

Größen | Sizes 39–47

Seite | Page 30

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



DELUXE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 722081

Größen | Sizes 39–47

Seite | Page 31

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



CHECKER LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 721061

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 32

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



SHADOW LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 721081

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 32

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



VINTAGE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 721071

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 33

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



VINTAGE PIRATE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 722071

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 34

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



VINTAGE LADY LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74101

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 40

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



VINTAGE LADY BLACK LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74151

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 41

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



NELLI LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74551

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 45

Zurichtung | Modifications ✗

Einlagen | Inserts ✓



NURIA LOW ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	74521
Größen Sizes	35–42
Seite Page	46
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓

LINDA S3	
Art.-Nr. Art. no.	44551
Größen Sizes	35–42
Seite Page	51
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓

ROB ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	72471 01/02/03
Größen Sizes	40–48
Seite Page	57
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

SID ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	72131
Größen Sizes	38–47
Seite Page	72
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓

NICK ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	728781
Größen Sizes	40–48
Seite Page	74
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓

SENEX ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	728321
Größen Sizes	35–47
Seite Page	73
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

SENEX PRO ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	726771
Größen Sizes	38–47
Seite Page	75
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

SENEX PRO GTX® ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	728571
Größen Sizes	38–47
Seite Page	75
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

AMBITION AL LOW ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	728441
Größen Sizes	38–48
Seite Page	82
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

SENEX AL ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	728551
Größen Sizes	38–48
Seite Page	84
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

SENEX BOA ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	728531
Größen Sizes	38–48
Seite Page	85
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

LEN S3	
Art.-Nr. Art. no.	26231
Größen Sizes	39–50
Seite Page	89
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

TODD LOW ESD S3 STEEL	
Art.-Nr. Art. no.	726241
Größen Sizes	39–52
Seite Page	89
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

MALTE LOW ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	72561
Größen Sizes	40–48
Seite Page	93
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓

TOBY LOW ESD S3 HI	
Art.-Nr. Art. no.	72061
Größen Sizes	39–48
Seite Page	100
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

TODD LOW ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	729321
Größen Sizes	39–48
Seite Page	102
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

TILL LOW ESD S3 HI	
Art.-Nr. Art. no.	721191
Größen Sizes	36–48
Seite Page	102
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

RENZO LOW ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	725841
Größen Sizes	36–50
Seite Page	104
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

RENZO XW LOW ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	725861
Größen Sizes	36–50
Seite Page	104
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

RENZO XXW LOW ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	725881
Größen Sizes	36–50
Seite Page	104
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓

LAURENZO LOW ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	726841
Größen Sizes	36–50
Seite Page	106
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓

S3

HALBSCHUHE | SHOES

ADVISER LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 71301

Größen | Sizes 40–48

Seite | Page 127

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



EMOTION ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 761091

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 27

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



DELUXE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 762081

Größen | Sizes 39–47

Seite | Page 31

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



VINTAGE PIRATE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 762071

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 34

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



GHOST LADY MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74271

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 39

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



VINTAGE LADY BLACK MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74251

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 41

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



WHITE STRAP LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 720171

Größen | Sizes 39–48

Seite | Page 123

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



RONNY ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 726951

Größen | Sizes 35–47

Seite | Page 127

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



S3 STIEFEL | BOOTS

HOST MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 76071

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 29

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



SENSATION UP MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 76201

Größen | Sizes 39–47

Seite | Page 31

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



SHADOW MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 761081

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 32

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



VINTAGE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 761071

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 33

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



DESPERADO ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no. 782071

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 34

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



AZUR MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 761021

Größen | Sizes 37–47

Seite | Page 33

Zurichtung | Modifications ✓

Einlagen | Inserts ✓



VINTAGE LADY MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74201

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 40

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



CHECKER LADY MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74231

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 40

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



NELLI MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74561

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 45

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



NURIA MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74531

Größen | Sizes 35–42

Seite | Page 46

Zurichtung | Modifications ✘

Einlagen | Inserts ✓



RUBEN ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	76471 01/02/03
Größen Sizes	40–48
Seite Page	57
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

FUSION GTX® S3 CI	
Art.-Nr. Art. no.	63481
Größen Sizes	6,5–12
Seite Page	62
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✗
	

RENZO BIOMEX GTX® ESD S3 CI	
Art.-Nr. Art. no.	765421
Größen Sizes	36–50
Seite Page	62
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

RENZO BIOMEX ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	763421
Größen Sizes	36–50
Seite Page	62
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

DINO BLACK S3	
Art.-Nr. Art. no.	63331
Größen Sizes	39–47
Seite Page	63
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

NEIL ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	768781
Größen Sizes	40–48
Seite Page	74
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓
	

SANDER ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	768321
Größen Sizes	35–47
Seite Page	73
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

SANDER PRO ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	766771
Größen Sizes	38–47
Seite Page	75
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

SANDER PRO GTX® ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	768571
Größen Sizes	38–47
Seite Page	75
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

AMBITION AL MID ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	768441
Größen Sizes	38–48
Seite Page	82
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

JOSCHI ESD S3 CI	
Art.-Nr. Art. no.	76521
Größen Sizes	38–48
Seite Page	82
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

JONTE HIGH ESD S3 CI	
Art.-Nr. Art. no.	78691
Größen Sizes	38–48
Seite Page	83
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✗
	

SANDER AL ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	768551
Größen Sizes	38–48
Seite Page	84
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

SANDER BOA ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	768531
Größen Sizes	38–48
Seite Page	85
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

LEX S3	
Art.-Nr. Art. no.	66231
Größen Sizes	39–50
Seite Page	89
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

TODD MID ESD S3	
Art.-Nr. Art. no.	769321
Größen Sizes	39–48
Seite Page	102
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

TILL MID ESD S3 HI	
Art.-Nr. Art. no.	761191
Größen Sizes	36–48
Seite Page	103
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

LUTZ S3 HI	
Art.-Nr. Art. no.	60561
Größen Sizes	38–50
Seite Page	103
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓
	

S3

STIEFEL | BOOTS

RENZO XXW MID ESD S3

Art.-Nr. Art. no.	765881
Größen Sizes	36–50
Seite Page	105
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



RENZO GLASS S3 CR

Art.-Nr. Art. no.	67471
Größen Sizes	39–47
Seite Page	106
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



RENZO S HIGH ESD S3 HI

Art.-Nr. Art. no.	764751
Größen Sizes	36–50
Seite Page	107
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



RIGGER BOOT ESD S3 CI

Art.-Nr. Art. no.	78671
Größen Sizes	36–50
Seite Page	109
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓



KARLSON LOOP S3 HI

Art.-Nr. Art. no.	65061
Größen Sizes	39–47
Seite Page	112
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✗



ANDERSON LOOP S3 HI

Art.-Nr. Art. no.	66081
Größen Sizes	40–48
Seite Page	113
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✗



RENZO MID ESD S3

Art.-Nr. Art. no.	765841
Größen Sizes	36–50
Seite Page	105
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



RENZO XW MID ESD S3

Art.-Nr. Art. no.	765861
Größen Sizes	36–50
Seite Page	105
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



RENZO D30 MID S3

Art.-Nr. Art. no.	65461
Größen Sizes	39–48
Seite Page	105
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



RENZO GTX® PU S3 CI

Art.-Nr. Art. no.	65451
Größen Sizes	40–48
Seite Page	106
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



LAURENZO PU MID ESD S3

Art.-Nr. Art. no.	766841
Größen Sizes	36–50
Seite Page	107
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓



LAURENZO RUBBER MID ESD S3

Art.-Nr. Art. no.	766941
Größen Sizes	36–50
Seite Page	107
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓



RENZO WINTER S3 CI

Art.-Nr. Art. no.	65741
Größen Sizes	36–50
Seite Page	108
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓



JORIS GTX® S3 CI

Art.-Nr. Art. no.	68461
Größen Sizes	39–48
Seite Page	108
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



CARL S3 HI

Art.-Nr. Art. no.	64461
Größen Sizes	39–48
Seite Page	112
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



KARLSON ROOF S3 HI

Art.-Nr. Art. no.	64051
Größen Sizes	39–47
Seite Page	112
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✗



ANDERSON ROOF S3 HI

Art.-Nr. Art. no.	66071
Größen Sizes	40–48
Seite Page	113
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✗



LUIS S3 HI

Art.-Nr. Art. no.	8771
Größen Sizes	38–50
Seite Page	114
Zurichtung Modifications	✗
Einlagen Inserts	✓



CALVIN S3 HI

Art.-Nr. Art. no.	8681
Größen Sizes	38–50
Seite Page	114
Zurichtung Modifications	✓
Einlagen Inserts	✓



STAN S3 HI
Art.-Nr. Art. no. 8651
Größen Sizes 39–48
Seite Page 115
Zurichtung Modifications ✕
Einlagen Inserts ✓
 



GEORGE S3 HI
Art.-Nr. Art. no. 65841
Größen Sizes 39–48
Seite Page 115
Zurichtung Modifications ✕
Einlagen Inserts ✓
 



ERIC S3 CI
Art.-Nr. Art. no. 86541
Größen Sizes 38–48
Seite Page 117
Zurichtung Modifications ✕
Einlagen Inserts ✓
 



ARBORIST GTX® S3 CI
Art.-Nr. Art. no. 88781
Größen Sizes 38–48
Seite Page 117
Zurichtung Modifications ✕
Einlagen Inserts ✓
 



WHITE STRAP MID ESD S3
Art.-Nr. Art. no. 760171
Größen Sizes 39–48
Seite Page 123
Zurichtung Modifications ✕
Einlagen Inserts ✓
 



ADVISER MID ESD S3
Art.-Nr. Art. no. 76301
Größen Sizes 40–48
Seite Page 127
Zurichtung Modifications ✓
Einlagen Inserts ✓
 



01
HALBSCHUHE SHOES

MAROON LOW ESD 02
Art.-Nr. Art. no. 92110
Größen Sizes 37–47
Seite Page 130
Zurichtung Modifications ✕
Einlagen Inserts ✓
 



ONYX LOW ESD 02
Art.-Nr. Art. no. 92112
Größen Sizes 37–47
Seite Page 130
Zurichtung Modifications ✕
Einlagen Inserts ✓
 



MOTION LOW ESD 02
Art.-Nr. Art. no. 972182
Größen Sizes 39–47
Seite Page 131
Zurichtung Modifications ✕
Einlagen Inserts ✓
 



OFFICER XW ESD 02
Art.-Nr. Art. no. 972307
Größen Sizes 40–48
Seite Page 131
Zurichtung Modifications ✕
Einlagen Inserts ✓
 



02
STIEFEL BOOTS

MOTION MID ESD 02
Art.-Nr. Art. no. 976182
Größen Sizes 39–48
Seite Page 131
Zurichtung Modifications ✕
Einlagen Inserts ✓
 



NUMERISCHE ÜBERSICHT NUMERICAL OVERVIEW

NO.	NAME	SEITE PAGE
2...		
2007	RACER S1	65
2020	WINNER S2	65
2478	BRUNO S2	97
257201	JAN grey S1	54
257202	JAN grey S1	54
257203	JAN grey S1	54
26231	LEN S3	89
4...		
44551	LINDA S3	51
6...		
60561	LUTZ S3 HI	103
63331	DINO black S3	63
63481	FUSION GTX® S3 CI	62
64051	KARLSON Roof S3 HI	112
64461	CARL S3 HI	112
65061	KARLSON Loop S3 HI	112
65451	RENZO GTX® PU S3 CI	106
65461	RENZO D30 Mid S3	105
65741	RENZO Winter S3 CI	108
65841	GEORGE S3 HI	115
66071	ANDERSON Roof S3 HI	113
66081	ANDERSON Loop S3 HI	113
66231	LEX S3	89
67471	RENZO Glass S3 CR	106
6758	BEN S2	97
68461	JORIS GTX® S3 CI	108
71...		
71245	IMPULSE grey Easy ESD S1	20
71255	IMPULSE green Easy ESD S1	18
712551	IMPULSE green Easy ESD S1P	19
71301	ADVISER Low ESD S3	127
71306	ADVISER Low ESD S2	127
71307	OFFICER ESD S2	126
71510	LASSE Easy ESD S1	92
71733	AMBITION blue Easy ESD S1	12
720...		
72015	WHITE Easy Low ESD S1	122
72016	WHITE Loop Low ESD S2	122
720171	WHITE Strap Low ESD S3	123
72058	BASTIAN Low ESD S2	96
72061	TOBY Low ESD S3 HI	100
7206601	GRANT neon Low ESD S1	56
7206602	GRANT neon Low ESD S1	56
7206603	GRANT neon Low ESD S1	56
72071	GHOST Low ESD S3	29
7207201	GARY ESD S1	55
7207202	GARY ESD S1	55

NO.	NAME	SEITE PAGE
720...		
7207203	GARY ESD S1	55
7207701	GRANT blue Low ESD S1	56
7207702	GRANT blue Low ESD S1	56
7207703	GRANT blue Low ESD S1	56
721...		
721041	BREEZER blue Low ESD S1P	24
721051	BREEZER black Low ESD S1P	24
72106	SENSATION Low ESD S2	26
721061	CHECKER Low ESD S3	32
721071	VINTAGE Low ESD S3	33
721081	SHADOW Low ESD S3	32
72109	BREEZER grey Low ESD S1	24
72110	MAROON Low ESD S2	27
72112	ONYX Low ESD S2	25
721191	TILL Low ESD S3 HI	102
72121	SCOTT ESD S1P	73
72123	SKATER ESD S2	26
72125	STRIKE Low ESD S2	30
72129	SCOTT ESD S1	79
72130	INSPIRE ESD S1	70
72131	SID ESD S3	72
72138	STEPHEN ESD S1	70
72141	PHIL Easy ESD S1P	25
7215401	MATS ESD S2	57
7215402	MATS ESD S2	57
7215403	MATS ESD S2	57
72170	MOTION Air ESD S1	71
72178	EASY blue ESD S1	70
72182	MOTION Low ESD S2	72
722...		
72201	SENSATION Up Low ESD S3	30
722071	VINTAGE Pirate Low ESD S3	34
722081	DELUXE Low ESD S3	31
72245	IMPULSE grey Low ESD S1	20
7225201	GRANT red Low ESD S1	56
7225202	GRANT red Low ESD S1	56
7225203	GRANT red Low ESD S1	56
72255	IMPULSE green Low ESD S1	18
722551	IMPULSE green Low ESD S1P	19
722841	THORE Easy ESD S1P	100
723...		
72307	OFFICER XW ESD S2	126
72312	PURE Slipper ESD S2	29
72317	OFFICER XW brown ESD S2	126
72322	PURE Easy ESD S1	28
723291	LASLO ESD S1P	88
7238401	ADAM ESD S1	54

NO.	NAME	SEITE PAGE
723...		
7238402	ADAM ESD S1	54
7238403	ADAM ESD S1	54
724...		
7247101	ROB ESD S3	57
7247102	ROB ESD S3	57
7247103	ROB ESD S3	57
72495	PETER ESD S1	96
72498	WHITE Slipper Low ESD S2	123
725...		
72510	LASSE Low ESD S2	92
72561	MALTE Low ESD S3	93
725841	RENZO Low ESD S3	104
725861	RENZO XW Low ESD S3	104
725881	RENZO XXW Low ESD S3	104
726...		
72622	TRIBUTE black Low ESD S2	71
72623	LEN ESD S2	88
726241	LEN ESD S3 Steel	89
726661	SCOTT Pro ESD S1P	74
726771	SENEX Pro ESD S3	75
726841	LAURENZO Low ESD S3	106
726842	RENZO Low ESD S2	104
726862	RENZO XW Low ESD S2	104
726882	RENZO XXW Low ESD S2	104
726951	RONNY ESD S3	127
727...		
72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3	14
727301	SAMMY ESD S1	54
727302	SAMMY ESD S1	54
727303	SAMMY ESD S1	54
72733	AMBITION blue Low ESD S1	12
72742	DESIRE Low ESD S1	13
72752	AMBITION BOA® Low ESD S2	11
72753	RUSHER Low ESD S1	14
727551	SCOTT AL ESD S1P	84
727651	SCOTT BOA® ESD S1P	85
727821	HORIZON Low ESD S3	15
727921	HORIZON M Low ESD S3	15
728...		
72825	SUNNY ESD S1	71
72826	SKY grey-yellow ESD S1	78
72832	SENEX ESD S2	79
728321	SENEX ESD S3	73
728441	AMBITION AL Low ESD S3	82
728531	SENEX BOA® ESD S3	85
728551	SENEX AL ESD S3	84
728571	SENEX PRO GTX® ESD S3	75

NO.	NAME	SEITE PAGE
728...		
728781	NICK ESD S3	74
729...		
72912	SCOTTY Easy ESD S1	101
729321	TODD Low ESD S3	102
72944	RUNABOUT Easy ESD S1	10
72955	RUNABOUT Low ESD S1	10
72992	SCOTTY Low ESD S2	101
740...		
74020	LEXA ESD S1	49
74025	SUSAN ESD S1	51
74026	LUNA ESD S2	51
741...		
74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	40
74106	SENSATION Lady Low ESD S2	38
74121	BREEZER Lady black Low ESD S1P	38
74151	VINTAGE Lady black Low ESD S3	41
74171	HOST Lady Low ESD S3	39
742...		
74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	40
74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	38
74231	CHECKER Lady Mid ESD S3	40
74251	VINTAGE Lady black Mid ESD S3	41
74271	HOST Lady Mid ESD S3	39
743...		
74304	OFFICER Lady ESD S2	126
744...		
74409	NORA ESD S1	49
74422	PURE Lady Easy ESD S1	39
745...		
74511	NURIA Easy ESD S1P	46
74521	NURIA Low ESD S3	46
74531	NURIA Mid ESD S3	46
74541	NELLI Easy ESD S1P	45
74551	NELLI Low ESD S3	45
74561	NELLI Mid ESD S3	45
74575	NEELE Low ESD S1	44
74576	NEELE Mid ESD S1	44
760...		
76016	WHITE Loop Mid ESD S2	122
760171	WHITE Strap Mid ESD S3	123
76058	BASTIAN Mid ESD S2	96
76061	TOBY Mid ESD S3 HI	100
76071	HOST Mid ESD S3	29
761...		
761021	AZUR Mid ESD S3	33
761051	BREEZER black Mid ESD S1P	25
76106	SENSATION Mid ESD S2	26

NO.	NAME	SEITE PAGE
761...		
761071	VINTAGE Mid ESD S3	33
761081	SHADOW Mid ESD S3	32
761091	EMOTION ESD S3	27
761191	TILL Mid ESD S3 HI	103
76125	STRIKE Mid ESD S2	30
76182	MOTION Mid ESD S2	72
762...		
76201	SENSATION Up Mid ESD S3	31
762071	VINTAGE Pirate Mid ESD S3	34
762081	DELUXE Mid ESD S3	31
76245	IMPULSE grey Mid ESD S1	20
76255	IMPULSE green Mid ESD S1	18
762551	IMPULSE green Mid ESD STP	19
763...		
76301	ADVISER Mid ESD S3	127
763421	RENZO Biomex ESD S3	62
764...		
7647101	RUBEN ESD S3	57
7647102	RUBEN ESD S3	57
7647103	RUBEN ESD S3	57
764751	RENZO S High ESD S3 HI	107
765...		
76510	LASSE Mid ESD S2	92
76521	JOSCHI ESD S3 CI	82
765421	RENZO Biomex GTX® ESD S3 CI	62
76561	MALTE Mid ESD S3	93
765841	RENZO Mid ESD S3	105
765861	RENZO XW Mid ESD S3	105
765881	RENZO XXW Mid ESD S3	105
766...		
76623	LEX ESD S2	88
766241	LEX ESD S3 Steel	89
766771	SANDER Pro ESD S3	75
766841	LAURENZO PU Mid ESD S3	107
766941	LAURENZO Rubber Mid ESD S3	107
767...		
76733	AMBITION blue Mid ESD S1	12
76742	DESIRE Mid ESD S1	13
76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2	11
76753	RUSHER Mid ESD S1	14
767821	HORIZON Mid ESD S3	15
768...		
76832	SANDER ESD S2	79
768321	SANDER ESD S3	73
768441	AMBITION AL Mid ESD S3	82
768531	SANDER BOA® ESD S3	85
768551	SANDER AL ESD S3	84

NO.	NAME	SEITE PAGE
768...		
768571	SANDER PRO GTX® ESD S3	75
768781	NEIL ESD S3	74
769...		
769321	TODD Mid ESD S3	102
76933	RUNABOUT Air ESD S1	10
76955	RUNABOUT Mid ESD S2	11
78...		
782071	DESPERADO ESD S3 CI	34
78671	RIGGER Boot ESD S3 CI	109
78691	JONTE HIGH ESD S3 CI	83
8...		
8651	STAN S3 HI	115
86541	ERIC S3 CI	117
86771	WILL S3 CI	109
8681	CALVIN S3 HI	114
8771	LUIS S3 HI	114
88781	ARBORIST GTX® S3 CI	117
9...		
92109	BREEZER grey Low ESD 01	130
92110	MAROON Low ESD 02	130
92112	ONYX Low ESD 02	130
972182	MOTION Low ESD 02	131
972307	OFFICER XW ESD 02	131
976182	MOTION Mid ESD 02	131

ALPHABETISCHE ÜBERSICHT ALPHABETICAL OVERVIEW

NO.	NAME	SEITE PAGE	NO.	NAME	SEITE PAGE	NO.	NAME	SEITE PAGE
A			G			L		
7238401	ADAM ESD S1	54	7207201	GARY ESD S1	55	726841	LAURENZO Low ESD S3	106
7238402	ADAM ESD S1	54	7207202	GARY ESD S1	55	766841	LAURENZO PU Mid ESD S3	107
7238403	ADAM ESD S1	54	7207203	GARY ESD S1	55	766941	LAURENZO Rubber Mid ESD S3	107
71306	ADVISER Low ESD S2	127	65841	GEORGE S3 HI	115	72623	LEN ESD S2	88
71301	ADVISER Low ESD S3	127	74171	HOST Lady Low ESD S3	39	726241	LEN ESD S3 Steel	89
76301	ADVISER Mid ESD S3	127	74271	HOST Lady Mid ESD S3	39	26231	LEN S3	89
728441	AMBITION AL Low ESD S3	82	72071	HOST Low ESD S3	29	76623	LEX ESD S2	88
768441	AMBITION AL Mid ESD S3	82	76071	HOST Mid ESD S3	29	766241	LEX ESD S3 Steel	89
71733	AMBITION blue Easy ESD S1	12	7207701	GRANT blue Low ESD S1	56	66231	LEX S3	89
72733	AMBITION blue Low ESD S1	12	7207702	GRANT blue Low ESD S1	56	74020	LEXA ESD S1	49
76733	AMBITION blue Mid ESD S1	12	7207703	GRANT blue Low ESD S1	56	44551	LINDA S3	51
72752	AMBITION BOA® Low ESD S2	11	7206601	GRANT neon Low ESD S1	56	8771	LUIS S3 HI	114
76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2	11	7206602	GRANT neon Low ESD S1	56	74026	LUNA ESD S2	51
66081	ANDERSON Loop S3 HI	115	7206603	GRANT neon Low ESD S1	56	60561	LUTZ S3 HI	103
66071	ANDERSON Roof S3 HI	113	7225201	GRANT red Low ESD S1	56	M		
88781	ARBORIST GTX® S3 CI	117	7225202	GRANT red Low ESD S1	56	72561	MALTE Low ESD S3	93
761021	AZUR Mid ESD S3	33	7225203	GRANT red Low ESD S1	56	76561	MALTE Mid ESD S3	93
B			H			72110	MAROON Low ESD S2	27
72058	BASTIAN Low ESD S2	96	727821	HORIZON Low ESD S3	15	92110	MAROON Low ESD O2	130
76058	BASTIAN Mid ESD S2	96	767821	HORIZON Mid ESD S3	15	7215401	MATS ESD S2	57
6758	BEN S2	97	727921	HORIZON M Low ESD S3	15	7215402	MATS ESD S2	57
721051	BREEZER black Low ESD S1P	24	I			7215403	MATS ESD S2	57
761051	BREEZER black Mid ESD S1P	25	71255	IMPULSE green Easy ESD S1	18	72170	MOTION Air ESD S1	71
721041	BREEZER blue Low ESD S1P	24	72255	IMPULSE green Low ESD S1	18	9272182	MOTION Low ESD O2	131
92109	BREEZER grey Low ESD O1	130	76255	IMPULSE green Mid ESD S1	18	72182	MOTION Low ESD S2	72
72109	BREEZER grey Low ESD S1	24	712551	IMPULSE green Easy ESD S1P	19	976182	MOTION Mid ESD O2	131
74121	BREEZER Lady black Low ESD S1P	38	722551	IMPULSE green Low ESD S1P	19	76182	MOTION Mid ESD S2	72
2478	BRUNO S2	97	762551	IMPULSE green Mid ESD S1P	19	N		
C			71245	IMPULSE grey Easy ESD S1	20	74575	NEELE Low ESD S1	44
8681	CALVIN S3 HI	114	72245	IMPULSE grey Low ESD S1	20	74576	NEELE Mid ESD S1	44
64461	CARL S3 HI	112	76245	IMPULSE grey Mid ESD S1	20	768781	NEIL ESD S3	74
74231	CHECKER Lady Mid ESD S3	40	72130	INSPIRE ESD S1	70	74541	NELLI Easy ESD S1P	45
721061	CHECKER Low ESD S3	32	J			74551	NELLI Low ESD S3	45
D			257201	JAN grey S1	54	74561	NELLI Mid ESD S3	45
722081	DELUXE Low ESD S3	31	257202	JAN grey S1	54	728781	NICK ESD S3	74
762081	DELUXE Mid ESD S3	31	257203	JAN grey S1	54	74409	NORA ESD S1	49
72742	DESIRE Low ESD S1	13	78691	JONTE HIGH ESD S3 CI	83	74511	NURIA Easy ESD S1P	46
76742	DESIRE Mid ESD S1	13	68461	JORIS GTX® S3 CI	108	74521	NURIA Low ESD S3	46
782071	DESPERADO ESD S3 CI	34	76521	JOSCHI ESD S3 CI	82	74531	NURIA Mid ESD S3	46
63331	DINO black S3	63	K			O		
72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3	14	65061	KARLSON Loop S3 HI	112	72317	OFFICER XW brown ESD S2	126
E			64051	KARLSON Roof S3 HI	112	71307	OFFICER ESD S2	126
72178	EASY blue ESD S1	70	L			74304	OFFICER Lady ESD S2	126
761091	EMOTION ESD S3	27	723291	LASLO ESD S1P	88	972307	OFFICER XW ESD O2	131
86541	ERIC S3 CI	117	71510	LASSE Easy ESD S1	92	72307	OFFICER XW ESD S2	126
63481	FUSION GTX® S3 CI	62	72510	LASSE Low ESD S2	92	92112	ONYX Low ESD O2	130
			76510	LASSE Mid ESD S2	92	72112	ONYX Low ESD S2	25

NO.	NAME	SEITE PAGE	NO.	NAME	SEITE PAGE	NO.	NAME	SEITE PAGE
P			S			V		
72495	PETER ESD S1	96	727551	SCOTT AL ESD S1P	84	762071	VINTAGE Pirate Mid ESD S3	34
72141	PHIL Easy ESD S1P	25	727651	SCOTT BOA® ESD S1P	85	W		
72322	PURE Easy ESD S1	28	72129	SCOTT ESD S1	79	72015	WHITE Easy Low ESD S1	122
74422	PURE Lady Easy ESD S1	39	72121	SCOTT ESD S1P	73	72016	WHITE Loop Low ESD S2	122
72312	PURE Slipper ESD S2	29	726661	SCOTT Pro ESD S1P	74	76016	WHITE Loop Mid ESD S2	122
R			72912	SCOTTY Easy ESD S1	101	72498	WHITE Slipper Low ESD S2	123
2007	RACER S1	65	72992	SCOTTY Low ESD S2	101	720171	WHITE Strap Low ESD S3	123
763421	RENZO Biomex ESD S3	62	728551	SENEX AL ESD S3	84	760171	WHITE Strap Mid ESD S3	123
765421	RENZO Biomex GTX® ESD S3 CI	62	728531	SENEX BOA® ESD S3	85	86771	WILL S3 CI	109
65461	RENZO D30 Mid S3	105	72832	SENEX ESD S2	79	2020	WINNER S2	65
67471	RENZO Glass S3 CR	106	728321	SENEX ESD S3	73			
65451	RENZO GTX® PU S3 CI	106	726771	SENEX Pro ESD S3	75			
726842	RENZO Low ESD S2	104	728571	SENEX Pro GTX® ESD S3	75			
725841	RENZO Low ESD S3	104	74106	SENSATION Lady Low ESD S2	38			
765841	RENZO Mid ESD S3	105	74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	38			
764751	RENZO S High ESD S3 HI	107	72106	SENSATION Low ESD S2	26			
65741	RENZO Winter S3 CI	108	76106	SENSATION Mid ESD S2	26			
726862	RENZO XW Low ESD S2	104	72201	SENSATION Up Low ESD S3	30			
725861	RENZO XW Low ESD S3	104	76201	SENSATION Up Mid ESD S3	31			
765861	RENZO XW Mid ESD S3	105	721081	SHADOW Low ESD S3	32			
726882	RENZO XXW Low ESD S2	104	761081	SHADOW Mid ESD S3	32			
725881	RENZO XXW Low ESD S3	104	72131	SID ESD S3	72			
765881	RENZO XXW Mid ESD S3	105	72123	SKATER ESD S2	26			
78671	RIGGER Boot ESD S3 CI	109	72826	SKY grey-yellow ESD S1	78			
7247101	ROB ESD S3	57	8651	STAN S3 HI	118			
7247102	ROB ESD S3	57	72138	STEPHEN ESD S1	70			
7247103	ROB ESD S3	57	72125	STRIKE Low ESD S2	30			
726951	RONNY ESD S3	127	76125	STRIKE Mid ESD S2	30			
7647101	RUBEN ESD S3	57	72825	SUNNY ESD S1	71			
7647102	RUBEN ESD S3	57	74025	SUSAN ESD S1	51			
7647103	RUBEN ESD S3	57	T					
76933	RUNABOUT Air ESD S1	10	722841	THORE Easy ESD S1P	100			
72944	RUNABOUT Easy ESD S1	10	721191	TILL Low ESD S3 HI	102			
72955	RUNABOUT Low ESD S2	10	761191	TILL Mid ESD S3 HI	103			
76955	RUNABOUT Mid ESD S2	11	72061	TOBY Low ESD S3 HI	100			
72753	RUSHER Low ESD S1	14	76061	TOBY Mid ESD S3 HI	100			
76753	RUSHER Mid ESD S1	14	729321	TODD Low ESD S3	102			
S			769321	TODD Mid ESD S3	102			
727301	SAMMY ESD S1	54	72622	TRIBUTE black Low ESD S2	71	V		
727302	SAMMY ESD S1	54	74151	VINTAGE Lady black Low ESD S3	41			
727303	SAMMY ESD S1	54	74251	VINTAGE Lady black Mid ESD S3	41			
768551	SANDER AL ESD S3	84	74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	40			
768531	SANDER BOA® ESD S3	85	74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	40			
76832	SANDER ESD S2	79	721071	VINTAGE Low ESD S3	33			
768321	SANDER ESD S3	73	761071	VINTAGE Mid ESD S3	33			
766771	SANDER Pro ESD S3	75	722071	VINTAGE Pirate Low ESD S3	34			
768571	SANDER Pro GTX® ESD S3	75						

EN ISO 20345 + EN ISO 20347

SICHERHEITSSCHUHE MIT ZEHENSCHUTZKAPPE SAFETY SHOES WITH TOE PROTECTION CAP		BERUFSSCHUHESCHUHE OHNE ZEHENSCHUTZKAPPE OCCUPATIONAL FOOTWEAR WITHOUT TOE PROTECTION CAP	
EN ISO 20345	ANFORDERUNGEN	REQUIREMENTS	EN ISO 20347
SB trocken dry	 Basisschuh	Basic shoe	OB trocken dry
S1 trocken dry	 Basisschuh – zusätzlich: ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit	Basic shoe – supplemental: ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance	01 
S1P trocken dry	 Basisschuh – zusätzlich: ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Durchtrittshemmung	Basic shoe – supplemental: ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Penetration resistance	01P 
S2 nass wet	 Basisschuh – zusätzlich: ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	Basic shoe – supplemental: ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Water penetration and absorption resistance	02 
S3 nass wet	 Basisschuh – zusätzlich: ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme ■ Durchtrittshemmung ■ Profilierte Laufsohle	Basic shoe – supplemental: ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Water penetration and absorption resistance ■ Penetration resistance ■ Treated sole	03 

SCHUHFORMEN | FORMS OF SHOES

FORM A

LOW



HALBSCHUHE | LOW CUT SHOES

FORM B

MID



HALBOHE STIEFEL | MID CUT BOOTS

FORM C

HIGH



HOHE STIEFEL | HIGH CUT BOOTS

PIKTOGRAMME | PICTOGRAMS

	DAMENPASSFORM LADIES FIT	Die spezielle Damenpassform sorgt für hervorragenden Tragekomfort.	The special ladies' fit ensures an excellent wearing comfort.
	EXTRAWEIT EXTRAWIDE	Für den breiteren Fuß.	For the wider foot.
	XX-WEIT XX-WIDE	Für den sehr kräftigen Fuß.	For the XX-wide foot.
	FUSSGERECHT ANATOMICAL	Das Fußbett mit einer dauerhaft geformten Gelenkunterstützung und Kugelferse gibt dem Fuß Halt und Führung.	The anatomical footbed with durable shaped ankle support and ball heel gives the foot stability and control.
	ELTEN AIRSYSTEM FERSENDÄMPFUNG ELTEN AIRSYSTEM HEEL CUSHIONING	Schützt den Fuß auf wechselnden Bodenbelägen und stabilisiert den Schritt.	Heel energy absorption system protecting the foot on changing grounds and offering stabilization while walking.
	REFLEXMATERIAL REFLECTIVE MATERIAL	Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.	Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.
	TOP GRIP TOP GRIP	Extra rutschsichere Profillaufsohle.	Extra non-slip profiled outer sole.
	SUPERLEICHT SUPER LIGHT	Besonders geringes Gewicht durch leichte Ober- und Sohlenmaterialien.	Very low weight thanks to lightweight upper and sole materials.
	METALLFREI NON METALLIC	Ausstattung mit Kunststoffzehenschutzkappe und Textilschnürbändern.	Equipped with composite toe cap and fabric lacing points.
	KUNSTSTOFFZEHENKAPPE COMPOSITE TOE CAP	Eine Kunststoffzehenschutzkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung.	A composite toe cap protection cap safeguards the foot against impacts in the toe area.
	ALUMINIUMZEHENKAPPE ALUMINIUM TOE CAP	Eine Aluminiumzehenschutzkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung.	A aluminium toe cap protection cap safeguards the foot against impacts in the toe area.
	DURCHTRITTHEMMUNG PENETRATION RESISTANCE	Ausstattung mit Stahlzwischensohle.	Equipped with steel midsole.
	DURCHTRITTHEMMUNG PENETRATION RESISTANCE	Ausstattung mit metallfreier Durchtrittshemmung.	Equipped with non-metallic, penetration-resistant midsole.
	RUTSCHHEMMUNG SLIP RESISTANCE	Der Schuh ist nach der höchsten Anforderung an die Rutschhemmung zertifiziert.	The non-slip properties of the shoe are certified according to the maximum requirements.
	KÄLTEISOLIERUNG COLD INSULATED	Kälteisolierung der Sohle	Cold insulation of the sole.
	WÄRMEISOLIERUNG HEAT INSULATED	Wärmeisolierung der Sohle	Heat insulation of the sole.
	WÄRMEISOLIERENDE LAUFSOHLE HEAT RESISTANT OUTSOLE	Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme.	Behaviour of the outer sole when in contact with heat.
	SCHNITTSCHUTZ CUT RESISTANT	Der Schuh hat ein schnittfestes Zwischenfutter, das den Fuß vor Schnitten durch scharfkantige Materialien schützt.	The shoe has a cut-resistant inter-lining, which protects the foot against being cut by sharp-edged materials.
	FE FLÜSSIGES EISEN FLUID IRON	Der Schuh bietet Schutz vor Tropfen von geschmolzenem Eisen.	Protection against dripping of molten iron.
	AL FLÜSSIGES ALUMINIUM FLUID ALUMINIUM	Der Schuh bietet Schutz vor Tropfen von geschmolzenem Aluminium.	Protection against dripping of molten aluminium.

KONTAKTIEREN SIE UNS CONTACT US

ELTEN GmbH
Ostwall 7–13
D – 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068
FAX +49 2825 8075
E-MAIL service@elten.com

ELTEN HÄNDLER ELTEN DEALER

BESUCHEN SIE UNS VISIT US



ELTEN.COM

