

ELTEN

KOLLEKTIONSNEUHEITEN

COLLECTION NEWS



TAKE A
WALK
ON THE
SAFE
SIDE

S1P MAVERICK BLUE LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



FUN

MAVERICK BLUE LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle FUN	PU/PU sole FUN

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 723351

Lieferbar Available: Sofort In stock

S1P MAVERICK BLUE MID

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



FUN

MAVERICK BLUE MID ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle FUN	PU/PU sole FUN

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 763351

Lieferbar Available: Sofort In stock

S1P MAVERICK BLACK LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



FUN

MAVERICK BLACK LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle FUN	PU/PU sole FUN

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 723331

Lieferbar Available: KW 31

S1^P MAVERICK BLACK MID

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



FUN

MAVERICK BLACK MID ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle FUN	PU/PU sole FUN

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 763331

Lieferbar Available: KW 31

S1^P MAVERICK BLACK-RED LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



FUN

MAVERICK BLACK-RED LOW ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle FUN	PU/PU sole FUN

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 724431

Lieferbar Available: KW 31

S1^P MAVERICK BLACK-RED MID

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



FUN

MAVERICK BLACK-RED MID ESD S1P

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle FUN	PU/PU sole FUN

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 764431

Lieferbar Available: KW 31

S3 MAVERICK RED LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



FUN

MAVERICK RED LOW ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
PU/PU Sohle FUN	PU/PU sole FUN

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 723341

Lieferbar Available: Sofort In stock

S3 MAVERICK RED MID

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



FUN

MAVERICK RED MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser/ hydrophobiertes Textilmaterial	Hydrophobized microfibre/ hydrophobized textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
PU/PU Sohle FUN	PU/PU sole FUN

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 763341

Lieferbar Available: Sofort In stock

S3 ROCKET WHITE-BLACK MID

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



FUN

ROCKET WHITE-BLACK MID ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration- resistant midsole
PU/PU Sohle FUN	PU/PU sole FUN

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 763361

Lieferbar Available: Q 4

S2 NIKOLAS XW BROWN

EXTRA BREITE PASSFORM
EXTRA COMFORT FIT



BUSINESS

NIKOLAS XW BROWN MID ESD S2

Rindleder	Cowhide leather
Helles Lederfutter	Light leather lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD	Full-length inlay sole BUSINESS ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle BUSINESS	MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes: 40 – 48
Artikel-Nr. Article no.: 76337
Lieferbar Available: Sofort In stock

S2 NIKOLAS XW BEIGE

EXTRA BREITE PASSFORM
EXTRA COMFORT FIT



BUSINESS

NIKOLAS XW BEIGE MID ESD S2

Rindleder	Cowhide leather
Helles Lederfutter	Light leather lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD	Full-length inlay sole BUSINESS ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle BUSINESS	MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes: 40 – 48
Artikel-Nr. Article no.: 76317
Lieferbar Available: Sofort In stock

S2 NIKOLAS XW BLUE

EXTRA BREITE PASSFORM
EXTRA COMFORT FIT



BUSINESS

NIKOLAS XW BLUE MID ESD S2

Rindleder	Cowhide leather
Helles Lederfutter	Light leather lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD	Full-length inlay sole BUSINESS ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
MONO-PU Sohle BUSINESS	MONO-PU sole BUSINESS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes: 40 – 48
Artikel-Nr. Article no.: 76327
Lieferbar Available: Sofort In stock


WELLMAXX

NEUES LAUFGEFÜHL MIT INFINERGY® VON BASF
NEW WAY OF WALKING WITH INFINERGY® FROM BASF



Dank dem revolutionären Sohlenkern aus dem innovativen, expandierten, thermoplastischen Polyurethan Infinergy® erfahren Sie ein völlig neues Laufgefühl.

Thanks to the revolutionary sole core of expanded thermoplastic polyurethan Infinergy® you will experience a completely new feeling of walking.




SCHAUMPERLEN INFINERGY®
FOAM BEADS INFINERGY®

Der Sohlenkern besteht aus verschmolzenen, fünf bis zehn Millimeter großen Infinergy®-Schaumperlen.
 The sole core consists of fused Infinergy® foam beads with a diameter of 5 to 10 millimetres.




DER QUERSCHNITT
CROSS-SECTION

Ein Querschnitt durch eine Schaumperle zeigt die 30 bis 300 Mikrometer großen Luftzellen.
 A cross-section of one foam bead shows air cells with a diameter of 30 to 300 micrometres.



DIE MOLEKULARE STRUKTUR
THE MOLECULAR STRUCTURE

Die molekulare Struktur des expandierten thermoplastischen Polyurethan weist harte, aber auch elastische Elemente auf.
 The molecular structure of expanded, thermoplastic polyurethane is made of hard, but also elastic elements.



- **EFFEKTIVITÄT** Bei jedem Schritt nimmt Infinergy® enorm viel Energie auf.
- **TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT** Infinergy® behält volle Funktionsfähigkeit bei Klimabedingungen zwischen -20 und +40 Grad.
- **GELENKSCHONUNG** Durch die hervorragenden Dämpfungseigenschaften von Infinergy® werden dauerhaft die Gelenke geschont.
- **SPRUNGKRAFT** Infinergy® gibt weit mehr Energie und Schwung an den Träger zurück als herkömmliche Materialien.
- **LANGLEBIGKEIT** Infinergy® bleibt dauerhaft elastisch und springt immer wieder in die Ursprungsform zurück.
- **WOHLGEFÜHL** Die Füße des Trägers bleiben mit Infinergy® länger fit. Sie ermüden weit weniger schnell.

- **EFFICIENCY** With every step Infinergy® absorbs enormous amounts of energy.
- **TEMPERATURE RESISTANCE** Infinergy® keeps its full functionality in a wide temperature range from -20 to +40 degrees Celsius.
- **PROTECTION OF THE JOINTS** The outstanding cushioning characteristics of Infinergy® steadily prevent the joints from damage.
- **BOUNCE** Infinergy® returns a lot more energy and drive to the wearer than conventional materials.
- **DURABILITY** Infinergy® stays durably elastic and always bounces back into its original shape.
- **WELLNESS** The wearer's feet remain fitter with Infinergy®. Furthermore, they tire less quickly.

Erstmalig im Arbeitsschutz: Sohlenkern Infinergy® von BASF
 First at occupational safety: Sole core from Infinergy® from BASF



S1 LENNOX LOW

! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE



WELLMAXX

LENNOX LOW ESD S1

Mikrofaser/Textilmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle WELLMAXX	TPU/PU sole WELLMAXX
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF	Sole core made of Infinergy® from BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 729410

Lieferbar Available: Sofort In stock

S1 TYLER LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



WELLMAXX

TYLER LOW ESD S1

Mikrofaser	Microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle WELLMAXX	TPU/PU sole WELLMAXX
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF	Sole core made of Infinergy® from BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 729430

Lieferbar Available: Sofort In stock

S2 MILOW LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



WELLMAXX

MILOW LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Textilmaterial	Hydrophobized microfibre/hydrophobized textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle WELLMAXX	TPU/PU sole WELLMAXX
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF	Sole core made of Infinergy® from BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 729440

Lieferbar Available: Sofort In stock

S1 LOGAN BLUE LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



WELLMAXX

LOGAN BLUE LOW ESD S1

Meshmaterial/Textilmaterial	Mesh/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle WELLMAXX	TPU/PU sole WELLMAXX
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF	Sole core made of Infinergy® from BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 729425

Lieferbar Available: Sofort In stock

S1 LOGAN RED LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



WELLMAXX

LOGAN RED LOW ESD S1

Meshmaterial/Textilmaterial	Mesh/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle WELLMAXX	TPU/PU sole WELLMAXX
Sohlenkern aus Infinergy® von BASF	Sole core made of Infinergy® from BASF

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 40 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 729420

Lieferbar Available: Sofort In stock

S2 REACTION BLUE LOW



DIMENSION PRO

REACTION BLUE LOW ESD S2

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD	Semi-orthopaedic inlay sole ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU Sole DIMENSION PRO
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 52

Artikel-Nr. Article no.: 72285

Lieferbar Available: KW 23

S2 REACTION BLUE MID



DIMENSION PRO

REACTION BLUE MID ESD S2

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD	Semi-orthopaedic inlay sole ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO	TPU/PU Sole DIMENSION PRO
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes:	36 – 52
Artikel-Nr. Article no.:	76285
Lieferbar Available:	KW 23

S3 STRIKE PIRATE LOW



L10

STRIKE PIRATE LOW ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized nubuck leather
Textilfutter Bioactive	Textile lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige GUMMI/PU Sohle PIRATE	RUBBER/PU tread sole PIRATE

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Größen Sizes:	39 – 47
Artikel-Nr. Article no.:	722061
Lieferbar Available:	KW 32

S3 STRIKE PIRATE MID



L10

STRIKE PIRATE MID ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder	Hydrophobized nubuck leather
Textilfutter Bioactive	Textile lining Bioactive
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige GUMMI/PU Sohle PIRATE	RUBBER/PU tread sole PIRATE

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Größen Sizes:	39 – 47
Artikel-Nr. Article no.:	762061
Lieferbar Available:	KW 32

S1 PETER



NEW CLASSICS

PETER ESD S1

Rindleder/Nubukleder	Cowhide leather/nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NEW CLASSICS	PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes:	38 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	72670
Lieferbar Available:	Q 4

S2 BRUNO



NEW CLASSICS

BRUNO ESD S2

Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder	Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NEW CLASSICS	PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes:	38 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	72685
Lieferbar Available:	KW 30

S2 BEN



NEW CLASSICS

BEN ESD S2

Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder	Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NEW CLASSICS	PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes:	38 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	76685
Lieferbar Available:	KW 30


S2 S3 LEROY LOW



LEROY LOW ESD S2



LEROY LOW ESD S3



NEW CLASSICS

LEROY LOW ESD S2

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NEW CLASSICS	PU/PU sole NEW CLASSICS
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes:	38 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	72628
Lieferbar Available:	KW 34

LEROY LOW ESD S3

Wie Artikel 72628, jedoch: As article 72628, but:
 Stahlzwischensohle Steel midsole

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Größen Sizes:	38 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	726281
Lieferbar Available:	KW 34


S2 S3 LEROY MID



LEROY MID ESD S2



LEROY MID ESD S3



NEW CLASSICS

LEROY MID ESD S2

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NEW CLASSICS	PU/PU sole NEW CLASSICS
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes:	38 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	76628
Lieferbar Available:	KW 34

LEROY MID ESD S3

Wie Artikel 76628, jedoch: As article 76628, but:
 Stahlzwischensohle Steel midsole

Norm Norm:	EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Größen Sizes:	38 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	766281
Lieferbar Available:	KW 34

S1^P LEANDER EASY



NEW CLASSICS

LEANDER EASY ESD S1P

Mikrofaser	Microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle NEW CLASSICS	PU/PU sole NEW CLASSICS
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 716281

Lieferbar Available: Q 4

S2 S3 LEN




LEN ESD S2



LEN ESD S3



LEN STEEL ESD S3



NEW CLASSICS

LEN ESD S2

Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser	Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather/microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NEW CLASSICS	PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72623

Lieferbar Available: KW 28

LEN ESD S3

Wie Artikel 72623, jedoch:	As article 72623, but:
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 52

Artikel-Nr. Article no.: 726231

Lieferbar Available: KW 33

PU/PU Sohle	PU/PU sole
-------------	------------

Größen Sizes: 49 – 52

Artikel-Nr. Article no.: 2726251

Lieferbar Available: KW 35

LEN STEEL ESD S3

Wie Artikel 72623, jedoch:	As article 72623, but:
Stahlzwischensohle	Steel midsole

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 726241

Lieferbar Available: KW 28

S1^P LASLO



NEW CLASSICS

LASLO ESD S1P

Rindleder/Textilmaterial/ Mikrofaser	Cowhide leather/textile material/ microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
PU/PU Sohle NEW CLASSICS	PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 38 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 716271

PU/PU Sohle PU/PU sole

Größen Sizes: 49 – 50


Artikel-Nr. Article no.: 2716271

Lieferbar Available: KW 36


S2 S3 LEX



LEX ESD S2



LEX STEEL ESD S3



NEW CLASSICS

LEX ESD S2

Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder/Mikrofaser	Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather/microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NEW CLASSICS	PU/PU sole NEW CLASSICS

Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 76623

Lieferbar Available: KW 33

LEX ESD S3

Wie Artikel 76623, jedoch:	As article 76623, but:
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 52

Artikel-Nr. Article no.: 766231

Lieferbar Available: KW 33

PU/PU Sohle PU/PU sole

Größen Sizes: 49 – 52

Artikel-Nr. Article no.: 2766251

Lieferbar Available: KW 35

LEX STEEL ESD S3

Wie Artikel 76623, jedoch:	As article 76623, but:
Stahlzwischensohle	Steel midsole

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 38 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 766241

Lieferbar Available: KW 33

S3 REACTION GREY LOW

! METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT



BIOMEX DYNAMICS

REACTION GREY LOW ESD S3

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 72271

Lieferbar Available: Sofort In stock

S3 REACTION GREY MID

! METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT



BIOMEX DYNAMICS

REACTION GREY MID ESD S3

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS	TPU/PU sole BIOMEX DYNAMICS
Abriebfester Spitzenschutz	Abrasion-proof toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 36 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 76271

Lieferbar Available: Sofort In stock

S1 JAYDEN GREY LOW

! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE



RUNNERS

JAYDEN GREY LOW ESD S1

Mikrofaser	Microfibre
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung	Elastic lacing system with individual quick locking system
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
GUMMI/EVA Sohle SCOOTER	RUBBER/EVA sole SCOOTER

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 36 – 48

Artikel-Nr. Article no.: 72360

Lieferbar Available: KW 32

S1 JAYDEN GREEN LOW

! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE



RUNNERS

JAYDEN GREEN LOW ESD S1

Mikrofaser	Microfibre
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung	Elastic lacing system with individual quick locking system
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
GUMMI/EVA Sohle SCOOTER	RUBBER/EVA sole SCOOTER

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes: 36 – 48
Artikel-Nr. Article no.: 72370
Lieferbar Available: KW 32

S1P RYAN BLUE EASY

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



RUNNERS

RYAN BLUE EASY ESD S1P

Meshmaterial/Mikrofaser	Mesh material/microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
GUMMI/EVA Sohle SCOOTER	RUBBER/EVA sole SCOOTER

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Größen Sizes: 36 – 48
Artikel-Nr. Article no.: 71321
Lieferbar Available: KW 39

S1P RYAN BLUE LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



RUNNERS

RYAN BLUE LOW ESD S1P

Meshmaterial/Mikrofaser	Mesh material/microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
GUMMI/EVA Sohle SCOOTER	RUBBER/EVA sole SCOOTER

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Größen Sizes: 36 – 48
Artikel-Nr. Article no.: 72321
Lieferbar Available: KW 39

S1 MILA EASY

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



NOVA

MILA EASY ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74710

Lieferbar Available: KW 23

S1 MILA LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



NOVA

MILA LOW ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74720

Lieferbar Available: KW 23

S1 MILA MID

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



NOVA

MILA MID ESD S1

Mikrofaser/Meshmaterial	Microfibre/mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form B

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74730

Lieferbar Available: KW 23

S1^P IMPULSE LADY AQUA EASY

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



NOVA

IMPULSE LADY AQUA EASY ESD S1^P

Mikrofaser	Microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74801

Lieferbar Available: KW 25

S1^P IMPULSE LADY AQUA LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! EXTRA SENKEL BEILIEGEND
EXTRA LACES INCLUDED



NOVA

IMPULSE LADY AQUA LOW ESD S1^P

Mikrofaser	Microfibre
Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung	Elastic lacing system with individual quick locking system
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74811

Lieferbar Available: KW 25

S1 NORA



NOVA

NORA ESD S1

Nubukleder	Nubuck leather
Lederfutter	Leather lining
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm: EN ISO 20345 S1 SRC, Form A


Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74740

Lieferbar Available: KW 31

S1 MAJA EASY

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



NOVA

MAJA EASY ESD S1

Mikrofaser/Textilmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm:	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes:	35 – 42
Artikel-Nr. Article no.:	74770
Lieferbar Available:	KW 25

S2 MAJA LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



NOVA

MAJA LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®	Hydrophobized microfibre/hydrophobized textile material Cordura®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes:	35 – 42
Artikel-Nr. Article no.:	74780
Lieferbar Available:	KW 25

S2 MAJA MID

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



NOVA

MAJA MID ESD S1

Hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®	Hydrophobized microfibre/hydrophobized textile material Cordura®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes:	35 – 42
Artikel-Nr. Article no.:	74790
Lieferbar Available:	KW 25

S2 MIEKE LOW

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT



NOVA

MIEKE LOW ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser	Hydrophobized microfibre
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA


Norm Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74820

Lieferbar Available: KW 28

S3 LINDA RED LOW



NOVA

LINDA RED LOW ESD S3

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74751

Lieferbar Available: KW 28

S3 LINDA RED MID



NOVA

LINDA RED MID ESD S3

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
Stahlzwischensohle	Steel midsole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Größen Sizes: 35 – 42

Artikel-Nr. Article no.: 74761

Lieferbar Available: KW 25

S1 KARA BLACK



NOVA

KARA BLACK ESD S1

Rindleder	Cowhide leather
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD	Full-length inlay sole LADIES ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
PU/PU Sohle NOVA	PU/PU sole NOVA

Norm Norm:	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes:	35 – 42
Artikel-Nr. Article no.:	74490
Lieferbar Available:	KW 30

S1 SKY GREY-YELLOW

! METALLFREIE AUSSTATTUNG
METAL-FREE EQUIPMENT



TRAINERS

SKY GREY-YELLOW ESD S1

Nubukleder/Meshmaterial	Nubuck leather/mesh material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm:	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes:	38 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	72860
Lieferbar Available:	KW 42

S1 EASY BLUE

! LEDERFREIE AUSSTATTUNG
LEATHER-FREE EQUIPMENT

! AUCH LIEFERBAR IN GRÖSSEN 36 - 38
ALSO AVAILABLE IN SIZES 36 - 38



TRAINERS

EASY BLUE ESD S1

Meshmaterial/Textilmaterial	Mesh material/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm:	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes:	36 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	72178

TPU/PU Sohle TRAINERS (transluzent)	TPU/PU sole TRAINERS (translucent)
Größen Sizes:	36 – 38
Artikel-Nr. Article no.:	172178
Lieferbar Available:	KW 37

S1 SCOTT

! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE



TRAINERS

SCOTT ESD S1

Mikrofaser/Textilmaterial	Microfibre/textile material
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	Soft fleece ESD insole
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm:	EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Größen Sizes:	35 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	71872
Lieferbar Available:	KW 36

S2 SENEX

! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE



TRAINERS

SENEX ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®	Hydrophobized microfibre/hydrophobized textile material Cordura®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Größen Sizes:	35 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	72872
Lieferbar Available:	KW 36

S2 SANDER

! METALL- UND LEDERFREI
METAL- AND LEATHER-FREE



TRAINERS

SANDER ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®	Hydrophobized microfibre/hydrophobized textile material Cordura®
Atmungsaktives Textilfutter	Fabric lining for natural ventilation
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Padded tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black	Full-length inlay sole ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle	ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle TRAINERS	TPU/PU sole TRAINERS

Norm Norm:	EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Größen Sizes:	35 – 48
Artikel-Nr. Article no.:	76872
Lieferbar Available:	KW 36

S3 RENZO GTX®

 **VERSCH. WEITEN ERHÄLTlich**
DIFFERENT WIDES AVAILABLE



RENZO GTX® XW S3 CI



RENZO GTX® XXW S3 CI



SAFETY-GRIP

RENZO GTX® XW S3 CI

Rindleder	Cowhide leather
GORE-TEX® Klimamembran	GORE-TEX® climate membrane
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Stahlkappe	Steel toe cap
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey	Full-length inlay sole ESD PRO grey
Antistatische Softvlies-Brandsohle	Antistatic soft fleece insole
Stahlwischensohle	Steel midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP	PU/PU tread sole SAFETY-GRIP
PU-Spitzenschutz	PU toe protection
Weite Passform	Wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form B

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 65481

Lieferbar Available: KW 34

RENZO GTX® XXW S3 CI

Wie Artikel 65481, jedoch: As article 65481, but:
Extra weite Passform Extra wide version

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form B

Größen Sizes: 36 – 50

Artikel-Nr. Article no.: 65491

Lieferbar Available: KW 34

S3 JONTE

 **BESONDERS WEITE PASSFORM**
EXTRA WIDE FIT

 **METALLFREIE AUSSTATTUNG**
METAL-FREE EQUIPMENT

 **WINTERSTIEFEL**
WINTERBOOT



SAFEGUARD

JONTE HIGH ESD S3 CI

Rindleder/hydrophobiertes Nubukleder/hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®	Cowhide leather/hydrophobized nubuck leather/textile material Cordura®
Kombination aus Senkel und Reißverschluss	Combination of laces and zipper
Warmfutter	Warm lining
Geschlossene, gepolsterte Lasche	Full, padded bellows tongue
Kunststoffkappe	Composite toe cap
Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD	Full-length warm non-woven ESD inlay sole
Metallfreier Durchtrittschutz	Non-metallic, penetration-resistant midsole
Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD	PU/PU tread sole SAFEGUARD
PU-Spitzenschutz	PU toe protection

Norm Norm: EN ISO 20345 S3 SRC/CI, Form C

Größen Sizes: 37 – 47

Artikel-Nr. Article no.: 78691

Lieferbar Available: Sofort In stock



ELTEN ÜBERSICHT SCHUTZKLASSEN

ELTEN OVERVIEW SAFETY CLASSES

S1/S1P

MAVERICK BLACK LOW ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 723331
Größen | Sizes 38-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



MAVERICK BLACK-RED MID ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 764431
Größen | Sizes 38-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



LOGAN BLUE LOW ESD S1

Art. nr. | Art. no. 729425
Größen | Sizes 40-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



LEANDER EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no. 716281
Größen | Sizes 38-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



JAYDEN GREEN LOW S1

Art.-Nr. | Art. no. 72370
Größen | Sizes 36-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



MILA EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 74710
Größen | Sizes 35-42
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



IMPULSE LADY AQUA EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no. 74801
Größen | Sizes 35-42
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



MAVERICK BLUE LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no. 723351
Größen | Sizes 38-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



MAVERICK BLACK MID ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 763331
Größen | Sizes 38-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



LENNOX LOW ESD S1

Art. nr. | Art. no. 729410
Größen | Sizes 40-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



LOGAN RED LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 729420
Größen | Sizes 40-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



LASLO ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no. 716271
Größen | Sizes 38-50
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



RYAN BLUE EASY ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no. 71321
Größen | Sizes 36-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



MILA LOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 74720
Größen | Sizes 35-42
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



IMPULSE LADY AQUA LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no. 74811
Größen | Sizes 35-42
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



MAVERICK BLUE MID ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 763351
Größen | Sizes 38-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



MAVERICK BLACK-RED LOW ESD S1P

Art. nr. | Art. no. 724431
Größen | Sizes 38-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



TYLER LOW ESD S1

Art. nr. | Art. no. 729430
Größen | Sizes 40-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



PETER ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 72670
Größen | Sizes 38-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



JAYDEN GREY LOW S1

Art.-Nr. | Art. no. 72360
Größen | Sizes 36-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



RYAN BLUE LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no. 72321
Größen | Sizes 36-48
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



MILA MID ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 74730
Größen | Sizes 35-42
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



NORA ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 74740
Größen | Sizes 35-42
Zurichtung | Modifications ✗
Einlagen | Inserts ✓



S1/S1P

SKY GREY-YELLOW ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 72860
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



MAJA EASY ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 74770
 Größen | Sizes 35-42
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



KARA BLACK ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 74490
 Größen | Sizes 35-42
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



SCOTT ESD S1

Art.-Nr. | Art. no. 71872
 Größen | Sizes 35-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



S2

NIKOLAS XW BLUE MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76327
 Größen | Sizes 40-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



NIKOLAS XW BROWN MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76337
 Größen | Sizes 40-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



NIKOLAS XW BEIGE MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76317
 Größen | Sizes 40-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



REACTION BLUE MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76285
 Größen | Sizes 36-52
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



MILOW LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 729440
 Größen | Sizes 40-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



REACTION BLUE LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 72285
 Größen | Sizes 36-52
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



BRUNO ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 72685
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



BEN ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76685
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LEROY LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 72628
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LEROY MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76628
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LEN ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 72623
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LEX ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76623
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



MAJA LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 74780
 Größen | Sizes 35-42
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



MAJA MID ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 74790
 Größen | Sizes 35-42
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



MIEKE LOW ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 74820
 Größen | Sizes 35-42
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



SENEX ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 72872
 Größen | Sizes 35-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



SANDER ESD S2

Art.-Nr. | Art. no. 76872
 Größen | Sizes 35-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



S3

ROCKET WHITE-BLACK MID ESD S3

Art. nr. | Art. no. 763361
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LEROY LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 726281
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LEN STEEL ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 726241
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



REACTION GREY LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 72271
 Größen | Sizes 36-47
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LINDA RED MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74761
 Größen | Sizes 35-42
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



JONTE HIGH ESD S3 CI

Art.-Nr. | Art. no. 78691
 Größen | Sizes 37-47
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✗



MAVERICK RED LOW ESD S3

Art. nr. | Art. no. 723341
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



STRIKE PIRATE LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 722061
 Größen | Sizes 39-47
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LEROY MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 766281
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LEX ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 766231
 Größen | Sizes 38-52
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



REACTION GREY MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 76271
 Größen | Sizes 36-47
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



RENZO GTX® XW S3 CI

Art.-Nr. | Art. no. 65481
 Größen | Sizes 36-50
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



MAVERICK RED MID ESD S3

Art. nr. | Art. no. 763341
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



STRIKE PIRATE MID ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 762061
 Größen | Sizes 39-47
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LEN ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 726231
 Größen | Sizes 38-52
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LEX STEEL ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 766241
 Größen | Sizes 38-48
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



LINDA RED LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no. 74751
 Größen | Sizes 35-42
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓
















RENZO GTX® XXW S3 CI











Art.-Nr. | Art. no. 65491
 Größen | Sizes 36-50
 Zurichtung | Modifications ✗
 Einlagen | Inserts ✓



PIKTOGRAMME | PICTOGRAMS

	DAMENPASSFORM LADIES FIT	Die spezielle Damenpassform sorgt für hervorragenden Tragekomfort.	The special ladies' fit ensures an excellent wearing comfort.
	X-WEIT X-WIDE	Für den breiteren Fuß.	For the wider foot.
	XX-WEIT XX-WIDE	Für den sehr kräftigen Fuß.	For the XX-wide foot.
	FUSSGERECHT ANATOMICAL	Das Fußbett mit einer dauerhaft geformten Gelenkunterstützung und Kugelferse gibt dem Fuß Halt und Führung.	The anatomical footbed with durable shaped ankle support and ball heel gives the foot stability and control.
	REFLEXMATERIAL REFLECTIVE MATERIAL	Reflektierende Materialien erhöhen die Sicherheit bei Dämmerlicht und Dunkelheit.	Reflective material inserts increase safety in the twilight and the dark.
	TOP GRIP TOP GRIP	Extra rutschsichere Profillaufsohle.	Extra non-slip profiled outer sole.
	SUPERLEICHT SUPER LIGHT	Besonders geringes Gewicht durch leichte Ober- und Sohlenmaterialien.	Very low weight thanks to lightweight upper and sole materials.
	METALLFREI NON METALLIC	Ausstattung mit Kunststoffzehenschutzkappe und Textilschnürbändern.	Equipped with composite toe cap and fabric lacing points.
	KUNSTSTOFFZEHENKAPPE COMPOSITE TOE CAP	Eine Kunststoffzehenschutzkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung.	A composite toe cap protection cap safeguards the foot against impacts in the toe area.
	DURCHTRITTHEMMUNG PENETRATION RESISTANCE	Ausstattung mit Stahlzwischensohle.	Equipped with steel midsole.
	DURCHTRITTHEMMUNG PENETRATION RESISTANCE	Ausstattung mit metallfreier Durchtritthemmung.	Equipped with non-metallic, penetration-resistant midsole.
	RUTSCHHEMMUNG SLIP RESISTANCE	Der Schuh ist nach der höchsten Anforderung an die Rutschhemmung zertifiziert.	The non-slip properties of the shoe are certified according to the maximum requirements.
	KÄLTEISOLIERUNG COLD INSULATED	Kälteisolierung der Sohle	Cold insulation of the sole.

EN ISO 20345 + EN ISO 20347

SICHERHEITSSCHUHE MIT ZEHENSCHUTZKAPPE SAFETY SHOES WITH TOE PROTECTION CAP		BERUFSSCHUHE SCHUHE OHNE ZEHENSCHUTZKAPPE OCCUPATIONAL FOOTWEAR WITHOUT TOE PROTECTION CAP	
EN ISO 20345	ANFORDERUNGEN	REQUIREMENTS	EN ISO 20347
SB trocken dry 	Basisschuh	Basic shoe	OB trocken dry 
S1 trocken dry 	Basisschuh – zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit 	Basic shoe – supplemental: <ul style="list-style-type: none"> ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance 	O1 trocken dry 
S1P trocken dry 	Basisschuh – zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Durchtrittshemmung 	Basic shoe – supplemental: <ul style="list-style-type: none"> ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Penetration resistance 	O1P trocken dry 
S2 nass wet 	Basisschuh – zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme 	Basic shoe – supplemental: <ul style="list-style-type: none"> ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Water penetration and absorption resistance 	O2 nass wet 
S3 nass wet 	Basisschuh – zusätzlich: <ul style="list-style-type: none"> ■ Geschlossener Fersenbereich ■ Antistatik ■ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ■ Kraftstoffbeständigkeit ■ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme ■ Durchtrittshemmung ■ Profilierte Laufsohle 	Basic shoe – supplemental: <ul style="list-style-type: none"> ■ Closed heel area ■ Antistatic ■ Heel energy absorption ■ Fuel resistance ■ Water penetration and absorption resistance ■ Penetration resistance ■ Treaded sole 	O3 nass wet 

SCHUHFORMEN | FORMS OF SHOES

FORM A
LOW



HALBSCHUHE | LOW CUT SHOES

FORM B
MID



HALBHOHE STIEFEL | MID CUT BOOTS

FORM C
HIGH



HOHE STIEFEL | HIGH CUT BOOTS

KONTAKTIEREN SIE UNS CONTACT US

ELTEN GmbH
Ostwall 7-13
D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068
FAX +49 2825 8075
E-MAIL service@elten.com

BESUCHEN SIE UNS VISIT US



ELTEN.COM

ELTEN HÄNDLER ELTEN DEALER

