



Professionelle Reinigungsgeräte



sprintus gmbh



PDF-Download

Reizenwiesen 1 · 73642 Welzheim/Germany
Tel.: +49 / 7182 / 80 404-0 · Fax: +49 / 7182 / 80 404-99
kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu



Professionelle Reinigungsgeräte

Bei UNS stehen SIE im Rampenlicht!

Ihr Partner, wenn es um professionelle Reinigung geht



Latest TECHNOLOGY and
QUALITY in every DETAIL.



KATALOG
07/2017


Hohe Reinigungsleistung. Weniger Energie. Das EU-Energielabel für Staubsauger.

Seit September 2014 werden nun auch Staubsauger mit dem EU-Energielabel gekennzeichnet. Die mit einem Blick vom Energielabel ablesbaren Werte für Energieeffizienz-Klasse (A–G), Reinigungs-klassen auf Teppichen und Hartböden, Lautstärke und Staubemissionsklasse erleichtern Ihnen die Wahl des für Ihre persönlichen Bedürfnisse am besten geeigneten Gerätes. Mit der Einführung des neuen Energielabels dürfen nur noch Staubsauger in Verkehr gebracht werden, die weniger als 1.600 Watt Leistung haben – ab 1. September 2017 sogar weniger als 900 Watt.

Die modernen SPiNTUS-Geräte erfüllen bereits heute die Anforderungen ab 09/2017 und liefern Ihnen wertvolle Argumente für künftige Ausschreibungen im Hinblick auf die Objektvergabe und Neukundengewinnung.

Die Trockensauger von Sprintus zeichnen sich durch ihre überragende Saugleistung, und effiziente Filterung aus. Schon beim Design und der Entwicklung achten wir auf eine für Anwender und Umwelt praktische, kompakte und leichte Bauweise. Minimaler Ressourcenverbrauch bei maximaler Ergonomie.

Bei der Produktion setzt SPiNTUS auf hochwertige Materialien und umweltfreundliche Werkstoffe. Der Anwender erhält ein qualitativ hochwertiges Gerät, das nicht nur wartungsarm, sondern auch äußerst langlebig und recycelbar ist. Insbesondere die Reduktion von Staub- und Lärmemissionen, sowie unsere vielfältigen ergonomischen Produktdetails spielen eine wichtige Rolle. Unser Ziel ist es Reinigungsarbeiten so angenehm wie möglich für den Anwender und sein Umfeld zu gestalten — SPiNTUS macht den Unterschied.



Wie wichtig ist Ihnen ein niedriger Energieverbrauch?

Der obere Teil des Energielabels informiert über die Energieeffizienzklassen A+++ bis D und über den durchschnittlichen Energieverbrauch.


Wichtig für die Kaufentscheidung sind vor allem die beiden Reinigungs-klassen im unteren Teil des Labels. Auch die Komfortmerkmale wie Staubemission und Schallleistungspegel sind hier zu finden.

5. Staubemissionsklasse

Gibt an, wie sauber die Ausblasluft ist, gemessen anhand der Anzahl der mit der Ausblasluft entweichenden Partikel.

6. Teppichreinigungsklasse

Beschreibt die Staubaufnahme von einem standardisierten Teppichboden. Eine höhere Staubaufnahme führt zu verlässlicher Tiefenreinigung des Untergrunds.



1. Energieeffizienzklasse

Eine geringere Leistungsaufnahme ist der größte Hebel für eine gute Einstufung bei der Energieeffizienz. Reinigungsleistung wird hier kaum berücksichtigt.

2. Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch

Berechnet für einen Durchschnittshaushalt mit 87 qm Wohnfläche und 50 Reinigungsvorgängen pro Jahr. Der tatsächliche Wert hängt von der Nutzung des Gerätes ab.

3. Schallleistungspegel

Gibt die Geräuscentwicklung bei laufendem Betrieb unter Laborbedingungen an.

4. Hartbodenreinigungsklasse

Beschreibt die Staubaufnahme von einer mit Staub gefüllten Ritze auf einem hölzernen Untergrund.

Inhalt



04 Trockensauger

T11 EVO	04
Maximus HEPA	06
Maximus pro	08
Maximus pt	10

12 Akkukehrmaschine

Medusa	12
Medusa SET	12

14 Nass-/Trockensauger

N 28/1 E	14
Waterking	16
Waterking XL	18
N 55/2 E	20
N 77/3 E	22
N 80/2 K	24
Ketos N 56/2 E	26
Ketos N 81/2 K	28

30 Sprüh-Extraktionsgerät

SE 7	30
------	----

32 Einscheibenmaschinen

EM 17 R	32
Hercules	34
Zeus	36
EEM 13 R	38



40 Scheuersaugmaschine

Tortuga	40
---------	----

44 Pumpsauger

N 51/1 KPS	44
------------	----

46 Feuerwehrsauger

neu Heros	46
-----------	----

48 Servicewagen / Fahreimer

Servicewagen	48
Fahreimer	50
Warnschilder	51

52 Manuelle Reinigung

Magic Click	52
neu Magic Vario	54
Eco Magnet Klapphalter	56
sMop Klapphalter	56
Stiele	56
Wischbezüge	57

60 Übersicht

Verbrauchsmaterial und Zubehör für alle Modelle



SPiNTUS GmbH
Reizenwiesen 1
73642 Welzheim/Germany

Kundenberatung:

Tel.:+49 (0) 7182 – 80404 – 0
Fax:+49 (0) 7182 – 80404 – 99

Sie erreichen uns:
Mo. – Fr. 08:00 – 12:30
und 13:00 – 17:00
Rufen Sie an, wir nehmen uns Zeit für Sie.

E-Mail: kontakt@sprintus.eu
www.sprintus.eu

Technische Änderungen der abgebildeten Produkte bleiben vorbehalten. Für alle technischen Daten, Artikelnummern und Preise in diesem Katalog sind Irrtum, Schreib- und Druckfehler vorbehalten. Stand: Juli 2017.



T11 EVO

Innovativer, leistungsstarker Profi-Trockensauger

Erleben Sie die neue Generation EVO mit maximaler Performance bei minimalen Betriebskosten! Mit dem T11 EVO sparen Sie Zeit und Geld. Durch die enorm hohe Saugleistung und dem hohen Schmutzaufnahmevermögen von netto 9 Litern, sowie dembeutellosen Filtersystem, welches auch mit Filtertüten betrieben werden kann, sind Sie bestens gerüstet für lange Arbeitsintervalle und effizientes Arbeiten, bei optimalen Betriebskosten.

Der effiziente und geräuscharme 700 Watt Motor verfügt über ausreichend Leistungsreserven und kann über die serienmäßige Leistungsregulierung individuell auf alle Oberflächen eingestellt werden.

Einfache Entleerung, zwei Parkpositionen, vier Zubehörsteckplätze, rundum elastische Stoßkanten, umschaltbare

Kombidüse, hochwertige Aluminiumsaugrohre, trittfester Saugschlauch, einhändiger Transport, neueste Vliesfiltertechnologie, 13 m Aktionsradius, sowie der einzigartige verschließbare Kabelhaken runden das Profil ab.

Der T11 EVO erfüllt mit vielen praktischen Details und Innovationen alle Ansprüche an einen modernen Profisauger von heute.




Abb. zeigt optionale Parkettdüse Art.-Nr. 111.202



Serienmäßige Fugendüse
230 mm Art.-Nr. 101.023



Serienmäßige Polster-/
Möbeldüse Art.-Nr. 106.028

Merkmale

- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare, 5-lagige Vliesfiltertüte
- Bequemer, einhändiger Transport aufgrund geringen Gerätegewichts und kompakter Abmessungen
- Komfortables Arbeiten durch Fußbetätigung des großen Ein-/Ausschalters
- 2 seitliche Parkpositionen für das Sauggeschirr
- Geräumiger, verschließbarer Kabelhaken

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	700 W
Schallleistungspegel	74 dB(A)
Teppichreinigungs-kategorie	C
Hartbodenreinigungs-kategorie	A
Staubemissions-kategorie	D
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	13 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	9 Liter
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	2,0 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätegewicht	4,8 kg
Abmessungen (L x B x H)	29 x 40 x 40,5 cm
Energieeffizienzklasse	A



Turbobürste 284 mm
Art.-Nr. 106.012



4 Zubehörsteckplätze auf der Rückseite.

Zubehör:



Flexible Fugendüse 600 mm. Art.-Nr. 111.203



Teleskoprohr Edelstahl. Art.-Nr. 111.133



Verschließbarer, geräumiger Kabelhaken.



Je eine Parkposition auf beiden Seiten des Kopfes.



Leistungsregulierung zur optimalen Einstellung auf jeden Bodenbelag.



neu Verbesserter Komfort:
Schwarzes, steckbares 10 m
Gerätekabel.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
T11 EVO	111.060	149,00
inkl. 2 x Aluminium-Saugrohre ø 32 mm, 2 m Saugschlauch, Vliesfilterkorb, 1 x HEPA13 Vliesfiltertüte, Fugendüse 230 mm und kombinierte Polster- / Möbeldüse, Energy-Kombidüse 280 mm und schwarzes, steckbares 10 m Netzkabel		
STANDARDZUBEHÖR:		
0,5 m Aluminium-Saugrohr einzeln	106.026	6,90
Saugschlauch komplett, 2 m	106.025	18,50
Energy-Kombidüse 280 mm	111.319	17,50
Polster-/Möbeldüse	106.028	3,00
Fugendüse 230 mm	101.023	2,90
Vliesfilterkorb	111.125	15,90
Netzkabel 10 m, steckbar, schwarz	111.128	16,90
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106.013	12,50
Vliesfiltertüte (250 Stk.)	106.014	249,00
HEPA13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106.061	14,90
Kombidüse 306 mm	111.307	17,50
Rundpinsel	101.024	3,90
Flexible Fugendüse 600 mm	111.203	12,90
Parkettdüse 360 mm	111.202	12,90
Turbobürste 284 mm	106.012	34,90
Teleskoprohr Edelstahl	111.133	19,80

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager SPRINTUS.

ENERGY

Y I A

энергия

evergreen

IE IA

SPRINTUS GmbH

MAXIMUS HEPA • 111.020

A

B

C

D

E

F

G

25,3

kWh/annum

ABCDEF

73dB

ABCDEF

ABCDEF

665/2013 - I

Allergikerg geeignet:
HEPA13 Vliesfiltertüte
+ EPA12 Filterkassette
= Staubemissionsklasse A

Verbesserte Sicherheit:
signalrotes Netzkabel

Verbesserter Komfort:
gummierte Räder und Lenkrollen

Wartungsarm:
steckbares Netzkabel,
einfach zu wechseln

TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	700 W
Schalleistungspegel	73 dB(A)
Teppichreinigungs-kategorie	C
Hartbodenreinigungs-kategorie	A
Staubemissions-kategorie	A
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	13 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	9 Liter
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätegewicht	4,8 kg
Abmessungen (L x B x H)	29 x 40 x 40,5 cm
Energieeffizienz-kategorie	A

Der MAXIMUS ist mit einer werkzeuglos entnehmbaren EPA12 Filterkassette ausgestattet, sowie mit einem steckbaren, signalroten 10 m Netzkabel.

Gummierte Bockräder und Lenkrollen für leichtes Abrollen auf Hartböden.

neu Verschließbarer, geräumiger Kabelhaken.

Energy-Kombidüse der neuesten Generation
Art.-Nr. 111.319

	Art.-Nr.	UVP (€)*
MAXIMUS HEPA inkl. 2 x Aluminium-Saugrohr ø 32 mm, 2,5 m Saugschlauch, Vliesfilterkorb, 1x HEPA13 Vliesfiltertüte, EPA12 Filterkassette, Fugendüse, kombinierte Polster- / Möbeldüse, Energy-Kombidüse 280 mm und signalrotes, steckbares 10 m Netzkabel	111.020	189,00
STANDARDZUBEHÖR:		
0,5 m Aluminium-Saugrohr einzeln	106.026	6,90
2,5 m Saugschlauch komplett	106.025	18,50
Energy-Kombidüse 280 mm	111.319	17,50
Polster- / Möbeldüse	106.028	3,00
Fugendüse 230 mm	101.023	2,90
Vliesfilterkorb	111.125	15,90
EPA12 Filterkassette	111.132	24,80
Signalrotes, steckbares 10 m Netzkabel	111.310	21,80
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106.013	12,50
Vliesfiltertüte (250 Stk.)	106.014	249,00
HEPA13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106.061	14,90
Rundpinzel	101.024	3,90
Flexible Fugendüse 600 mm	111.203	12,90
Parkettbürste 360 mm	111.202	12,90
Turbobürste 284 mm	106.012	34,90
Kombidüse 306 mm	111.307	17,50
Teleskoprohr Edelstahl	111.133	19,80
Netzkabel 15 m, steckbar, schwarz	111.159	28,90
Netzkabel 15 m, steckbar, rot	111.172	28,90
Netzkabel 10 m, steckbar, schwarz	111.128	16,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

MAXIMUS HEPA

Sehr leiser Trockensauger mit enormer Saugleistung und 13 Liter Behältervolumen. Inklusive EPA12 Filterkassette.

Eignung

Hotel-, Büro- und Praxisreinigung, Kliniken, Altenpflegeheime und Kindergärten. Saugstark auf allen Untergründen, mit der Turbobürste hervorragend zur Teppichreinigung geeignet.

Extrem leiser Trockensauger, mit minimaler Geräuschentwicklung, hervorragend zur Reinigung auch während der Geschäftszeiten geeignet. Mit seiner enormen Saugleistung ist er für komfortables und schnelles Arbeiten bestens geeignet.

Dank der eingebauten Leistungsregulierung lässt sich die Saugkraft schnell auf jeden Belag anpassen. 360° Drehdurchführungen verhindern ein Verdrehen des Saugschlauches und unterstützen den großen Aktionsradius von über 13 m. Das 10 m Netzkabel kann bequem am Saugkopf aufgewickelt oder im großzügigen Kabelhaken eingehängt werden. Der Betrieb ohne Filtertüte ist möglich, der waschbare Vliesfilterkorb übernimmt hierbei die Filtration.

Merkmale

- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare, 5-lagige Vliesfiltertüte
- Bequemer, einhändiger Transport aufgrund geringen Gerätegewichts und kompakter Abmessungen
- Komfortables Arbeiten durch Fußbetätigung des großen Ein-/Ausschalters und seitliche Parkposition für das Sauggeschirr
- Hohe Staubaufnahme mit der 280 mm Kombidüse
- Allergikerg geeignet durch EPA12 Filterkassette
- Extra langer Radstand für optimale Kippsicherheit
- Gummierte Bockräder und Lenkrollen für leichtes Abrollen auf Hartböden
- Gleitkufe an der Unterseite sorgt für ein geschmeidiges Abrollen an Türschwellen
- Rundum elastische Stoßkanten
- Hochwertiger, extrudierter Saugschlauch ohne Memory-Effekt
- Schnellwechselkabel

6

7

MAXIMUS pro

In Volllausstattung für höchste Ansprüche an Komfort und Reinheit, inklusive EPA12 Filter.
Behältervolumen 13 Liter.


Eignung

Hotel-, Büro- und Praxisreinigung, Kliniken, Altenpflegeheime und Kindergärten. In Verbindung mit der Elektroaugbürste ideal für stark verschmutzte Teppiche und Teppichböden aller Art, auch für Langflor geeignet. Leiser, außerordentlich leistungsfähiger Kompaktsauger. Mit der Komfort-Fernsteuerung am Ergo-Handgriff schalten Sie den Sauger und die Bürste bequem per Knopfdruck ein- und aus, ohne lästiges Bücken. Der Saugernachlauf sorgt für die komplette Entleerung des Saugschlauches nach Abschalten der Elektroaugbürste. Mit dem Teleskopsaugrohr lässt sich die Arbeitshöhe individuell einstellen, was ein ermüdungsfreies Arbeiten garantiert. Die großen gummierten Räder sorgen für klapperfreies Abrollen auf Fliesen und hinterlassen auch auf empfindlichen Untergründen keine Spuren.

Merkmale

Baugleich wie MAXIMUS HEPA, aber mit folgender Zusatzausstattung:

- Automatiksteckdose für Elektroaugbürste mit komfortabler Gerätebedienung über Schalter am Ergo-Handgriff
- Nachlauf des Saugers nach Abschalten der Elektroaugbürste zur vollständigen Entleerung von Schlauch und Saugbürste
- Teleskop-Saugrohr aus Edelstahl



Steckdose mit Automatikfunktion für Zuschaltung der Elektroaugbürste.



Der MAXIMUS pro ist ausblasseitig mit einer werkzeuglos austauschbaren EPA12 Filterkassette ausgestattet.



Verbesserte Sicherheit und Komfort: Signalrotes, steckbares 10 m Geräte-kabel.



Optional: Flexible Fugendüse 600 mm
Art. 111.203



Tipp Komfort-Set
inkl. Elektroaugbürste
Art.-Nr. 111.144

Abb. zeigt Komfort-Set
inkl. Elektroaugbürste.

Die neue Bürstensauger-Generation:

Unschlagbarer Komfort! Der Maximus pro in Verbindung mit der Elektroaugbürste erzielt hervorragende Ergebnisse auf Teppich und Teppichböden. Er reinigt dank elektrischem Permanent-Antrieb und hohem Unterdruck sauber und schonend bis in die Tiefe. Dabei wird durch die rotierende Bürste der Teppich regelrecht ausgekämmt, der Schmutz in Richtung Saugdüse befördert und eingesaugt. Selbst hartnäckige Verschmutzungen im Teppich, wie z.B. Haare oder Fäden, werden aufgenommen. Mit der Komfort-Fernsteuerung am Ergo-Handgriff schalten Sie den Sauger und die Bürste bequem per Knopfdruck ein und aus, ohne lästiges Bücken. Durch das Edelstahl-Teleskoprohr kann die Arbeitshöhe bequem auf jeden Anwender eingestellt werden und ermöglicht ein ermüdungsfreies und effizientes Arbeiten. Die 5-lagige reißfeste HEPA13 Vliesfiltertüte in Kombination mit der EPA12 Filterkassette rundet das Profil ab, filtert zuverlässig Bakterien, Milben, Pollen und lässt sich vor der Entsorgung verschließen.



neu Verschleißbarer, geräumiger Kabelhaken.

TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	700 W
Schallleistungspegel	73 dB(A)
Teppichreinigungsklasse	C
Hartbodenreinigungsklasse	A
Staubemissionsklasse	A
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	13 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	9 Liter
Länge Netzkabel	10 m, steckbar
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätengewicht	4,9 kg
Abmessungen (L x B x H)	29 x 40 x 40,5 cm
Energieeffizienzklasse	A

	Art.-Nr.	UVP (€)*
MAXIMUS pro Teleskop-Saugrohr (0,6 - 1,0 m) aus Edelstahl, 2,5 m Saugschlauch, Vliesfilterkorb, 1 x HEPA13 Vliesfiltertüte, EPA12 Filterkassette, Fugendüse und kombinierte Polster- / Möbeldüse, Energy-Kombidüse 280 mm und signalrotes, steckbares 10 m Netzkabel	111.017	249,00
MAXIMUS pro Komfort-Set inkl. 280 mm Elektroaugbürste	111.144	449,00
STANDARDZUBEHÖR:		
Teleskop-Saugrohr Edelstahl (0,6 - 1,0 m)	111.133	19,80
2,5 m Saugschlauch komplett	106.025	18,50
Energy-Kombidüse 280 mm	111.319	17,50
Polster- / Möbeldüse	106.028	3,00
Fugendüse 230 mm	101.023	2,90
Vliesfilterkorb	111.125	15,90
EPA12 Filterkassette	111.132	24,80
Signalrotes, steckbares Netzkabel	111.310	21,80
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Elektroaugbürste 280 mm	111.135	249,00
Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106.013	12,50
Vliesfiltertüte (250 Stk.)	106.014	249,00
HEPA13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106.061	14,90
Rundpinsel	101.024	3,90
Flexible Fugendüse 600 mm	111.203	12,90
Parkettbürste 360 mm	111.202	12,90
Turbobürste 284 mm	106.012	34,90
Kombidüse 306 mm	111.307	17,50
Netzkabel 15 m, steckbar, schwarz	111.159	28,90
Netzkabel 15 m, steckbar, rot	111.172	28,90
Netzkabel 10 m, steckbar, schwarz	111.128	16,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintsus.

MAXIMUS pt

Leistungstarker Trockensauger mit automatisch zuschaltender Steckdose für den Betrieb von Elektrowerkzeugen.

Eignung

Der Maximus pt ist der ideale Baustellenbegleiter für jeden Handwerker. Mit seinen kompakten Abmessungen und dem geringen Gerätegewicht ist er perfekt für beispielsweise Elektriker, Schreiner oder Messebauer. Überall dort, wo ein handliches, leichtes Gerät zum schnellen Arbeiten gefordert ist. Die enorme Leistung garantiert ein sauberes, staubfreies Arbeiten beim Kunden vor Ort. Der Maximus kann durch die serienmäßige Gummimuffe individuell an jedes Elektrowerkzeug angeschlossen werden. Die Automatik der Steckdose schaltet den Sauger einem angeschlossenen Gerät beim Einschalten zu. Beim Bohren wird beispielsweise der Sauger mit der Bohrmaschine automatisch zu und abgeschaltet. Die mitgelieferte 360 mm Bodendüse ermöglicht eine hohe Flächenleistung beim Absaugen von Hart- oder Teppichböden. Der Maximus pt ist universell für trockene Stäube einsetzbar und kann auch ohne Filtertüte betrieben werden.



Mittels mehrstufigem Elektrowerkzeugadapter wird der Saugschlauch an jeden Durchmesser angepasst. Beispiel: Handkreissäge.

Zubehör: Kombidüse 111.307 für Textilbeläge oder Teppiche

Merkmale

- Enorme Saugleistung
- Großer Aktionsradius mit 10 m Netzkabel und 2,5 m Saugschlauch
- Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten
- Leistungsregulierung für optimale Einstellung je nach Anwendung
- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschleißbare Vliesfiltertüte
- Zusätzliche Feinstaubfiltration mit optionaler EPA12 Filterkassette möglich
- Bequemer, einhändiger Transport aufgrund geringen Gerätegewichts
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- 230 Volt Steckdose bis 1500 Watt mit Einschaltautomatik

	Art.-Nr.	UVP (€)*
MAXIMUS PT	111.018	199,00
inkl. 2 x 0,5 m Aluminium-Saugrohr ø 32 mm, 2,5 m Saugschlauch, Vliesfilterkorb, 1x HEPA13 Vliesfiltertüte, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 360 mm, Elektrowerkzeugadapter, 7,5 m Netzkabel		
STANDARDZUBEHÖR:		
Aluminium-Saugrohr einzeln	106.026	6,90
2,5 m Saugschlauch komplett	106.025	18,50
Trockenbodendüse 360 mm	111.202	12,90
Fugendüse 230 mm	101.023	2,90
Rundpinsel	101.024	3,90
Elektrowerkzeugadapter	101.025	5,00
Vliesfilterkorb	111.125	15,90
7,5 m Netzkabel	111.312	28,90
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106.013	12,50
Vliesfiltertüte (250 Stk.)	106.014	249,00
HEPA13 Vliesfiltertüte (10 Stk.)	106.061	14,90
EPA Filterkassette	111.132	24,80
Kombidüse 306 mm	111.307	17,50
Rundpinsel	101.024	3,90
Flexible Fugendüse 600 mm	111.203	12,90
Turbobürste 284 mm	106.012	34,90
Teleskoprohr Edelstahl	111.133	19,80

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

SPRINTUS GmbH
MAXIMUS pt • 111.018

A

B

C

D

E

F

G

A

18,8 kWh/annum

75 dB

ABCDEFG

ABCDEFG

665/2013 - I



Automatik-Steckdose für den Betrieb von Elektrowerkzeugen.



Maximale Ergonomie: Der Sauger kann inklusive Zubehör bequem mit einer Hand getragen werden.



Kabelaufwicklung am Kopf und Sauggeschirr Parkposition seitlich am Gerät.



neu Verschleißbarer, geräumiger Kabelhaken.

TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	700 W
Schallleistungspegel	75 dB(A)
Hartbodenreinigungs-kategorie	A
Staubemissionsklasse	C
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	13 Liter (brutto)
Filtertütenvolumen	9 Liter
Länge Netzkabel	7,5 m
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätegewicht	4,9 kg
Abmessungen (L x B x H)	29 x 40 x 40,5 cm
Energieeffizienzklasse	A





MEDUSA

Gewerbliche Akkukehrmaschine für die schnelle, kabellose und leise Zwischenreinigung aller Oberflächen, In- und Outdoor.
Die pendelnd aufgehängte Hauptkehrwalze passt sich individuell jedem Untergrund an, egal ob Hartfläche oder Teppich.

Eignung

Ideal für Eingangsbereiche aller Art, Flure, Treppenhaus, Einfahrten, Lager- oder Kommissionierbereiche, Flughäfen, Bahnhöfe.
Die Medusa ist eine für professionelle Anwender entwickelte Akkukehrmaschine, mit einer Arbeitsbreite von insgesamt 37 cm und zwei zueinander rotierenden Seitenbesen. Gegenstände mit einem Durchmesser bis 2 cm und einer Länge bis 24 cm werden problemlos in einem Arbeitsgang aufgenommen. Durch das geringe Eigengewicht und kompakte Abmessungen ist die Medusa auch für schwer zugängliche Stellen geeignet.
Die Seitenbesen ermöglichen sogar eine komplette und restlose Schmutzaufnahme entlang von Kanten und reinigen sogar bis in die kleinsten Ecken. Der leistungsstarke, serienmäßige Lithium-Ionen-Akku (ohne Memoryeffekt) mit 10,8 V / 1,5 Ah ermöglicht eine Akkulaufzeit von ca. 45 Min pro Akku. Optional kann sogar ein zweiter Akku direkt am Gerät mitgeführt und im zweiten Akkuschacht verstaut werden. Im Lieferumfang verfügt er über ein Schnellladegerät, mit einer Ladezeit von nur 70 Minuten.

Merkmale

- Großer Fußtaster zum bequemen Ein- und Ausschalten ohne Bücken
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Aluminium-Teleskopstiel zur Einstellung auf die optimale Arbeitsposition
- Die gummierten Räder hinterlassen auch auf empfindlichen Oberflächen keine Spuren
- Enorm große Schmutzschublade mit 2 Liter Schmutzvolumen
- Wechselbare Kehrkannte an der Gehäuseunterseite
- Geringe Lautstärke, daher auch hervorragend zur Reinigung während den Geschäftszeiten geeignet
- Parkposition für die platzsparende Aufbewahrung
- Sehr kompakt, leicht und handlich für jeden Anwender



Kabellos, effizient, kompakt und wendig



Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und Seitenbesen.



Rotierende Seitenbesen für perfekte Ergebnisse in Ecken und Kanten.



Besonders geräumige Schmutzschublade mit 2 Litern Volumen.



- ① Schnellladegerät serienmäßig. Ladezeit pro Akku 70 Minuten. Beste Ladeergebnisse unabhängig vom Akku-Ladezustand. Voll ausgestattet mit zwei Akkus erhöht sich die Laufzeit auf bis zu 90 Minuten.
- ② Parkposition zum platzsparenden Aufbewahren.
- ③ Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN
Netzspannung Ladegerät 230 V / 50 Hz
Betriebsspannung 10,8 V / 1,5 Ah
Leistung 25 W
Betriebszeit 45 min / Akku
Schalldruckpegel 63 dB(A)
Behältermaterial Kunststoff
Behältervolumen 2 Liter (brutto)
Gerätegewicht 2,8 kg
Abmessungen (L x B x H) 30 x 36 x 11 cm



	Art.-Nr.	UVP (€)*
MEDUSA 1 x Lithium-Ionen-Akku, 1 x Schnellladegerät	204.001	198,00
MEDUSA Set mit 2 Akkus	204.002	229,00
STANDARDZUBEHÖR:		
Schnellladegerät ohne Netzteil	204.123	24,50
Netzteil für Schnellladegerät	204.124	24,50
Lithium-Ion-Akku (einzeln)	204.101	49,00
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Hauptkehrwalze	204.119	14,90
Seitenbesen (einzeln)	204.120	4,80
Kehrkannte (einzeln)	204.116	7,80

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



N 28/1 E

Kompakter Nass- / Trockensauger mit stabilem Edelstahlgehäuse und 28 Liter Behältervolumen.

Eignung

Bestens geeignet für Gebäudereiniger, Industrie, Werkstätten und überall wo ein besonders robustes, saugstarkes und langlebiges Gerät gefordert ist.

Durch seine ausgezeichnete Saugleistung und die robuste Bauweise, ist der N 28/1 E bestens für den harten, täglichen Einsatz gerüstet. Sein Edelstahlbehälter ist mit einem Fahrwerk aus schlagfestem Kunststoff kombiniert. Der große Radstand und die 50 mm Lenkrollen sorgen für optimale Stabilität und einen sicheren Stand.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	1200 W
Schalldruckpegel	71 dB(A)
Volumenstrom	54 Liter / Sek.
Max. Unterdruck	230 mbar
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen	28 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	7,5 m
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-ø	32 mm
Saugrohr-ø	32 mm
Gerätgewicht	7,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	36 x 36 x 69 cm



Seitliche Kühlluftschnitte sorgen für eine konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



4 Zubehörsteckplätze sind am Fahrwerk angebracht. Damit ist das notwendige Zubehör immer griffbereit



Im großzügigen Kabelhaken findet das 7,5 m lange Netzkabel bequem Platz.



Grundausstattung mit 360 mm breiter Nass- und Trockenbodendüse.



Feinstaub-Patronenfilter, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte sorgen für einen sehr hohen Filtrationsgrad.

Merkmale

- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare Vliesfiltertüte
- Optimierte Geräteergonomie für einhändiges Tragen von Sauger und Sauggeschirr
- Zubehör ist griffbereit am Fahrwerk untergebracht
- Effizientes Arbeiten mit 360 mm Bodendüsen
- Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten
- Konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft
- Hoher Filtrationsgrad durch Feinstaub-Filterpatrone
- Großzügiger Kabelhaken für das 7,5 m Netzkabel
- Arbeiten mit Vliesfilterkorb auch ohne Vliesfiltertüte möglich



Zubehör:



Flexible Fugendüse 600 mm

	Art.-Nr.	UVP (€)*
N28/1E	101.007	189,00
2 x 0,5 m Aluminium-Saugrohr ø 32 mm, 2,5 m Saugschlauch, Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 360 mm Nassbodendüse 360 mm, 7,5 m Netzkabel		
STANDARDZUBEHÖR:		
Aluminium-Saugrohr einzeln	106.062	6,90
2,5 m Saugschlauch komplett	106.025	18,50
Trockenbodendüse 360 mm	101.088	12,90
Nassbodendüse 360 mm	101.087	12,90
Fugendüse	101.023	2,90
Rundpinsel	101.024	3,90
Feinstaub-Filterpatrone	101.010	15,80
Vliesfilter	101.011	15,80
7,5 m Netzkabel	101.074	18,90
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Vliesfiltertüte (5 Stück)	101.020	12,50
Flexible Fugendüse 600 mm	111.203	12,90
Turbobürste 284 mm	106.012	34,90
Kombidüse 306 mm	111.307	17,50
Teleskoprohr Edelstahl	111.133	19,80

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



WATERKING

Leiser und kraftvoller Nass- / Trockensauger mit 30 Liter Behältervolumen.

Eignung

Der ideale Sauger für Gebäudereiniger. Hervorragend für die Grundreinigung geeignet.

Der WATERKING ist der ideale Sauger in der 30 Liter-Klasse für den Gebäudereiniger. Extrem leistungsfähig (260 mbar Unterdruck bei 70 l/Sek. Luftfördermenge), ermöglicht der WATERKING in Verbindung mit den 360 mm breiten Bodendüsen eine hervorragende Flächenleistung. Die mechanische

Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Belag. Durch die integrierte Blasfunktion können Filter aus-, Werkbänke ab- oder Flächen trockengeblasen werden. Das optimale Handling mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs und ergonomischem Griff machen den Sauger fit für den professionellen Einsatz. Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	1300 W
Steckdose	Max. 1500 W
Schalldruckpegel	70 dB(A)
Volumenstrom	70 Liter / Sek.
Max. Unterdruck	260 mbar
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	30 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	7,5 m
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-Ø	32 mm
Saugrohr-Ø	38 mm
Gerätgewicht	7,8 kg
Abmessungen (L x B x H)	46 x 38 x 59 cm



Die Ausblasfunktion ist auf der Geräte-rückseite integriert und wird durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert.



Alles dabei: 4 Zubehörsteckplätze und Sauggeschirr- Parkposition an der Geräte-rückseite.




Maximale Ergonomie: Der Sauger kann inklusive Zubehör bequem mit einer Hand getragen werden.



Merkmale

- Hervorragende Wasser-/Schmutzaufnahme
- Konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft
- Zuverlässige Schwimmerabschaltung bei Schaumbildung
- Zyklon-Wasserabscheidesystem
- Robustes Fahrwerk mit 50 mm Lenkrollen und großen Bockrädern
- Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstell-freies Arbeiten
- In Verbindung mit der Feinstaub-Filterpatrone und Vliesfiltertüte ideal auch zum Trockensaugen einsetz-bar
- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschleißbare Vliesfiltertüte



Die Grafik zeigt das patentierte Wasser-Abscheidesystem.

Durch den Drall am Einlass-stutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschie-den. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmer-abschaltung reagiert selbst bei

extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sor-gen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.

Zubehör: Nassbodendüse 450 mm Art.-Nr. 102.118

Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen. Art.-Nr. 102.115



	Art.-Nr.	UVP (€)*
WATERKING	109.001	289,00

2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohr ø 38 mm, 2,5 m Saugschlauch, Fugendüse und Rundpin sel, Trockenbodendüse und Nassbodendüse, je 360 mm, EPA12 Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte, Zykloneinsatz, 7,5 m Netzkabel

STANDARDZUBEHÖR:

Edelstahl-Saugrohr einzeln	102.018	14,90
2,5 m Saugschlauch komplett	109.069	23,50
Trockenbodendüse 307 mm	109.071	12,90
Nassbodendüse 360 mm	109.070	12,90
Fugendüse	102.016	3,90
Rundpin sel	102.017	4,90
Zykloneinsatz	109.057	12,90
EPA12 Feinstaub-Filterpatrone	109.058	24,80
7,5 m Netzkabel	109.023	28,90

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Vliesfiltertüte (5 Stk.)	101.020	12,50
Kombidüse 307 mm	109.084	24,80
Nassbodendüse 400 mm	102.109	14,90
Nassbodendüse 450 mm	102.118	18,90
Trockenbodendüse 450 mm	102.119	18,90
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. 102.119	102.114	7,90
Gummileisten-Set 450 mm für Art. 102.118	102.115	7,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

WATERKING XL

Innovativer Nass-/Trockensauger mit vielen Extras und großen Leistungsreserven.



Eignung

Die erfolgreiche WATERKING – Reihe wird durch den neuen „XL“ in der 45 Liter Klasse erweitert.

Dabei wurden die bisherigen Vorzüge beibehalten und punktuell aufgewertet, so dass der WATERKING XL zum idealen Begleiter während der Grundreinigung wird.

260 mbar Unterdruck bei 70 L/Sek Luftfördermenge in Kombination mit den 450 mm breiten Bodendüsen, sorgen jederzeit für ausreichend Leistungsreserven und ein perfektes Ergebnis.

Eine innovative Feststellbremse am stabilen Chassis sichert den Sauger vor ungewolltem Wegrollen während dem Einsatz. Der große, werkzeuglos abnehmbare Schubbügel, ermöglicht ein komfortables Handling und einfachen Transport. Mit dem serienmäßigen Abwasserschlauch kann die Schmutzflotte

restlos abgelassen werden, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Belag. Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger. Das optimale Handling mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Parkposition und ergonomischem Handgriff machen den Sauger fit für den täglichen, professionellen Einsatz.



Stabiles Chassis aus schlagzähem Kunststoff mit werkzeuglos abnehmbarem Schubbügel und großen, gummierten Rädern.



Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger.



Die Feststellbremse kann beidseitig betätigt werden und verhindert ein ungewolltes Wegrollen des Saugers.



Schmutzwasser-Ablassschlauch zur restlosen Entleerung des Behälters.

Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen. Art.-Nr. 102.115



TECHNISCHE DATEN


Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1300 W
Steckdose	Max. 1500 W
Schalldruckpegel	70 dB(A)
Volumenstrom	70 Liter / Sek.
Max. Unterdruck	260 mbar
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	45 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätgewicht	15 kg
Abmessungen (L x B x H) (nur Sauger, ohne Bügel)	49 x 44 x 77 cm



Zubehör: extrem robuste Metallbodendüse 450 mm Art.-Nr. 102.051

Merkmale

- Hervorragende Wasser-/ Schmutzaufnahme
- Konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft
- Zuverlässige Schwimmerabschaltung auch bei Schaumbildung
- Zyklon-Wasserabscheidesystem
- Fahrwerk mit großen, gummierten Lenkrollen und Bockrädern
- Robustes Chassis mit abnehmbarem Schubbügel
- Feststellbremse verhindert ungewolltes Wegrollen des Saugers
- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschleißbare Vliesfiltertüte



Die Grafik zeigt das patentierte Wasser-Abscheidesystem

Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschnitte sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
WATERKING XL	109.900	429,00

2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohr ø 38 mm, 3 m Saugschlauch, Fugendüse und Rundpinzel, Nassbodendüse 450 mm mit austauschbaren Gummileisten, Trockenbodendüse 450 mm mit austauschbaren Bürststreifen, EPA12 Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte, Zykloneinsatz, 10 m Netzkabel

STANDARDZUBEHÖR:

Edelstahl-Saugrohr einzeln	102.018	14,90
3 m Saugschlauch komplett	102.013	34,90
Nassbodendüse 450 mm	102.118	18,90
Trockenbodendüse 450 mm	102.119	18,90
Fugendüse	102.016	3,90
Rundpinzel	102.017	4,90
Zykloneinsatz	109.057	12,90
EPA12 Feinstaub-Filterpatrone	109.058	24,80
10 m Netzkabel	109.910	34,90

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Vliesfiltertüte (5 Stk.)	102.031	12,90
Nassbodendüse 400 mm	102.109	14,90
Metallbodendüse 450 mm	102.051	89,00
Kombidüse 307 mm	109.084	24,80
Saugschlauch antistatisch, 3 m	102.116	54,90
Saugschlauch komplett, 15 m	102.032	119,00
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. 102.119	102.114	7,90
Gummileisten-Set 450 mm für Art. 102.118	102.115	7,90
Saugschlauch 2,5 m für Ausblasfunktion	109.069	23,50

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



N 55/2E

Nass- /Trockensauger, 2 schaltbare Turbinen, 55 Liter Behältervolumen.

Eignung

Leistungsstarker Sauger für Industrie, Gebäudereiniger, Hausmeisterservice und Gastronomie.

Besonders robuster Edelstahl Nass- / Trockensauger für den harten, täglichen Einsatz.

Durch Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und die im Zubehör enthaltenen 450 mm extrabreiten Bodendüsen wird eine hohe Flächenleistung erreicht. Durch 2 einzeln schaltbare Turbinen mit großen Leistungsreserven kann die Saugleistung

jedem Einsatz angepasst werden. Die komfortable Kippfunktion ermöglicht schnelles und handliches Entleeren des Behälters. Das Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen und großen gummierten Bockrädern gewährleistet optimales Arbeiten auch auf empfindlichen Flächen.

Für den N 55/2 E ist optional eine 650 mm breite Fahrbahndüse für Nassanwendungen erhältlich, die fest am Fahrwerk montiert und von der Geräterückseite aus bedient wird.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	2400 W
Anzahl Turbinen	2
Max. Unterdruck	210 mbar
Volumenstrom	2 x 54 Liter / Sek.
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen	55 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	15 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätgewicht	21,0 kg
Abmessungen (L x B x H)	47 x 54 x 90 cm

Merkmale

- 2 einzeln schaltbare Turbinen
- Effizientes Arbeiten durch 15 m Netzkabel
- Robustes Fahrwerk, stabile Lenkrollen und gummierte Räder
- Behälter-Kippfunktion



Zwei einzeln schaltbare Turbinen zum einfachen Anpassen der Saugleistung.



Stabiler Geräterahmen mit Zubehörsteckplätzen und Sauggeschirr-Parkposition.



Zubehör:

3 m Antistatikschauch. Art.-Nr. 102.116 Der Schlauch und Stutzen ist elektrisch leitend und sorgt für eine optimale Ableitung von möglicher elektrischer Aufladung über den geerdeten Behälter.



Grundausrüstung: Kippfunktion ermöglicht ergonomisches Entleeren ohne Bücken oder Tragen.



Die 650 mm Fahrbahndüse lässt sich bequem mit dem Fuß von der Rückseite des Saugers aus bedienen. Art.-Nr. 102.010

	Art.-Nr.	UVP (€)*
N 55/2E	102.001	598,00
2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohr ø 38 mm, 3 m Saugschlauch, Fugendüse und Rundpinzel, Nassbodendüse 450 mm mit austauschbaren Gummileisten, Trockenbodendüse 450 mm mit austauschbaren Bürststreifen, Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte, Edelstahl-Schubbügel, Metall-Lenkrollen, Behälter Kippfunktion und 15 m Netzkabel		
STANDARDZUBEHÖR:		
Edelstahl-Saugrohr einzeln	102.018	14,90
3 m Saugschlauch komplett	102.013	34,90
Nassbodendüse 450 mm	102.113	18,90
Trockenbodendüse 450 mm	102.117	18,90
Fugendüse	102.016	3,90
Rundpinzel	102.017	4,90
Feinstaub-Filterpatrone	102.011	18,90
Vliesfilterkorb	102.012	14,80
15 m Netzkabel	103.023	59,00
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Vliesfiltertüten (5 Stück)	102.031	12,90
Metallbodendüse 450 mm (s. Seite 19)	102.051	89,00
Fahrbahndüse 650 mm	102.010	129,00
Kombidüse 307 mm	109.084	24,80
Saugschlauch komplett, 15 m	102.032	119,00
3 m Antistatikschauch inkl. Anschlussmuffen	102.116	54,90
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. 102.117	102.114	7,90
Gummileisten-Set 450 mm für Art. 102.113	102.115	7,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



N77/3E

Nass- /Trockensauger, 3 schaltbare Turbinen, 77 Liter Behältervolumen.

Eignung

Leistungsstarker Sauger für Industrie, Gebäudereiniger, Hausmeisterservice und Gastronomie.

Der Profisauger mit Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und komplettem Zubehör.

Extrem leistungsstark und anpassungsfähig durch 3 einzeln schaltbare Turbinen. Der N 77/3 E ist ein besonders robuster Edelstahl-Nass- /Trockensauger und für den extremen Einsatz konzipiert. Mit den im Zubehör enthaltenen, je 450 mm extra breiten Bodendüsen, wird eine sehr gute Flächenleistung erreicht. Die Bürststreifen und Gummileisten der Bodendüsen sind werkzeuglos austauschbar. Die komfortable Kippfunktion ermöglicht schnelles und handliches Entleeren des Behälters. Das Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen und großen gummierten Bockrädern gewährleistet optimales Arbeiten auch auf empfindlichen Flächen.

Für den N 77/3 E ist optional eine 650 mm breite Fahrbahndüse für Nassanwendungen erhältlich, die fest am Fahrwerk montiert und von der Geräterückseite aus bedient wird.



Grundausstattung: Kippfunktion ermöglicht ergonomisches Entleeren ohne Bücken oder Tragen.



Drei einzeln schaltbare Turbinen zum einfachen Anpassen der Saugleistung. Kabelkaken auf der rechten Seite.



Zubehör:

3 m Antistatikschauch. Art.-Nr. 102.116 Der Schlauch und Stutzen ist elektrisch leitend und sorgt für eine optimale Ableitung von möglicher elektrischer Aufladung über den geerdeten Behälter.



Zubehör:

Die 650 mm Fahrbahndüse lässt sich bequem mit dem Fuß von der Rückseite des Saugers aus bedienen. Art.-Nr. 103.010



Feinstaub-Patronenfilter, Vliesfilterkorb und eine Vliesfiltertüte sorgen für einen sehr hohen Filtrationsgrad.

Merkmale

- 3 einzeln schaltbare Turbinen
- Effizientes Arbeiten durch 15 m Netzkabel
- Robustes Fahrwerk, stabile Lenkrollen, gummierte Räder
- Massiver Edelstahlbehälter mit Behälter-Kippfunktion



Zubehör: extrem robuste Metallbodendüse 450 mm. Art.-Nr. 102.051

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	3300 W
Anzahl Turbinen	3
Max. Unterdruck	210 mbar
Volumenstrom	3 x 54 Liter / Sek.
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen	77 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	15 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätgewicht	27,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	59 x 62 x 95 cm

Art.-Nr. UVP (€)*

N 77/3E 103.001 698,00

2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohr ø 38 mm, 3 m Saugschlauch, Fugendüse und Rundpinzel, Nassbodendüse 450 mm mit austauschbaren Gummileisten, Trockenbodendüse 450 mm mit austauschbaren Bürststreifen, Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte, Edelstahl-Schubbügel, Metall-Lenkrollen, Behälter Kippfunktion und 15 m Netzkabel

STANDARDZUBEHÖR:

Edelstahl-Saugrohr einzeln	102.018	14,90
3 m Saugschlauch komplett	102.013	34,90
Nassbodendüse 450 mm	102.113	18,90
Trockenbodendüse 450 mm	102.117	18,90
Fugendüse	102.016	3,90
Rundpinzel	102.017	4,90
Feinstaub-Filterpatrone	102.011	18,90
Vliesfilterkorb	103.011	12,60
15 m Netzkabel	103.023	59,00

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Vliesfiltertüten (5 Stück)	102.031	12,90
Metallbodendüse 450 mm	102.051	89,00
Fahrbahndüse 650 mm	103.010	129,00
Kombidüse 307mm	109.084	24,80
Saugschlauch komplett, 15 m	102.032	119,00
3 m Antistatikschauch inkl. Anschlussmuffen	102.116	54,90
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. 102.117	102.114	7,90
Gummileisten-Set 450 mm für Art. 102.113	102.115	7,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Abb. zeigt optionale Fahrbahndüse Art.-Nr. 103.010



N80/2K

Große Klasse zum kleinen Preis. Ein Nass- / Trockensauger mit 2 Turbinen und 80 Liter Behältervolumen.



Eignung
Leistungsstarker Sauger für Gebäude-reiniger, Hausmeisterservice und Gast-ronomie.

Nass- /Trockensauger mit hervor-ra-gendem Preis- /Leistungsverhältnis. Der N 80/2 K ist mit Feinstaub-Filterpa-trone, Vliesfilterkorb und komplettem Zubehör ausgestattet. Durch einen integrierten Schmutzwasser-Ablass-schlauch eignet er sich besonders für Arbeiten mit häufigen Nassanwen-dungen und große Flächen. Zwei einzeln schaltbare Turbinen schaffen Leistungsreserven und ma-chen den Sauger für jede Anwendung individuell anpassbar. Mit seinem besonders strapazierfä-higen Kunststoffbehälter, dem robusten Fahrwerk mit Metalllenkrollen und gro-ßen, gummierten Bockrädern, ist er für den täglichen, harten Einsatz bestens gerüstet. Das umfangreiche Zubehör kann ergonomisch an der Geräte-rück-seite untergebracht werden.

- Merkmale**
- Zubehör ist griffbereit an der Geräte-rück-seite untergebracht
 - Große Flächenleistung mit 450 mm Bodendüsen
 - Schmutzwasser-Ablassschlauch für ergonomisches und restloses Entlee-ren des Behälters
 - Drehdurchführungen am Saug-schlauch für rückstellfreies Arbeiten
 - 2 einzeln schaltbare Turbinen
 - Effizientes Arbeiten durch 15 m Netzkabel und 3 m Saugschlauch
 - Robustes Fahrwerk, stabile Lenkrol-len, gummierte Bockräder
 - Strapazierfähiger Kunststoffbehälter mit Tragegriffen und Schubbügel



Steckplätze zum griffbereiten Aufbewah-ren des Zubehörs an der Geräte-rück-seite.



Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Gummilippen
Art.-Nr. 102.115

TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	2400 W
Anzahl Turbinen	2
Max. Unterdruck	210 mbar
Volumenstrom	2 x 54 Liter / Sek.
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	80 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	15 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätegewicht	20,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	62 x 45 x 98 cm



Schmutzwasser-Ablassschlauch zum bequemen, restlosen Entleeren des Behälters.



Große gummierte Räder garantieren hohen Komfort und leises Abrollen, selbst auf empfindlichen Böden.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
N80/2K	104.001	598,00
2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohr ø 38 mm, 3 m Saugschlauch, Fugendüse und Rundpin-sel, Nassbodendüse 450 mm mit austauschba-ren Gummileisten, Trockenbodendüse 450 mm mit austausch-baren Bürststreifen, Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfilterkorb und Vliesfiltertüte, Edelstahl Tragegriffe und Schubbügel, Metall-Lenkrollen, Schmutzwasser-Ablassschlauch und 15 m Netzkabel		
STANDARDZUBEHÖR:		
Edelstahl-Saugrohr einzeln	102.018	14,90
3 m Saugschlauch komplett	102.013	34,90
Nassbodendüse 450 mm	102.113	18,90
Trockenbodendüse 450 mm	102.117	18,90
Fugendüse	102.016	3,90
Rundpin-sel	102.017	4,90
Feinstaub-Filterpatrone	102.011	18,90
Vliesfilterkorb	102.012	12,60
15 m Netzkabel	103.023	59,00
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Vliesfiltertüten (5 Stück)	102.031	12,90
Metallbodendüse 450 mm (s. Seite 19)	102.051	89,00
Fahrbodendüse 650 mm	102.010	129,00
Kombidüse 307 mm	109.084	24,80
Saugschlauch komplett, 15 m	102.032	119,00
3 m Antistatikschauch inkl. Anschlussmuffen	102.116	54,90
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. 102.117	102.114	7,90
Gummileisten-Set 450 mm für Art. 102.113	102.115	7,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



KETOS 56/2E

Der 55 Liter Edelstahl Nass- / Trockensauger aus der neuen Saugerreihe KETOS strotzt nur so vor Kraft. Die in Reihe geschalteten Hochleistungsmotoren erzeugen einen Unterdruck von 300 mbar bei 70 Liter/Sekunde Volumenstrom pro Saugmotor.

Eignung
Ideal für Dienstleister, Industrie, Hausmeisterdienste und Gastronomie.

Der KETOS ist ein extrem leistungsfähiger, wirtschaftlicher und moderner Profisauger der Oberklasse. Durch die in Reihe geschalteten Motoren wird eine Art Turbolader-Effekt erzeugt und entfacht das gewaltige Leistungsspektrum. Trotz 50 % Leistungssteigerung ist es gelungen, dem immer stetig wachsenden Umweltbewusstsein gerecht zu werden und den Geräuschpegel bei voller Leistung auf nur 76 dB (A) zu reduzieren. Mit dem KETOS arbeiten Sie nachhaltig und effizient auf dem neuesten Stand der Technik und können je nach Leistungsbedarf zwischen den Stufen Economy und Turbo wählen. Das bewährte und patentierte Zyklon-Wasserabscheidesystem wurde auch in der neuen Baureihe integriert und sorgt für eine optimale Wasseraufnahme. Des Weiteren verfügt der KETOS über eine Ausblasfunktion an der Geräterückseite, die durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert wird. Ebenfalls neu ist der geräumige und verschließbare Kabelhaken, der zusätzliche Ablassschlauch, sowie die werkzeuglos entnehmbare Filterkassette zur optionalen Aufrüstung auf Feinstaubklasse EPA12. Der KETOS kann wahlweise gekippt oder komfortabel durch den verstärkten Knickschlauch entleert werden.




Der KETOS kann wahlweise gekippt oder komfortabel über den verstärkten Knickschlauch entleert werden.



Das Gerät ist ausblasseitig mit einer werkzeuglos entnehmbaren Filterkassette ausgestattet und optional auf EPA12 erweiterbar.



Cleverer Lösung: Geräumiger, dank Drehgelenk verschließbarer Kabelhaken.



Mittels Drehschalter an der Gerätefront kann zwischen Economy und Turbo gewählt werden.




Zubehör: Art.-Nr. 102.116
3 m Antistatikschauch. Der Schlauch und Stutzen ist elektrisch leitend und sorgt für eine optimale Ableitung von möglicher elektrischer Aufladung über den geerdeten Behälter.



TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	2600 W
Anzahl Turbinen	2
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Max. Unterdruck	300 mbar
Volumenstrom	2 x 70 Liter / Sek.
Behältermaterial	Edelstahl
Behältervolumen	55 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätgewicht	21 kg
Abmessungen (L x B x H)	47 x 54 x 90 cm

- Merkmale**
- Extrem leistungsstark
 - 2-Stufenschaltung zwischen Economy und Turbo
 - Geringe Geräuschkentwicklung, nur 76 dB (A)
 - Robustes Fahrwerk, stabile Metalllenkrollen und gummierte Räder
 - Konsequenz getrennte Kühl- und Prozessluft
 - Komplette Zubehöraufbewahrung am Sauger
 - Entleerung wahlweise per Knickschlauch oder Kippfunktion
 - Behälter, Schubbügel und Saugrohre aus Edelstahl
 - Zyklon-Wasserabscheidesystem
 - Einzigartiger verschließbarer Kabelhaken
 - Leistungsregulierung
 - Ausblasfunktion

Durch den Drall am Einlaßstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschnitte sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Die Grafik zeigt das patentierte Wasser-Abscheidesystem



Serienmäßig:
EPA12 Feinstaub-Filterpatrone
Art.-Nr. 109.058



Serienmäßig:
Zykloneinsatz
Art.-Nr. 109.057

	Art.-Nr.	UVP (€)*
KETOS N56/2 E	112.001	649,00
2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohre ø 38 mm, 3 m Saugschlauch, Fugendüse und Rundpinzel, Nassbodendüse 450 mm mit austauschbaren Gummileisten, Trockenbodendüse 450 mm mit austauschbaren Bürststreifen, EPA12 Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte, Zykloneinsatz, 10 m Netzkabel		
STANDARDZUBEHÖR:		
Edelstahl-Saugrohr einzeln	102.018	14,90
3 m Saugschlauch komplett	102.013	34,90
Nassbodendüse 450 mm	102.113	18,90
Trockenbodendüse 450 mm	102.117	18,90
Fugendüse	102.016	3,90
Rundpinzel	102.017	4,90
Zykloneinsatz	109.057	12,90
EPA12 Feinstaub-Filterpatrone	109.058	24,80
10 m Netzkabel	112.135	36,90
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Vliesfiltertüten (5 Stück)	102.031	12,90
EPA12 Filterkassette	112.101	34,80
Metallbodendüse 450 mm	102.051	89,00
Fahrbodendüse 650 mm	102.010	129,00
Kombidüse 307mm	109.084	24,80
Saugschlauch komplett, 15 m	102.032	119,00
3 m Antistatikschauch inkl. Anschlussmuffen	102.116	54,90
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. 102.117	102.114	7,90
Gummileisten-Set 450 mm für Art. 102.113	102.115	7,90

Abb. mit optionaler Metallbodendüse. Art.-Nr. 102.051

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



KETOS 81/2K

Der Nass- / Trockensauger KETOS überzeugt durch neueste Technik, enorme Leistungsfähigkeit und einem großen Behältervolumen von 80 Litern.

Eignung

Ideal für alle Dienstleister wie Gebäudereiniger, Hausmeisterdienste und Gastronomie.

Der KETOS mit seinem besonders strapazierfähigen Kunststoffbehälter ist ein extrem leistungsfähiger, wirtschaftlicher und moderner Profisauger, der für den täglichen, harten Einsatz entwickelt wurde.

Mit 300 mbar Unterdruck bei 70 Liter/Sekunde Volumenstrom pro Saugmotor bietet der KETOS für jeden Einsatzzweck immer genügend Leistung. Neben dem extrem stabilen Behälter verfügt der KETOS über ein robustes Fahrwerk mit Metall-

lenkrollen und großen, gummierten Rädern. Das bewährte patentierte Zyklon-Wasserabscheidesystem wurde auch in der neuen Baureihe integriert und sorgt für eine optimale Wasseraufnahme. Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Des Weiteren verfügt der KETOS über eine Ausblasfunktion an der Geräterückseite, die durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert wird. Ebenfalls neu ist der geräumige und verschließbare Kabelhaken, sowie die werkzeuglos entnehmbare Filterkassette, zur optionalen Aufrüstung auf EPA12.



Mittels Drehschalter an der Gerätefront kann zwischen Economy und Turbo gewählt werden.



Der KETOS N 81/2 K ist ausblasseitig mit einer werkzeuglos entnehmbaren Filterkassette ausgestattet und kann optional auf EPA12 auferüstet werden.



Schmutzwasser-Ablassschlauch (Knickschlauch) zum bequemen, restlosen Entleeren des Behälters.

Zubehör:



3 m Antistatikschauch. Art.-Nr. 102.116
Der Schlauch und Stutzen ist elektrisch leitend und sorgt für eine optimale Ableitung von möglicher elektrischer Aufladung über den geerdeten Behälter.


TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	2600 W
Anzahl Turbinen	2
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Max. Unterdruck	300 mbar
Volumenstrom	2 x 70 Liter / Sek.
Behältermaterial	Kunststoff
Behältervolumen	80 Liter (brutto)
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	3 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätgewicht	20,6 kg
Abmessungen (L x B x H)	62 x 45 x 98 cm

Merkmale

- Extrem Leistungsstark
- 2-Stufenschaltung zwischen Economy und Turbo
- Geringe Geräuschkentwicklung, nur 76 dB (A)
- Robustes Fahrwerk, stabile Metalllenkrollen, gummierte Räder
- Konsequenter getrennte Kühl- und Prozessluft
- Komplette Zubehöraufbewahrung am Sauger
- Entleerung per Knickschlauch
- Behälter, Schubbügel und Saugrohre aus Edelstahl
- Zyklon-Wasserabscheidesystem
- Einzigartiger verschließbarer Kabelhaken
- Leistungsregulierung
- Komplette Zubehöraufbewahrung an der Geräterückseite

Durch den Drall am Einlaßstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschnitte sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.



Die Grafik zeigt das patentierte Wasser-Abscheidesystem



Serienmäßig:
EPA12 Feinstaub-Filterpatrone
Art.-Nr. 109.058



Serienmäßig:
Zykloneinsatz
Art.-Nr. 109.057

	Art.-Nr.	UVP (€)*
KETOS N81/2K	112.002	629,00
2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohr ø 38 mm, 3 m Saugschlauch, Fugendüse und Rundpinzel, Nassbodendüse 450 mm mit austauschbaren Gummileisten, Trockenbodendüse 450 mm mit austauschbaren Bürststreifen, EPA12 Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte, Zykloneinsatz, 10 m Netzkabel		
STANDARDZUBEHÖR:		
Edelstahl-Saugrohr einzeln	102.018	14,90
3 m Saugschlauch komplett	102.013	34,90
Nassbodendüse 450 mm	102.118	18,90
Trockenbodendüse 450 mm	102.119	18,90
Fugendüse	102.016	3,90
Rundpinzel	102.017	4,90
Zykloneinsatz	109.057	12,90
EPA12 Feinstaub-Filterpatrone	109.058	24,80
10 m Netzkabel	112.135	36,90
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Vliesfiltertüten (5 Stück)	102.031	12,90
EPA12 Filterkassette	112.101	34,80
Metallbodendüse 450 mm	102.051	89,00
Kombidüse 307mm	109.084	24,80
Saugschlauch komplett, 15 m	102.032	119,00
3 m Antistatikschauch inkl. Anschlussmuffen	102.116	54,90
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. Nr. 102.119	102.114	7,90
Gummileisten-Set 450 mm für Art. Nr. 102.118	102.115	7,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

SE 7

Sprüh-Extraktionsgerät mit separatem Entschäumertank.

Eignung

Teppich-, Teppichboden- und Polsterreinigung in Büros, Praxen, Kinos und Haushalten, sowie zur Reinigung von Autopolstern.

Mit 4 bar Sprühdruk und 230 mbar Unterdruck reinigt das SE 7 schnell und gründlich. Sprüh- und Saugfunktion sind einzeln schaltbar. Die Sprühfunktion lässt sich am Ventilhebel des Griffs nach Bedarf zu- oder abschalten. Die Füllstände der je 6,5 Liter großen Frisch- und Schmutzwassertanks können ständig durch den transparenten Deckel kontrolliert werden. Beide Tanks sind einzeln entnehmbar. Ein separater, integrierter Behälter ermöglicht den Einsatz von Schaumverhinderer. Die glasklaren Polster- und Bodendüsen ermöglichen freie Sicht auf das Arbeitsfeld und eine permanente Kontrolle des Reinigungsfortschritts. Ihre ergonomische Form garantiert ermüdungsfreies Arbeiten. Das 7,5 m Netzkabel sorgt für einen großen Aktionsraum und lässt sich nach der Arbeit am Gerät aufwickeln. Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und ist mit großen, gummierten Rädern ausgestattet, die selbst auf empfindlichen Flächen keine Spuren hinterlassen.

Merkmale

- Gründliche Reinigung durch 4 bar Sprühdruk und 230 mbar Saugleistung
- Sprüh- und Saugfunktion einzeln schaltbar
- Getrennter Frisch- und Schmutzwassertank, je 6,5 Liter Inhalt
- Separater Behälter für Schaumverhinderer
- Glasklare, ergonomische Arbeitsdüsen
- Langes Edelstahl-Saugrohr für bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten bei der Teppichbodenreinigung
- Gummierte Lenkrollen und Hinteräder für spurloses Abrollen



Sprüh- und Saugfunktion sind einzeln am Gerät zuschaltbar.



Ein separater Tank ermöglicht den Betrieb mit Schaumverhinderer und garantiert damit ein kontinuierliches Arbeiten.



Glasklare Polster-Sprühdüse zur Reinigung von Polstermöbeln oder Fahrzeugsitzen. Ergonomischer Handgriff mit handlichen, bequemen Bedienelementen. Die Sprühfunktion ist per Bedienhebel am Griff dosierbar.



Große, gummierte Räder für spurloses, ermüdungsfreies Arbeiten auch auf empfindlichen Böden.



Glasklare Bodendüse mit langem Saugrohr zur bequemen, ermüdungsfreien Teppichreinigung.



TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1100 W
Pumpen Leistung	50 W
Max. Unterdruck	230 mbar
Arbeitsdruck	4 bar
Inhalt Wasserbehälter	je 6,5 Liter
Länge Netzkabel	7,5 m
Saugschlauchlänge	2,5 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Gerätgewicht	13 kg
Abmessungen (L x B x H)	55 x 35 x 63,5 cm

	Art.-Nr.	UVP (€)*
SE 7 SPRÜH-EXTRAKTIONSGERÄT	107.001	429,00
2 x 0,5 m Edelstahl-Saugrohre ø 38 mm, 2,5 m Kombischlauch, Bodendüse 250 mm breit, Polsterdüse 105 mm breit, Entschäumertank		
STANDARDZUBEHÖR:		
Polsterdüse 105 mm	107.011	26,80
Bodendüse 250 mm	107.010	34,80
1 x Edelstahl- Saugrohr	107.013	14,90
2,5 m Kombischlauch	107.012	49,00
7,5 m Netzkabel	107.022	28,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



EM 17R

Leistungsstarke Einscheibenmaschine mit großem 10 Liter Frischwassertank.

Eignung

Intensivreinigung aller Bodenbeläge sowie leichte Polierarbeiten.

Die EM 17 R ist mit ihrem robusten Planetengetriebe für den harten, täglichen Einsatz wie geschaffen.

Der 10 Liter Frischwassertank sorgt für komfortables, schnelles Arbeiten. Durch den werkzeuglosen Scheibenwechsel lässt sich die EM 17 R ohne lange Wartezeiten für alle Untergründe umrüsten.

In Kombination mit dem Queen-Bonnet-Pad lassen sich einzigartige Reinigungsergebnisse auf Teppichböden erzielen.

Für optimale Ergebnisse bei starker, hartnäckiger Verschmut-

zung lässt sich das Gerätegewicht mit dem optionalen 14 kg Zusatzgewicht erhöhen. Durch die großen gummierten Räder hinterlässt die Maschine selbst auf empfindlichen Untergründen keine Spuren beim Transport.

Merkmale

- Robustes Planetengetriebe
- Integrierter 10 Liter Frischwassertank
- Werkzeugloser Bürsten- und Scheibenwechsel
- Große, gummierte Transporträder



Pad-Treibteller
Art.-Nr. 201.004



Schrubbbürste
Art.-Nr. 201.002



Shampooerbürste
Art.-Nr. 201.003



Zubehör

Scheibenpads für jeden Untergrund in verschiedenen Härtegraden.

Zubehör



Queen Bonnet-Pad, erzielt auf Teppich und Teppichboden beste Reinigungsergebnisse.
Art.-Nr. 201.009



Zusatzgewicht 14 kg.
Art.-Nr. 201.068



Alle Bedienelemente sind am ergonomisch geformten Griff untergebracht.

Großer 10 Liter Frischwassertank.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1200 W
Bürstendrehzahl	154 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17" / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17"
Frishwasserbehälter	10 Liter
Gewicht	38 kg
Kabellänge	12 m

	Art.-Nr.	UVP (€)*
EM 17 R inkl. Frishwassertank, Schrubbbürste, Shampooerbürste, Pad-Treibteller, 12 m Netzkabel	201.001	629,00
STANDARDZUBEHÖR:		
Schrubbbürste	201.002	49,00
Shampooerbürste	201.003	49,00
Pad-Treibteller (16-17")	201.004	79,00
12 m Netzkabel	201.030	34,50
Frishwassertank	201.010	69,00
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Pad weiß 17" (VE 5 Stk.)	201.005	29,80
Pad rot 17" (VE 5 Stk.)	201.006	29,80
Pad schwarz 17" (VE 5 Stk.)	201.007	29,80
Pad grün 17" (VE 5 Stk.)	201.008	29,80
Queen Bonnet-Pad 17"	201.009	39,90
Zusatzgewicht (14 kg)	201.068	59,00
Bürstenset EM 17 R (enthält 201.002, 201.003, 201.004)	201.025	169,00

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

HERCULES

Kraftvolle, extrem robuste und lauf ruhige
Einscheibenmaschine.



Eignung

Intensivreinigung auf allen Hartflächen und Teppichböden.

Mit der Hercules Einscheibenmaschine wurde eine extrem lauf ruhige, robuste und einfach zu bedienende Einscheibenmaschine in der oberen Mittelklasse konzipiert. Durch das große, anwenderfreundliche und ergonomische Bedienelement ist die Maschine mühelos zu führen und eignet sich hervorragend für die intensive, regelmäßige Grund- und Unterhaltsreinigung. Das kraftvolle, wartungsfreie Stahlplanetengerie mit 175 U/Min. Antriebsleistung verfügt jederzeit über ausreichend Leistungsreserven für eine schnelle und gründliche Reinigung aller Hartböden sowie zum Shampooieren von textilen Oberflächen. Durch das hohe Eigengewicht von 48 kg, sowie den beiden optionalen Zusatzgewichten von jeweils 14 kg, kann die Maschine jederzeit flexibel zu einem Gesamtgewicht von bis zu 76 kg aufgerüstet werden. Optimale Voraussetzungen für die gründliche Reinigung von hartnäckig verschmutzten Oberflächen. Mit der Hercules gewinnen Sie einen langlebigen, zuverlässigen und leistungsfähigen Allrounder für den flexiblen Einsatz auf allen Oberflächen zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Serienmäßig wird die Maschine bereits mit dem kompletten Zubehör ausgeliefert, inklusive 12 Liter Frischwassertank, Pad-Treibteller sowie jeweils einer Shampooier- und Schrubbbürste.

Merkmale

- Wartungsfreies Stahlplanetengerie
- Integrierter 12 Liter Frischwassertank
- Werkzeugloser Bürsten- und Scheibenwechsel
- Robustes, ergonomisches Bedienelement

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1500 W
Bürstendrehzahl	175 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17" / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17"
Frischwasserbehälter	12 Liter
Gewicht	48 kg
Kabellänge	12 m
Zusatzgewicht	14 kg



Art.-Nr. UVP (€)*

HERCULES 205.001 829,00

inkl. Frischwassertank 12 Liter,
Schrubbbürste, Shampooierbürste,
Pad-Treibteller, 12 m Netzkabel

HERCULES "Heavy duty" 205.002 869,00

in Vollausrüstung inkl. 1 x Zusatzgewicht 14 Kg.
Das Gesamtgewicht der Maschine beträgt 68 Kg.

STANDARDZUBEHÖR:

Schrubbbürste	205.121	59,00
Shampooierbürste	205.120	59,00
Pad-Treibteller (16-17")	205.122	79,00
Frischwassertank	205.105	89,00
12 m Netzkabel	201.030	34,50

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Pad weiß 17" (VE 5 Stk.)	201.005	29,80
Pad grün 17" (VE 5 Stk.)	201.008	29,80
Pad rot 17" (VE 5 Stk.)	201.006	29,80
Pad schwarz 17" (VE 5 Stk.)	201.007	29,80
Queen Bonnet-Pad 17"	201.009	39,90
Zusatzgewicht (14 kg)	205.123	69,00
Bürstenset Hercules	205.131	169,00
(enthält 205.120, 205.121, 205.122)		

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



Ergonomisches, stabiles
Griffelement mit robusten
Schaltern und integrier-
tem Knickschutz für das
Netzkabel.



Komplette Mechanik aus
Metall. Teile, die mit Wasser
in Berührung kommen, sind
aus Messing gefertigt.



Hochwertige und robuste
Deichsel ohne für optimales
Handling.



Schrubbbürste
Art.-Nr. 205.121



Shampooierbürste
Art.-Nr. 205.120



Pad-Treibteller
Art.-Nr. 205.122



Zubehör:

Scheibenpads für
jeden Untergrund
in verschiedenen
Härtegraden.





ZEUS

Die neue Einscheibenmaschine ZEUS ist ein Meisterstück an Ergonomie und Innovation für die professionelle und anspruchsvolle Reinigung von Hartflächen und Textilbelägen.



Einzigartig sitzt der 10 Liter Frischwassertank direkt auf der Maschine und sorgt somit für optimalen Anpressdruck, leichtes Handling und perfekte Reinigungsergebnisse. Mit nur einem Handgriff kann der Benutzer den Tank abnehmen und dank der niedrigen Unterfahrhöhe von nur 10 cm effizient unter Gegenstände oder im Randbereich arbeiten.

Das serienmäßige Komfort-Plus: Der mit einem Stretschlauch ausgestattete Frischwassertank lässt sich bequem direkt am Wasserhahn befüllen. Mit dem drehfreudigen und kraftvollen 1500 Watt Motor und dem wartungsfreien Stahlplanetengetriebe mit 175 U/Min. ist die ZEUS extrem leistungstark und dennoch unglaublich leistungsfähig. Sie lässt sich leicht bedienen und ermöglicht auch ungeübten Anwendern ein kraftsparendes, ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten. Zudem ist sie einfach zu transportieren und platzsparend aufzubewahren, da man die Deichsel einfach komplett nach unten klappen kann.

Je nach Bedarf ist die Zeus von 54 kg Eigengewicht bis maximal 64 kg flexibel aufrüstbar. Bürsten und Scheiben sind dank Spezialverschluss sekunden-schnell werkzeuglos getauscht. Die neue Zeus bietet maximale Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sowie viele smarte Problemlöser bei der täglichen Arbeit.



Senkrechte Parkposition für platzsparende Aufbewahrung und Bürstenschutz



Frischwassertank kann mittels Stretschlauch direkt am Wasserhahn befüllt werden.

TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	1500 W
Bürstendrehzahl	175 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	17" / 432 mm
Durchmesser Treibteller	16-17"
Frishwassersbehälter	10 Liter
Gewicht	54 kg
Kabellänge	12 m



Mit nur einem Handgriff kann der 10 Liter Frischwassertank abgenommen werden.



Große, nach hinten versetzte gummierte Räder für einfachen und geräuscharmen Transport

		
Schrubbbürste Art.-Nr. 205.121	Shampooerbürste Art.-Nr. 205.120	Pad-Treibteller Art.-Nr. 205.122

	Art.-Nr.	UVP (€)*
ZEUS inkl. 10 Liter Frischwassertank, Schrubbbürste, Shampooerbürste, Pad-Treibteller, 12 m Netzkabel	206.001	998,00
STANDARDZUBEHÖR:		
Schrubbbürste	205.121	59,00
Shampooerbürste	205.120	59,00
Pad-Treibteller (16-17")	205.122	79,00
12 m Netzkabel	201.030	34,50
Frishwassersbehälter	206.113	229,00
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Pad weiß 17" (VE 5 Stk.)	201.005	29,80
Pad grün 17" (VE 5 Stk.)	201.008	29,80
Pad rot 17" (VE 5 Stk.)	201.006	29,80
Pad schwarz 17" (VE 5 Stk.)	201.007	29,80
Queen Bonnet-Pad 17"	201.009	39,90
Bürstensenk Zeus (enthält 205.120, 205.121, 205.122)	205.131	169,00

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



EEM13 R

Handliche Exzenter-Einscheibenmaschine.

Eignung

Bäder, Spa-Bereiche, Toiletten, Umkleideräume, Treppen, Fliesen, alle Hartflächen und Teppichböden.

Die EEM 13 R Exzenter-Einscheibenmaschine ist durch ihre kompakte Bauweise und die einfache Bedienung ideal für die Reinigung kleiner Flächen, Nischen und Ecken.

Durch das geringe Gerätegewicht von nur 12,7 kg ist sie auch für den Einsatz auf Treppen geeignet. Der Exzenterantrieb sorgt für effektive Reinigung und für problemlose, sichere Führung ohne Kraftaufwand. Die großen gummierten Räder ermöglichen einen bequemen Transport, ohne Spuren zu hinterlassen.

Mit dem Zubehör im Lieferumfang lassen sich Hartflächen reinigen, Stein- oder Parkettböden polieren und Teppiche schampoonieren.

Merkmale

- Kraftvoller Exzenterantrieb
- Kompakte Bauweise für einfaches Handling
- Sichere Führung ohne Kraftaufwand
- Komplettes Zubehör für alle Untergründe

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung	250 W
Bürstendrehzahl	150 U/Min.
Max. Scheibendurchmesser	10" / 254 mm
Durchmesser Treibteller	13"
Gewicht	12,7 kg
Kabellänge	7,5 m



EEM 13 R Set mit Pumpentank Art.-Nr. 202.005

Pumpentank Set Art.-Nr. 202.037

NEU

	Art.-Nr.	UVP (€)*
EEM 13 R Schrubbbürste, Shampooierbürste, Pad-Treibteller, 6 m Netzkabel	202.001	429,00

new EEM 13 R Set mit Pumpentank Schrubbbürste, Shampooierbürste, Pad-Treibteller, 6 m Netzkabel	202.005	469,00
---	---------	--------

STANDARDZUBEHÖR:		
Schrubbbürste (280 mm)	202.011	29,00
Shampooierbürste (280 mm)	202.012	29,00
Pad-Treibteller (254 mm)	202.010	29,00
6 m Netzkabel	202.016	19,80

OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Pad weiß 13" (VE 5 Stk.)	202.033	17,10
Pad rot 13" (VE 5 Stk.)	202.035	17,10
Pad schwarz 12" (VE 5 Stk.)	202.036	17,10
Pad grün 13" (VE 5 Stk.)	202.032	17,10
Queen Bonnet-Pad 13" (330 mm)	202.034	34,90
Anbauset Pumpentank für EEM 13 R	202.037	59,50

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



Die handliche EEM 13 R Exzenter-Einscheibenmaschine ist bestens für die Treppenreinigung geeignet. Klein und handlich, auch für alle schwer zu erreichenden Ecken.



Extrem laufruhig und kinderleichte Bedienung, auch für ungeübte Anwender geeignet.



Erzielt auf Teppich und Teppichboden beste Reinigungsergebnisse.



TORTUGA

Batteriebetriebene, handliche Scheuersaugmaschine.

Einfaches Handling durch kompakte Abmessungen. Ideal für kleine und stark überstellte Flächen. Durch die hervorragende Absaugung kann auch bei Publikumsverkehr während der Öffnungszeiten gereinigt werden.

Eignung

Ideal geeignet für Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Schulen, Altenheime, Verkaufsräume, Krankenhäuser, Fitnessstudios.

Merkmale

- Absaugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung
- schwingend aufgehängte Bürste passt sich dem Untergrund an
- gleichmäßig hoher Bürstdruck
- Batteriebetrieb, Laufzeit ca. 60 - 80 Min.
- angenehmer, geräuscharmer Lauf ermöglicht Reinigung auch während des Kundenverkehrs
- sehr große Flächenleistung, ca. 1.260 m²/h
- serienmäßige Ladestandsanzeige
- internes 12 V Ladegerät
- wartungsfreie Sonnenschein Gel-Batterie
- sehr kompakte Abmessungen dank einklappbarer Deichsel
- abnehmbarer Schmutzwassertank zum leichten, hygienischen Reinigen
- Schmutzwasser-Ablassschlauch zum schnellen Entleeren
- besonders wartungsfreundlich
- werkzeugloser Bürstenwechsel
- hervorragende Absaugung. Der Boden wird absolut trocken und ist sofort begehbar.



Die Wendigkeit der TORTUGA ermöglicht den Einsatz selbst auf kleinstem Raum. Durch die kompakten Abmessungen kann auch unter Tischen und Regalen gereinigt werden.

Schmutzwasser-Ablassschlauch für die einfache, restlose Entleerung

Großer 12 Liter Frischwassertank für hohe Flächenleistung

schwingend aufgehängte Bürste, passt sich automatisch dem Untergrund an



Optimale Bürstenposition

Durch die Position der Bürste an der Maschinenspitze ist die Reinigung bis unmittelbar an eine Wand möglich. Eine seitliche Gummirolle begrenzt den Abstand und verhindert Beschädigungen.

Stabile, ergonomisch geformte Deichsel mit allen Bedienfunktionen. Alle Anzeigen sind direkt im Blick.

Klappbare Deichsel für leichteren Transport und platzsparende Aufbewahrung

abnehmbarer Schmutzwassertank zum leichten Spülen des Tanks

Einfaches Befüllen des Frischwassertank



große, gummierte Räder

Absaugbalken schwenkt automatisch in Arbeitsrichtung



Schwenkbarer Saugbalken

Der schwenkbare Saugbalken ist mit der Deichsel gekoppelt und dreht in Kurven automatisch in die Arbeitsrichtung.



Schmutzwasser entleeren:

Der Schmutzwassertank kann über den internen Abwasserschlauch entleert werden. Zum Spülen, hygienischen Reinigen und desinfizieren kann der Tank abgenommen werden.



Optional:
Externes Ladegerät, kann zum Laden einer Zweitbatterie verwendet werden.



Werkzeugloser Batteriewechsel:
Die wartungsfreie Sonnenschein Gel-Batterie wird mittels Schnellkupplung getrennt und kann in Sekunden gegen eine geladene Batterie getauscht werden.



Batterie laden:
Integriertes Ladegerät mit Ladestandsanzeige. Damit kann die Maschine an jedem Ort geladen werden.



Werkzeugloser Bürstenwechsel:
Die Bürsten verfügen über eine Schnellentriegelung und können sekunden-schnell gewechselt werden. Für verschiedene Untergründe stehen Bürsten in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung.



Optional: Pad-Treibteller und Pads in verschiedenen Härtegraden.



neu Rosshaarbürste
Art.-Nr.: 210.162
Die Bürste eignet sich hervorragend für Feinsteinzeug und Sicherheitsfliesen.



Platzsparende Aufbewahrung:
Für den Transport und die Aufbewahrung kann die Deichsel mit einem Handgriff eingeklappt werden
H x L x B: 69 x 79 x 47 cm.

TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung Ladegerät	230 V / 50 Hz
Batteriespannung	12 V / 50 Ah
Max. Unterdruck	65 mbar
Motorleistung Sauger	250 W
Motorleistung Bürste	370 W
Flächenleistung	1260 m ² /h
Bürstendrehzahl	130 Upm
Bürsten Anpressdruck	18 kg
Bürstenbreite	36 cm
Arbeitsbreite Saugbalken	46 cm
Frischwassertank	12 Liter
Schmutzwassertank	13 Liter
Gewicht	57 kg
Abmessungen (H x L x B)	104 x 114 x 47 cm

	Art.-Nr.	UVP (€)*
TORTUGA Bürste mittel, Integriertes (onboard) Ladegerät, Sonnenschein Gel-Batterie 12 V / 50 Ah	210.001	1.890,00
STANDARDZUBEHÖR:		
Bürste mittel 15"	210.112	98,00
Sonnenschein Gel-Batterie	210.121	298,00
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Bürste weich 15"	210.128	98,00
Bürste abrasiv 15"	210.127	149,00
Bürste Rosshaar 15"	210.162	129,00
Pad weiß 15" (VE 5 Stk.)	210.122	28,90
Pad rot 15" (VE 5 Stk.)	210.131	28,90
Pad grün 15" (VE 5 Stk.)	210.124	28,90
Pad schwarz 15" (VE 5 Stk.)	210.123	28,90
Pad Treibteller	210.129	98,00
Padverschluss	210.125	49,00
Externes Ladegerät	210.130	298,00
Verbindungskabel Batterie externes Ladegerät	210.134	65,00

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



12 Liter Frischwassertank:
Einfache Befüllung des Frischwassertanks. Das Frischwasser kann vollständig abgelassen werden.



Individuell einstellbar:
Die Wassermenge kann manuell eingestellt werden. Damit kann die Maschine individuell auf die Erfordernisse und den Untergrund angepasst werden.



Multifunktionsdeichsel:
Alle Bedienelemente und Schalter sind an der Deichsel und dem ergonomisch geformten Handgriff untergebracht. Das sorgt für eine handliche Maschinenführung selbst auf kleinstem Raum.



N51/1 KPS

Leistungsstarker Pumpsauger mit extrem hohem Fördervolumen.

Eignung

Abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsaniierung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben.

Der N 51/1 KPS mit 50 Liter Behältervolumen ist ideal für den harten, professionellen Einsatz geeignet. Die integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 14.000 Litern pro Stunde kann direkt an der Steckdose des Saugers eingesteckt werden. Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Behälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft. Das Filternetz kann bequem mittels robustem Reißverschluss entleert werden. Das Abwasser wird kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch aus dem Gerätebehälter geleitet. Der C-Rohr Anschluss des Abwasserschlauches hat Standardmaß und passt auch für Feuerwehr- und THW-Schläuche. Der N 51/1 KPS kann auch im reinen Saugerbetrieb verwendet werden und erreicht mit 230 mbar eine hervorragende Saugleistung.

Merkmale


- Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 Liter/h Förderleistung
- Separates Filternetz für Grobpartikel
- 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss
- Auch für reinen Saugerbetrieb geeignet



Die leistungsstarke Pumpe im Inneren des Saugers hat eine Förderleistung von bis zu 14.000 Liter Schmutzwasser pro Stunde.



Das Filternetz, mit Reißverschluss zum Entleeren, schützt die Pumpe vor Blättern und anderen Grobpartikeln.



Funktionsprinzip:

Wasser wird durch den Schlauch des Saugers angesaugt. Die integrierte Schmutzwasserpumpe fördert das gesammelte Wasser sofort durch den hinten am Gerät angebrachten C-Rohr-Anschluss weiter.



Die glasklare Teichdüse eignet sich sowohl zur Poolreinigung, als auch zur Beseitigung von Wassereinbruch bei Hochwasser.



Die 360 mm breite Nassbodendüse im Einsatz auf dem Flachdach.




Hohe Sicherheit durch den serienmäßigen FI-Schutzschalter.



C- Rohr Anschluss für 10 Meter Schmutzwasserschlauch, passend für z.B. Feuerwehr- und THW-Schläuche.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gesamtleistung	2200 W
Leistungsaufnahme Sauger	1300 W
Pumpen Leistung	900 W
Max. Unterdruck	230 mbar
Volumenstrom	70 Liter / Sek.
Förderleistung	14.000 Liter / h
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9 m
Behältermaterial	Kunststoff
Behälterinhalt	50 Liter (brutto)
Abwasseranschluss	C-Rohr
Schlauchlänge Sauger	7 m
Schlauchlänge Abwasser	10 m
Saugerschlauch-Ø	38 mm
Saugrohr-Ø	38 mm
Kabellänge	7,5 m
Gewicht	15 kg
Abmessungen (L x B x H)	50 x 44 x 65 cm



	Art.-Nr.	UVP (€)*
N 51/1 KPS	110.003	749,00
4 x 0,5 m Kunststoffsaugrohr ø 38 mm, 7 m Saugschlauch, 10 m Schmutzwasserschlauch, Integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Teichdüse, Fugendüse, Nassbodendüse 360 mm breit		
STANDARDZUBEHÖR:		
Kunststoff-Saugrohr einzeln	110.047	5,90
Nassbodendüse 360 mm	109.070	12,90
Teichdüse	110.052	17,80
Filternetz	110.048	14,90
7 m Saugschlauch	110.049	59,00
10 m Schmutzwasser-/Verlängerungsschlauch	110.053	89,00

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Heros/Feuerwehrsauger

NEU

Kraftvoll, kompakt und auf dem neuesten Stand der Technik

Eignung

Abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanie rung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben.

Dieser moderne Profi-Pumpsauger ist speziell für Feuerwehren und THW konzipiert und für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwem mungen aller Art gerüstet. Verun reinigtes Schmutzwasser, Schlamm, Steine, Gehölz sowie sonstige nicht brennbare Fest- und Schwebstoffe können effizient aufgesaugt werden. Vollausgestattet mit einem Aktions-

radius von knapp 20 Metern liegt das Augenmerk auf höchster Sicherheit und Leistung. So verfügt der Heros serienmäßig über IP68 Stecker mit Bajonett-Überwurf ring und Schutzkappe, Personenschutz schalter sowie eine IP 54 Steckdose. Der schlagfeste und kompakte Kunst stoffbehälter ermöglicht eine optimale Mobilität bei einem niedrigen Gesamt-

gewicht von nur 19 kg. Weitere serien mäßige Ausstattung wie die separat zu schaltbare Pumpe, massive gummierte Räder mit praktischen Feststellbremsen und die feuerwehrkonforme Storz kupplung garantieren einen zuverlässi gen Partner an Ihrer Seite.



Die leistungsstarke Pumpe im Inneren des Saugers hat eine Förderleistung von bis zu 14.000 Liter Schmutzwasser pro Stunde.



Serienmäßiger 10 Meter Schmutzwasserschlauch mit Aluminium C-Kupplung am Behälter für Feuerwehr- und THW-Schläuche.



4 Zubehörsteckplätze auf der Rückseite für perfekte Aufbewahrung.

TECHNISCHE DATEN	
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Gesamtleistung	2200 W
Leistungsaufnahme Sauger	1300 W
Pumpen Leistung	900 W
Ansaugleistung	150 l/min
Max. Unterdruck	230 mbar
Volumenstrom	70 Liter / Sek.
Förderleistung	14.000 Liter/h
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9 m
Behältermaterial	Kunststoff
Behälterinhalt	45 Liter (brutto)
Abwasseranschluss	C-Rohr
Schlauchlänge Sauger	7 m
Schlauchlänge Abwasser	10 m
Saugschlauch-ø	38 mm
Saugrohr-ø	38 mm
Kabellänge	10 m
Gewicht	19 kg
Abmessungen (L x B x H)	49 x 44 x 77 cm



Metallbodendüse 450 mm aus extrem robustem Alu-Druckguss-Gehäuse inkl. Verstellbaren Laufrollen zur Einstellung der Bodenfreiheit. Art.-Nr. 102.051



Das Filternetz, mit Reißverschluss zum Entleeren, dient als Vorfilter für grobe Partikel.



Serienmäßige Fugendüse Art.-Nr. 102.016



Serienmäßige Sicherheit:
 ① IP 54 Steckdose.
 ② IP 68 Stecker mit Bajonett-Überwurf ring und Schutzkappe.
 ③ FI-Personenschutzschalter.



① Schmutzwasser-Ablassschlauch zur restlosen Entleerung des Behälters.
 ② Die Feststellbremse verhindert ein ungewolltes Wegrollen des Saugers.
 ③ Stabiles Chassis aus schlagzähem Kunststoff mit abnehmbarem Schubbügel.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
HEROS	113.001	1.289,00 €
2 x 0,5 m Edelstahlsaugrohre ø 38 mm,		
7 m Saugschlauch, 10 m Schmutzwasserschlauch,		
Integrierte Schmutzwasserpumpe,		
Filternetz mit Reißverschluss,		
Fugendüse 240 mm,		
Metallbodendüse 450 mm breit		
STANDARDZUBEHÖR:		
Edelstahlsaugrohr einzeln	102.018	14,90
Metallbodendüse 450 mm	102.051	89,00
Fugendüse	102.016	3,90
Filternetz	110.048	14,90
7 m Saugschlauch	110.049	59,00
10 m Schmutzwasser-/Verlängerungsschlauch	110.053	89,00

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.





**Komplett Starter Sets
beinhalten je folgende Artikel:**
1 x Servicewagen
1 x Trockensauger T11 EVO
1 x Magic Click Klapphalter
1 x Teleskopstiel
10 x Premium Mopp weiß/blau
1 x Warnschild

*Abbildung zeigt das Komplett Starter Set.



Warnschildhalterung, das Warnschild kann direkt am Servicewagen mitgeführt werden.



120 Liter Müll-/Wäschesack mit Deckel ausgestattet. **Tipp:** im Komplettsset 301.133 serienmäßig.



Wäsche oder Müll durch Reißverschluss sehr leicht zu entnehmen.



Seitliche Ablagen für Wischmopp oder Besen



Stabile Doppelbacken-Mopp-Press



TECHNISCHE DATEN
Abmessungen
Gewicht

128 x 50 x 96 cm
18,1 kg

Merkmale

- Neues Design
- Gummierte Metall-Lenkrollen vorne
- Große, gummierte Laufräder hinten
- Ergonomisch geformter Schubbügel
- Einfach platzsparend zusammenklappbar
- Farblich getrennte Wischeimer in 4 und 17 Liter
- Ablage mit Stielhalter für Wischmopp, Besen oder Akkukehrmaschine Medusa
- Geräumige Ablagefläche
- 120 Liter Wäsche- / Müllsack
- optionale Mülltrennung 2 x 60 Liter erhältlich

	Art.-Nr.	UVP (€)*
SERVICEWAGEN komplett 4 x 4 Liter Eimer rot, blau, grün und gelb 2 x 17 Liter Eimer rot und blau Mopp-Press, Seitliche Ablagen für Mopp oder Besen Wäsche- / Müllsack mit Reißverschluss	301.106	269,00

SERVICEWAGEN komplett wie oben inkl. Mülltrennung	301.133	289,00
---	---------	--------

STARTER SET 40 CM	013.032	449,00
STARTER SET 50 CM	013.033	459,00

Starter Sets beinhalten je folgende Artikel:
1 x Servicewagen, 1 x Trockensauger T11 EVO
1 x Magic Click Klapphalter, 1 x Teleskopstiel,
1 x Warnschild, 10 x Premium Mopp weiß/blau

STANDARDZUBEHÖR:

4 Liter Eimer rot	301.101	9,80
4 Liter Eimer blau	301.103	9,80
4 Liter Eimer grün	301.104	9,80
4 Liter Eimer gelb	301.102	9,80
17 Liter Eimer rot	301.053	11,80
17 Liter Eimer rotblau	301.036	11,80
Wäsche-/Müll-Sack (mit Reißverschluss)	301.115	24,90

OPTIONALES ZUBEHÖR:

Mülltrennung für Servicewagen	301.119	29,80
Moppablage für Servicewagen	301.126	8,90
Warnschild Symbol (10 Stück)	302.015	98,00
Warnschild „Rutschgefahr“ (10 Stück)	301.034	98,00

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Servicewagen

Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Hotels, Pensionen, Krankenhäusern und der Altenpflege. Farblich getrennte Wischeimer, Halterung für Wäsche-/ Müllsack.

Der Servicewagen in Profiqualität besteht aus zwei robusten Kunststoff Bodenplatten, wobei die hintere Ablage je nach Bedarf abgenommen werden kann. Die stabilen Metall-Lenkrollen und die großen, gummierten Hinterräder erfüllen die Anforderungen für den täglichen, harten Einsatz. Der Deckel über dem Wäsche- oder Müllsack kann bequem vom ergonomisch geformten Schubbügel aus bedient werden.

Ein Mopp oder Besen kann sicher im integrierten Halter fixiert werden. Für das Warnschild ist eine gesonderte Halterung am Rahmen integriert. Serienmäßig wird der Servicewagen mit vier Eimern, einer seitlichen Moppablage, geräumigem 120 Liter Wäsche-/ Müllsack und einer Doppelbacken-Mopp-Press ausgeliefert. Am Wagen kann eine Medusa Akkukehrmaschine mitgeführt werden.





Einfachfahreimer

Eimervolumen 24 Liter

Stabiler Kunststoff-Fahreimer mit Metall-Lenkrollen und robuster Doppelbacken-Mopp-Presse.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
Einfachfahreimer 24 Liter Kunststoff	301.006	59,00



Einfachfahreimer

Eimervolumen 27 Liter

Verchromter Metallrahmen mit integriertem Ablagekorb und Schubbügel, stabiler Kunststoffeimer und robuster Doppelbacken-Mopp-Presse.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
Einfachfahreimer 27 Liter Chrom	301.035	89,00



Doppelfahreimer

Eimervolumen 2 x 17 Liter

Stabiler Kunststoffrahmen mit Metallschubbügel und Metall-Lenkrollen. Zwei farblich getrennte Eimer und robuste Doppelbacken-Mopp-Presse. Abgebildeter Ablagekorb separat erhältlich.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
Doppelfahreimer 2 x 17 Liter Kunststoff	301.001	89,00
Ablagekorb für 301.001	301.007	12,50



Doppelfahreimer Chrom

Eimervolumen 2 x 27 Liter

Stabiler, verchromter Metallrahmen. Fahrwerk mit gummierten Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben. Zwei farblich getrennte Wischeimer und robuste Doppelbacken-Mopp-Presse.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
Doppelfahreimer 2 x 27 Liter Chrom	301.114	98,00

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Doppelfahreimer Chrom pro

Eimervolumen 2 x 17 Liter

Stabiler, verchromter Metallrahmen. Schubbügel mit Halterung für Müllsack und geräumigem Ablagekorb. Fahrwerk mit gummierten Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben. Zwei farblich getrennte Wischeimer und robuste Doppelbacken-Mopp-Presse. Größe: (L x B x H) 93 x 41 x 100 cm.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
Doppelfahreimer 2 x 17 Liter Chrom	301.081	119,00



Warnschild

Wahlweise mit Aufdruck „Achtung Rutschgefahr“ oder mit sprachneutraler Symbolik. Robuste Ausführung aus schlagzähem Kunststoff. Zusammenklappbar, in signalgelb.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
Warnschild „Rutschgefahr“ (10 Stück)	301.034	98,00
Warnschild Symbol (10 Stück)	302.015	98,00

neu Sicherheitssymbole und Farbe nach ASR A1.3-2013, DIN EN ISO 7010 Verordnung.



* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



Magic Click

Genial einfach – einfach genial!
Magnetklapphalter mit patentierter Aufrechtfunktion.

Clevere Lösung mit großer Wirkung! Stellen Sie den Magic Click einfach überall frei im Raum ab, wenn Sie schnell die Hände frei brauchen. Das robuste Kardangelenk ist rundum im 8er Schlag schwenkbar und kann jederzeit arretiert werden, so dass der Magic Click sofort und überall frei abgestellt werden kann. Lästiges Anlehnen an Wände oder Gegenstände entfällt komplett. Schluss mit Umfallen und Bücken! Mit dem Magic Click arbeiten Sie effektiv, schnell und schonen nachhaltig Ihren Rücken.

Magnet-Klapphalter (VE 10 Stück)	Art.-Nr.	UVP (€)*
MAGIC CLICK 40 cm	301.039	24,80
MAGIC CLICK 50 cm	301.040	29,80
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Teleskopstiel höhenverstellbar 0,8 - 1,45 m	301.037	9,80
Aluminiumstiel 1,40 m	301.018	4,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



Ergonomischer, gerippter Griff für sicheren Halt, auch mit Handschuhen.

Zubehör: höhenverstellbarer Teleskopstiel von 0,80 - 1,45 m zur Einstellung auf die optimale Arbeitshöhe oder Aluminiumstiel mit fester Länge 140 cm. (Stiel im Lieferumfang nicht enthalten).



Optionaler Teleskopstiel mit Schnellverschluss zur einfachen Höhenverstellung.



Starker Magnetverschluss mit 5 kg Schließkraft und automatischer Verriegelung. Der Halter öffnet asymmetrisch und erleichtert dadurch das Einfädeln in die Mopptaschen.

Stiel und Halter werden mit einer Edelstahlschraube sicher fixiert.

Die zuverlässige Aufrechtfunktion ist auf 10.000 Rasterungen getestet.

Wahlweise in 40 oder 50 cm Arbeitsbreite.

Sämtliche Achsen und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl.

Das leichtgängige Drehgelenk ermöglicht einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.

Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter einfach öffnen.

Hervorragende Verarbeitungsqualität und ein optimal ausbalanciertes Eigengewicht garantieren perfekte Laufeigenschaften und ermüdungsfreies Arbeiten.



Magic Vario

– der Alleskönner mit dem „Click“.
Multifunktional für Taschen- und Laschenbezüge.

Dieser multifunktionale Flachmopp-Halter ist weltweit einzigartig und strotzt nur so vor Innovation und Ergonomie. Mit dem Magic Vario sparen Sie dank vielen praktischen Details viel Zeit und Geld und schonen nachhaltig Ihre Gesundheit.

Im Gegensatz zu allen am Markt befindlichen Klapphaltern verfügt der Vario über eine einzigartige, patentierte Aufrechtfunktion und kann somit jederzeit und überall frei im Raum abgestellt werden, ohne Diesen an die Wand oder andere Gegenstände anzulehnen. Ihre Mitarbeiter sparen tagtäglich viele Wegstrecken und gewinnen zusätzlich in punkto Sicherheit, indem gefährliche Stolperfallen und damit ggf. resultierende Arbeitsunfälle vermieden werden. Auch entfallen unnötige Streifen oder Spuren an der Wand und das Bücken reduziert sich um ein Vielfaches. Eine hervorragende Gewichtsverteilung macht den Magic Vario äußerst wenig, ermöglicht ein zügiges Wischen auch auf überstellten Flächen und ist ein Garant für hohe Flächenleistung. Hervorragende Verarbeitungsqualität und ein optimal ausbalanciertes Gewicht garantieren perfekte Laufeigenschaften und ermüdungsfreies Arbeiten.

	Art.-Nr.	UVP (€)*
MAGIC VARIO 40 cm (VE 10 Stk.)	301.128	24,80
MAGIC VARIO 50 cm (VE 10 Stk.)	301.129	29,80
OPTIONALES ZUBEHÖR:		
Teleskopstiel höhenverstellbar 0,8 - 1,45 m	301.037	9,80
Aluminiumstiel 1,40 m	301.018	4,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



Revolutionäres
Ski Prinzip



Um ein perfektes Reinigungsergebnis und gleichmäßiges Wischbild zu gewährleisten wurde ein revolutionäres „Ski“ Prinzip angewendet, welches die Spannung jederzeit über die gesamte Arbeitsbreite verteilt und den gleichmäßigen Anpressdruck auf allen Oberflächen garantiert.

- Flexibel:** Das besonders leichtgängige Drehgelenk ermöglicht einfaches Schwenken in jede Richtung und jede Neigung.
- Einfach:** Mit dem großen 2-Stufen-Fußtaster lässt sich der Klapphalter hervorragend öffnen.
- Wahlweise in 40 oder 50 cm Arbeitsbreite.
- Alltagshelfer:** Taschenmöppe können dank der innovativen Spreizstellung des gleichschenkligen Halters bequem und in aufrechter Haltung aufgespannt werden.

* Eine Auswahl der verschiedenen Taschenmöppe finden Sie auf Seite 57 - 59.



5 Alleskönner: Der Magic Vario ist für alle Arten von Taschen- und Laschenmöppen geeignet. Laschenmöppe werden über die Spannflügel immer sicher in Position gehalten.

6 Komfortabel: Pressen Sie den Bezug aus, ohne diesen in die Hand zu nehmen.



7 Optional: Teleskopstiel mit ergonomisch geripptem Griff für sicheren Halt, auch mit Handschuhen. Schnellverschluss zur einfachen Höhenverstellung. Art.-Nr. 301.037

8 Perfekt ausbalanciert: Extrem wendig und leicht gängiger Klapphalter.

9 Genial: Der Magic Vario kann jederzeit und überall frei im Raum abgestellt werden. Die patentierte Aufrechtfunktion ist auf 10.000 Rasterungen getestet.

10 Hygienisch: Nahezu komplett geschlossen lässt sich der Magic Vario hervorragend reinigen.

Premium- Laschenmopp

Profimopp aus Mikrofaser
 Farbe: weiß/blau
 Garnmischung: 80% Mikrofaser
 20% Borste (weiche Borsten)
 Breite: 40 und 50 cm
 Gewicht: ca. 90 gr. in 40 cm Breite
 ca. 120 gr. in 50 cm Breite



NEU
ab KW 32



	Art.-Nr.	UVP (€)*
neu 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück) mit Laschen	301.159	5,20
neu 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück) mit Laschen	301.160	5,50

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Classic pro- Laschenmopp

Profimopp aus Baumwolle
 Farbe: weiß
 Garnmischung: 50 % Edelbaumwolle,
 50 % Polyester
 Breite: 40 und 50 cm
 Gewicht: ca. 150 gr. in 40 cm Breite
 ca. 220 gr. in 50 cm Breite



NEU
ab KW 32



	Art.-Nr.	UVP (€)*
neu 40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück) mit Laschen	301.161	4,60
neu 50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück) mit Laschen	301.162	4,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.





Eco Klapphalter

Magnet-Klapphalter ohne Aufrechtfunktion

Stabiler Klapphalter mit Magnetverschluss und einfacher Handhabung. In zwei Ausführungen, 40 cm oder 50 cm erhältlich.

Magnet-Klapphalter (VE 10 Stück)	Art.-Nr.	UVP (€)*
Eco 40 x 11 cm (ohne Aufrechtfunktion)	301.041	19,80
Eco 50 x 13 cm (ohne Aufrechtfunktion)	301.042	23,80

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

sMop

Standard Klapphalter, einfach und stabil.

sMop-Klapphalter (VE = 30 Stück)	Art.-Nr.	UVP (€)*
sMop 40 x 10,5 cm	301.016	8,90
sMop 50 x 13 cm	301.017	9,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Aluminiumstiel

Länge 140 cm. Wandstärke 0,9 mm, aus hochfestem Aluminium. Extra langer, ergonomischer Handgriff für komfortables Arbeiten.

Teleskop-Aluminiumstiel

Aus hochfestem Aluminium, von 80 cm bis 145 cm einstellbar, praktischer, besonders fest klemmender Schnellverschluss. Verschraubung am Klapphalter mit Edelstahlschraube.

Aluminiumstiele (VE = 50 Stück)	Art.-Nr.	UVP (€)*
Aluminiumstiel fest (1,4 m)	301.018	4,90
Aluminium-Teleskopstiel (0,80 - 1,45 m)	301.037	9,80

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Basic

Profimopp aus Mikrofaser

Farbe: weiß
Garnmischung: 100% Mikrofaser
Breite: 40 und 50 cm
Gewicht: ca. 90 gr. in 40 cm Breite
ca. 120 gr. in 50 cm Breite

Geeignete Bodenbeläge

- Elastische Bodenbeläge
- Hartbeläge und Laminatböden
- Feinsteinzeug, Fliesen und Steinböden
- Ideal für glatte und leicht poröse Flächen



Basic	Art.-Nr.	UVP (€)*
Mikrofaser mopp 40 cm, weiß (VE = 75 Stück)	301.019	3,90
Mikrofaser mopp 50 cm, weiß (VE = 50 Stück)	301.020	4,20

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Merkmale

Dichte und gleichmäßige Verteilung der Mikrofaser für sehr hohe Schmutz- und Feuchtigkeitseinsatz sowie ideales Gleitverhalten auf allen glatten und wenig strukturierten Flächen mit leichter bis mittlerer Verschmutzung.

Eignung

Der ideale Mikrofaser mopp für alle glatten Flächen. Sowohl beim Nass- als auch beim Trockeneinsatz sind hervorragende Reinigungsergebnisse in der Grund- und Unterhaltsreinigung garantiert.

Premium

Profimopp aus Mikrofaser

Farbe: weiß/blau
Garnmischung: 80% Mikrofaser
20% Borste (weiche Borsten)
Breite: 40 und 50 cm
Gewicht: ca. 90 gr. in 40 cm Breite
ca. 120 gr. in 50 cm Breite



Premium	Art.-Nr.	UVP (€)*
Mikrofaser mopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	301.021	4,20
neu Mikrofaser mopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück) mit Laschen	301.159	5,20
Mikrofaser mopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	301.022	4,50
neu Mikrofaser mopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück) mit Laschen	301.160	5,50

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.


Merkmale

Hohe Mikrofaserdichte, dadurch sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitseinsatz bei idealem Gleitverhalten. Die gleichmäßige Verteilung der Borstenleisten über die gesamte Moppfläche löst anhaftende Verkrustungen. Ideal für Böden mit Fugen.


Eignung

Der ideale Mikrofaser mopp für Industrie, Kliniken, Senioren- und Pflegeheime und öffentliche Einrichtungen.

NEU
Premium
Laschenmopp
lieferbar ab
KW 32



Besonders bei ebenen bis leicht unebenen Böden und leichter bis mittlerer Verschmutzung ermöglicht die Borstenleiste einen höheren Wirkungsgrad beim Reinigen als herkömmliche Textil mopps. Besonders geeignet für Unterhaltsreinigung und Grundreinigung von Steinböden, Fliesen, Feinsteinzeug, Marmor, Sicherheitsfliesen, PVC, Parkett, Holz, Laminat u.v.m.



Classic

Profimopp aus Baumwolle
Farbe: weiß
Garnmischung: 48 % Edelbaumwolle, 52 % Polyester
Breite: 40 und 50 cm
Gewicht: ca. 120 gr. in 40 cm Breite
ca. 160 gr. in 50 cm Breite

- Geeignete Bodenbeläge**
- Elastische Bodenbeläge
 - Hartbeläge und Laminatböden
 - Steinböden
 - Feinsteinzeug und Fliesen
 - Ideal für glatte und leicht poröse Flächen

Extrem hohe Flächenleistung und guten Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten. Die hochwertige Garnmischung garantiert eine optimale Schmutzlösekraft, bei einer sehr langen Lebensdauer.



Classic	Art.-Nr.	UVP (€)*
40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	302.037	3,50
50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	302.038	3,80

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Merkmale
Zusammen mit den dicht angeordneten Seitenfransen wird eine sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitenaufnahme bei idealem Gleitverhalten erreicht.

Eignung
Der ideale Mopp für Industriereinigung, Kliniken, Senioren- und Pflegeheime, öffentliche Einrichtungen und Großwäschereien.

Classic pro

Profimopp aus Baumwolle
Farbe: weiß
Garnmischung: 50 % Edelbaumwolle, 50 % Polyester
Breite: 40 und 50 cm
Gewicht: ca. 150 gr. in 40 cm Breite
ca. 220 gr. in 50 cm Breite

- Geeignete Bodenbeläge**
- Elastische Bodenbeläge
 - Hartbeläge und Laminatböden
 - Steinböden
 - Feinsteinzeug und Fliesen
 - Ideal für glatte und leicht poröse Flächen

Durch das spezielle Tuftingverfahren werden die Schlingen fest im Deckblatt verankert. Im Ergebnis ein Mopp mit extrem hoher Flächenleistung und guten Gleiteigenschaften für ermüdungsfreies Arbeiten. Die hochwertige Garnmischung garantiert eine optimale Schmutzlösekraft, bei einer sehr langen Lebensdauer.



Classic pro	Art.-Nr.	UVP (€)*
40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück)	301.048	3,60
40 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 75 Stück) mit Laschen	301.161	4,60
50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück)	301.049	3,90
50 cm, mit 4-Farbsystem (VE = 50 Stück) mit Laschen	301.162	4,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Merkmale
Besonders hohe und gleichmäßige Verteilung der Schlingen über die gesamte Mopp-Innenfläche. Zusammen mit den dicht angeordneten Seitenfransen wird eine sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitenaufnahme bei idealem Gleitverhalten erreicht.


Eignung
Der ideale Mopp für Industriereinigung, Kliniken, Senioren- und Pflegeheime, öffentliche Einrichtungen und Großwäschereien.

Excellent

Profimopp aus Baumwolle und Mikrofaser
Farbe: weiß/blau
Garnmischung: 30% Mikrofaser, 10% Rayonfaser, 30% Polyester, 30% Baumwolle
Breite: 40 und 50 cm
Gewicht: ca. 130 gr. in 40 cm Breite
ca. 160 gr. in 50 cm Breite

Durch das spezielle Tuftingverfahren werden die Schlingen besonders fest im Deckblattgewebe verankert. Die Verwendung einer hochwertigen Garnmischung aus 30% Mikrofaser, 10% Rayonfaser, 30% Polyester und 30% Baumwolle mit sehr guter Wasser- und Schmutzaufnahme sorgt für die optimale Gleitfähigkeit, lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Desinfektionsmittel. Geliefert wird das Produkt mit innen geschlossener und außen offener Franse.

Eignung
Spezieller Hospital-Hygiene-Mopp für den Einsatz in Kliniken, Senioren- und Pflegeheimen, öffentlichen Einrichtungen.



Excellent	Art.-Nr.	UVP (€)*
Mikrofaser mopp 40 cm, weiß/blau (VE = 75 Stück)	302.010	5,60
Mikrofaser mopp 50 cm, weiß/blau (VE = 50 Stück)	302.011	5,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Eigenschaften

- Reißfeste Taschen und spezielle Nähtechniken
- 250–300 Wäschen bei normalem Waschvorgang
- Waschtemperatur 40 – 95 Grad
- Schrumpfung max. 2% nach der ersten Wäsche

Merkmale
Durch die Hoch- Tiefanordnung der Schlingen im Innenbereich der Moppfläche wird eine sehr gute Reinigungswirkung bei idealem Gleitverhalten erzielt. Dadurch werden auch stark anhaftende Verkrustungen gelöst

Shark

Profimopp aus Mikrofaser
Farbe: weiß/grau
Garnmischung: 80% Mikrofaser, 20% Borste
Breite: 40 und 50 cm
Gewicht: ca. 90 gr. in 40 cm Breite
ca. 120 gr. in 50 cm Breite

- Geeignete Bodenbeläge**
- Elastische Bodenbeläge
 - PVC Böden und Hartbeläge
 - Ideal für glatte und poröse Flächen
 - Steinböden, Feinsteinzeug und Fliesen
 - Nicht geeignet für weiche Beschichtungen

Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen oder stark strukturierten Belägen ermöglicht die Borstenleiste einen höheren Wirkungsgrad beim Reinigen gegenüber herkömmlichen Textilmopps. Besonders geeignet für Böden wie z.B.: Polyolefinbeläge, Steinböden, Feinsteinzeug-fliesen, Tritt- /Sicherheitsfliesen, Elastomerbeläge mit Noppen u.v.m.



Shark	Art.-Nr.	UVP (€)*
Mikrofaser mopp 40 cm, weiß/grau (VE = 75 Stück)	302.008	5,40
Mikrofaser mopp 50 cm, weiß/grau (VE = 50 Stück)	302.009	5,70

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

Merkmale
Hohe Mikrofaserdichte, dadurch sehr gute Schmutz- und Feuchtigkeitenaufnahme bei idealem Gleitverhalten. Borstenleisten mit hoher abrasiver Wirkung über die gesamte Moppfläche, lösen auch stark anhaftende Verkrustungen.

Eignung
Der ideale Mikrofaser mopp für Industrie, Kliniken, Senioren- und Pflegeheime und öffentliche Einrichtungen.

Octopus

Chenille mopp aus Mikrofaser
mit besonders weicher und feiner Chenille-Oberfläche, einem speziellen Gewebe, welches aus Chenillegarn gewonnen wird.
Farbe: blau oder rot
Breite: 40 und 50 cm
Gewicht: ca. 180 gr. in 40 cm Breite
ca. 210 gr. in 50 cm Breite

- Eigenschaften**
- Für alle glatten Oberflächen, auch für empfindliche Böden geeignet
 - Extrem reiss- und abriebfeste Oberfläche
 - Reissfeste Taschen
 - Lange Lebensdauer und optimale Gleitfähigkeit
 - Zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung geeignet
 - Besonders hohe Wasser- und Schmutzaufnahme

Der langlebige Mopp hat eine besonders gute Reinigungswirkung und sorgt für ein gleichmäßiges Wischergebnis. Danach lässt er sich hervorragend auswaschen, dadurch wird eine enorme Ersparnis an eingesetzten Stückzahlen und Waschkosten erreicht (bis zu 50% gegenüber anderen Möppen).

Merkmale
Gleichmäßige Verteilung der Fransen sorgt für ein ideales Gleitverhalten bei sehr hoher Schmutz und Feuchtigkeitenaufnahme. Der Mopp ist nach dem Wischen besonders einfach auswaschbar.

Eignung
Für alle glatten Flächen, für empfindliche Böden.



Octopus blau	Art.-Nr.	UVP (€)*
Chenille mopp 40 cm blau (VE = 75 Stück)	302.012	3,60
Chenille mopp 50 cm blau (VE = 50 Stück)	302.013	3,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.



Octopus rot	Art.-Nr.	UVP (€)*
Chenille mopp 40 cm rot (VE = 75 Stück)	302.035	3,60
Chenille mopp 50 cm rot (VE = 50 Stück)	302.036	3,90

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.

A person wearing blue jeans and brown sneakers is using a T-shaped floor cleaning tool on a light-colored wooden floor. The tool has a long silver handle and a black T-shaped head. A black hose is visible on the left side of the frame.

Saugschläuche

Saugrohre

Trockensauger					
T11 EVO					
Maximus HEPA					
Maximus pro					
Maximus Pro SET					
Maximus nt					

Nass-/Trockensauger			
	☐	N 28/1 E	
	☐	WATERKING	
	☐	WATERKING XL	
	☐	N 55/2 E	
	☐	N 77/3 E	
	☐	N 80/2 K	
	☐	Ketos N 56/2 E	
	☐	Ketos N 81/2 K	

		N 51/1 KPS	Pumpsauger
		HEROS	Feuerwehrsauger
		SF 7	



☒ im Lieferumfang enthalten ☐ Sonderzubehör



Pads & Treibteller, Bürsten, Netzkabel und Motoren

Motoren		
111.315	Gebläsemotor 700 Watt	49,00 €
102.026	Gebläsemotor 1200 Watt	69,00 €
109.010	Gebläsemotor 1300 Watt	59,00 €
107.024	Gebläsemotor 1100 Watt inkl. Dichtung	79,00 €
201.022	Motor komplett	449,00 €
205.113	Motor komplett	649,00 €
202.022	Motor komplett	189,00 €
210.115	Motor Saugeinheit	298,00 €

[illegible]

■ im Lieferumfang enthalten □ Sonderzubehör