



DE

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE | Multischutzbekleidung mit ultimativer Bewegungsfreiheit und hoher Sicherheit.



SICHERHEIT KOMBINIERT MIT *UNÜBERTROFFENEM* *KOMFORT*

EN 1149-5



EN ISO 14116

Index 3

EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN 342



EN 343



EN ISO 20471



MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE setzt neue Maßstäbe für Multischutzbekleidung. Mit dem Fokus auf ultimative Bewegungsfreiheit, hohen Komfort und viele relevante Zertifizierungen haben wir eine Kollektion geschaffen, die nicht nur die Sicherheit maximiert, sondern auch den Arbeitsalltag durch einzigartige und innovative Produktmerkmale erleichtert.

Erreichen Sie höchsten Komfort mit ULTIMATE STRETCH

Mit ULTIMATE STRETCH-Produkten werden Ihre Mitarbeiter nicht durch schwere und dicke Materialien belastet, sondern erhalten Produkte mit Vier-Wege-Stretch, die die Bewegungsfreiheit auf ein neues Niveau heben. Eine neue, verbesserte Passform sorgt für besten Komfort und Flexibilität bei jeder Bewegung. So finden Sie Arbeitsbekleidung, auf die Sie nicht mehr verzichten wollen.


Eine Komplettlösung für jede Arbeitssituation

Wir bieten eine Komplettlösung - Arbeitsbekleidung im gleichen Design für jede Arbeitssituation. Einzigartig ist, dass wir das gesamte Unternehmen einkleiden können, egal ob es sich um Arbeitsbekleidung, Warnschutzbekleidung oder Multischutzbekleidung handelt. Die Designlinie der Kollektionen MASCOT® ACCELERATE, MASCOT® ACCELERATE SAFE und MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE ist ähnlich, so dass Sie eine starke, gemeinsame Identität für alle Aufgaben und Sicherheitsanforderungen schaffen können.

Mehr als nur ein Produkt

Bei MASCOT bekommen Sie mehr als nur ein Produkt, Sie bekommen alles in einer Lösung. Internationalen Kundenservice, eine benutzerfreundliche und zeitsparende Bestellplattform (MASCOT® SmartStore), hochwertigen Logodruck und effiziente Logistik. Ihre neuen Produkte werden von unserem hochmodernen, vollautomatisierten Logistikzentrum im Zentrum Dänemarks an Sie versandt, wo mehr als 98 % aller Bestellungen - ohne Logo - innerhalb von 24 Stunden versandt werden.

Mit MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE erhalten Sie Arbeitsbekleidung, die so bequem ist, dass sie zu einem selbstverständlichen Teil des täglichen Lebens wird - schnelle Lieferung und optimaler Schutz sind immer Teil des Pakets, wenn Sie sich für MASCOT entscheiden.





INHALTSÜBERSICHT

6	Schutzbekleidung und Zertifizierungen
14	Innovative und einzigartige Produkteigenschaften
22	Produktübersicht
26	Stoffqualität 284 - ULTIMATE STRETCH
34	Stoffqualität 281 - Stretch Zones
48	Stoffqualität 292 - ULTIMATE STRETCH mit Membrane
56	Oberteile für alle Bedürfnisse
72	Arbeitsbekleidung für Damen
82	Zubehör - Vervollständigen Sie Ihr Outfit
100	Logodruck und Stickerei
102	MASCOT® SmartStore
104	Mehr als nur ein Produkt

EINFÜHRUNG IN SCHUTZBEKLEIDUNG UND ZERTIFIZIERUNGEN

Was ist Schutzbekleidung?

PSA [Persönliche Schutzausrüstung] ist Kleidung, die entweder die normale Arbeitsbekleidung ersetzt oder ergänzt, um vor potenziellen Gefahren im Arbeitsumfeld zu schützen. Sie ist ein wichtiger Teil der persönlichen Schutzausrüstung, zu der sowohl Schutzbekleidung als auch Ausrüstung für Augen, Kopf, Füße, Lunge usw. gehören.

Die persönliche Schutzausrüstung wird je nach Risikograd in drei Kategorien eingeteilt:

Kategorie I: Einfache Schutzausrüstung, geringes Risiko

Kategorie II: Persönliche Schutzausrüstung, die nicht in Kategorie 1 oder 3 enthalten ist

Kategorie III: Komplexe Schutzausrüstung, die vor lebensbedrohlichen Situationen oder irreversiblen Gesundheitsschäden schützt, hohes Risiko.

Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, eine Risikoanalyse durchzuführen und zu bestimmen, welche PSA in der jeweiligen Arbeitssituation erforderlich ist. Aber auch wir übernehmen unseren Teil der Verantwortung. Deshalb entsprechen alle unsere PSA der Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen - EU 2016/425. Die entsprechende Konformitätserklärung für alle MASCOT PSA finden Sie auf unserer Website.



SCHUTZBEKLEIDUNG UND ZERTIFIZIERUNGEN

MASCOTs eigenes Qualitätssiegel, Tested To Work, ist kein internationaler Standard, aber es ist unser Qualitätssiegel, das Ihnen ein gründlich getestetes Produkt garantiert. Manchmal braucht man jedoch ein bisschen mehr. Deshalb ist unsere Multischutzbekleidung nach internationalen Standards zertifiziert.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die verschiedenen Zertifizierungen, so dass Sie problemlos die Arbeitsbekleidung auswählen können, die Ihrer Risikoanalyse und Ihren Arbeitsbedingungen entspricht.

EN 1149-5



EN 1149-3/5 - Schutzbekleidung mit elektrostatischen Eigenschaften

Die Zertifizierung EN 1149-3/5 beschreibt die Anforderungen an Schutzbekleidung mit elektrostatischen Eigenschaften. Sie legt Anforderungen an Materialien und Design der Kleidung fest, um das Risiko elektrostatischer Auf- und Entladung zu verringern, was in explosionsgefährdeten Umgebungen wichtig ist. Die Wirksamkeit der Kleidung hängt jedoch davon ab, dass ein Pfad zur Erde hergestellt wird, z. B. durch den Benutzer mit leitfähigen Schuhen.

EN ISO 11611



EN ISO 11611 - Schutzbekleidung zur Verwendung beim Schweißen und verwandten Verfahren

EN ISO 11611 beschreibt die Mindestanforderungen an Arbeitsbekleidung, die den Benutzer bei kurzzeitigen Schweißarbeiten oder ähnlichen Verfahren mit ähnlichen Risiken schützt. Die Norm umfasst Kleidung, die gegen Spritzer (kleine Spritzer geschmolzenen Metalls) und kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und Strahlen schützt.

Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, muss die Schutzbekleidung den gesamten Körper bedecken. Dies wird erreicht, indem sowohl eine Hose als auch eine überlappende Jacke verwendet werden.

Die Softshell Jacken 21202-335 und 21002-335 in MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE erfüllen die Anforderungen dieser Zertifizierung.

EN ISO 14116

Index 3

EN ISO 14116 - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Feuer

EN ISO 14116 legt die Anforderungen an Materialien, Materialkombinationen und Verkleidungen mit begrenzter Flammenausbreitung fest. Ziel der Zertifizierung ist es, die Möglichkeit zu verringern, dass die Kleidung brennt und damit ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellt. EN ISO 14116 wird in Situationen verwendet, in denen ein gewisser Schutz gegen zufällige Flammen erforderlich ist, das Risiko einer Exposition gegenüber starker Hitze oder Flammen jedoch geringer ist.

EN ISO11612



EN ISO 11612 - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Feuer

Arbeitsbekleidung, die nach EN ISO 11612 zertifiziert ist, besteht aus einem Material, das vor Hitze- und Feuereinwirkung schützt. Die Norm bietet Schutz gegen kurzzeitigen Kontakt mit Feuer, Kontakthitze oder Spritzer von geschmolzenem Metall. Jacken und Hosen sind zusammen zu tragen und müssen sich überlappen.

Die EN ISO 11612 wird mit den Kennbuchstaben A bis F näher beschrieben. Jeder Buchstabe steht für ein Prüfverfahren, dessen Ergebnis in ein Schutzniveau umgerechnet werden kann. Je höher die Zahl, desto besser der Schutz.

A: Begrenzte Flammenausbreitung: Gewebe und Nähte - Klasse A1 und A2

B: Wärmedurchgangsschutz - Klasse B1 und B3

C: Schutz gegen Strahlungswärme - Klasse C1 bis C4

D: Spritzwasserschutz für geschmolzenes Aluminium - Klasse D1 bis D3

E: Schutz gegen Spritzer von geschmolzenem Eisen - Klasse E1 bis E3

F: Kontaktheizung - Klasse F1 bis F3

Schutzkleidung, die nach EN ISO 11612 klassifiziert ist, muss die Anforderungen an die begrenzte Flammenausbreitung (Code A) sowie mindestens eine der Anforderungen an die Wärmedurchdringung (Codes B bis F) erfüllen.

EN ISO20471



EN ISO 20471 - Zertifizierte sichtbare Schutzbekleidung

In vielen Berufen müssen die Mitarbeiter Warnschutzkleidung tragen. Dies gilt insbesondere für Arbeiten in der Nähe von Verkehr, Kränen und anderen motorisierten Fahrzeugen sowie für Arbeiten in der Dunkelheit.

EN ISO 20471 ist eine international anerkannte Norm, die Anforderungen an sichtbare Arbeitsbekleidung für Mitarbeiter in Hochrisikobereichen festlegt. Die nach dieser Norm zertifizierte Kleidung wird in drei verschiedene Klassen eingeteilt, wobei Klasse 3 die höchste Sichtbarkeit und damit den besten Schutz bietet. Der Benutzer sollte die Arbeitsbekleidung nach dem Grad der Sichtbarkeit auswählen, den er benötigt. Entscheidend ist die Sichtbarkeitsanforderung und damit die Anforderung an den Bereich des reflektierenden und fluoreszierenden Materials.



EN 13758-2 - UPF 40+

Produkte, die nach EN 13758-2 zertifiziert sind, bieten Schutz vor den schädlichen UVA- und UVB-Strahlen der Sonne. Die Produkte sind mit einem Ultraviolettenschutzfaktor (UPF) gekennzeichnet, der der Schutzleistung entspricht. Der höchste UPF, mit dem Kleidung gekennzeichnet werden kann, ist UPF 40+. Ein UPF 40+ Label garantiert dem Benutzer einen UV-Schutz von mindestens 97,5 %. Das bedeutet, dass maximal 2,5 % der schädlichen Sonnenstrahlen das Material der Kleidung durchdringen. Beachten Sie, dass die Schutzleistung des Kleidungsstücks nachlässt, wenn das Kleidungsstück verschleißt, die Waschanleitung nicht befolgt wird oder das Kleidungsstück nass wird.

SCHUTZBEKLEIDUNG GEGEN FLÜSSIGE *CHEMIKALIEN* *EN 13034, TYP 6*

EN 13034



EN 13034 ist eine Norm für Schutzbekleidung, die begrenzten Schutz gegen Chemikalien in Form von leichten Spritzern und Sprühern bietet. Sie wird in Situationen verwendet, in denen das Risiko einer Chemikalienexposition begrenzt und kurzfristig ist. Innerhalb der EN 13034 gibt es zwei Prüfverfahren.

Typ PB [6] steht für Teilkörperschutz. D.h. Jacken oder Hosen, die als Einzelteile, aber nicht zusammen als Set geprüft werden.

Typ 6 ist ein Ganzkörperschutz. Hier werden die Produkte zusammen als komplettes Set geprüft und zertifiziert, was dem Benutzer einen erhöhten Schutz und die Gewissheit gibt, dass die Kleidung den Körper auch bei Bewegung bedeckt. Für einen vollständigen Schutz muss der Schutzanzug durch eine Kopfbedeckung sowie Hand- und Fußschutz ergänzt werden.

Der Großteil der Produkte in MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE ist nach EN 13034, Typ 6 zertifiziert. Da die Produkte eine PFAS-freie Oberflächenbehandlung haben, sind sie außerdem abweisend und widerstehen dem Eindringen von Schwefelsäure und Natriumhydroxid.

Co-Zertifizierung für umfassenden Schutz

Um Ihnen die Zusammenstellung Ihres Kleidungsstücks aus den vielen Optionen in unserem Sortiment zu erleichtern, haben wir ein einfaches Buchstabensystem entwickelt, das sicherstellt, dass Ihr ausgewähltes Kleidungsstück als Ganzes geprüft und zertifiziert ist (Typ 6).

Mit einem Oberteil der Kategorie J in Kombination mit einem Unterteil der Kategorie K wird die Zertifizierung nach EN 13034, Typ 6 für das gesamte Kleidungsstück erreicht. Bei MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE finden Sie die Buchstaben-Kategorie auf dem Pflegeetikett des Produkts.

Co-Zertifizierung
für umfassenden
Schutz



Cat J



Cat K

EN 13034



EN 13034, Typ 6

SCHUTZ GEGEN *STÖRLICHTBOGEN* *EN 61482-2*

EN 61482-2 ist eine Norm für Schutzbekleidung zum Schutz des Benutzers vor den thermischen Gefahren von Lichtbögen.

Die EN 61482-2 enthält zwei Prüfverfahren:

EN IEC 61482-1-1



EN IEC 61482-1-1 (Prüfung mit offenem Lichtbogen).

Der Test beschreibt, wie gut die Kleidung vor der thermischen Energie eines Störlichtbogens schützt und kann in drei Werten ausgedrückt werden. ELIM gibt das maximale Energieniveau an, dem die Kleidung ohne Verletzungsrisiko standhalten kann. ATPV gibt die Lichtbogenenergie an, gegen die die Kleidung den Benutzer mit einem Risiko von maximal 50 % einer Verbrennung zweiten Grades schützt, und EBT gibt die Lichtbogenenergie an, gegen die die Kleidung den Benutzer mit einem Risiko von maximal 50 % eines Berstens des Gewebes und einer Verbrennung zweiten Grades schützt. Für alle drei Werte gilt: Je höher der Wert, desto besser der Schutz.

EN 61482-1-2 (Box-Test).

Bei diesem Test wird ein Störlichtbogen in einer geschlossenen Box simuliert und die Kleidung in zwei Klassen eingeteilt: APC 1 schützt vor einem Störlichtbogen von 4 kA, während APC 2 vor einem Störlichtbogen von 7 kA schützt.

Mit Hilfe beider Prüfverfahren lässt sich feststellen, wie gut die Kleidung vor den Gefahren eines Störlichtbogens schützt.

EN 61482-1-2



ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²

Schicht-auf-Schicht-Kleidung erhöht den Gesamtschutz

Durch die Verwendung mehrerer Schichten von Kleidung kann der Gesamtschutz höher sein, da jede Schicht dazu beiträgt, die Energie eines elektrischen Lichtbogens zu absorbieren und abzuleiten. Dies sorgt für eine bessere Isolierung gegen Hitze und verringert das Risiko, dass die innere Schicht aufbricht oder Verbrennungen verursacht. Bei der Entwicklung von MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE haben wir den Schwerpunkt auf hohem Komfort, aber auch auf hohe Sicherheit gelegt. Daher haben wir einen großen Teil der Produkte mit einer doppelten Materialschicht in den am stärksten exponierten Bereichen verstärkt, um den Lichtbogenschutz zu erhöhen und einen deutlich höheren ELIM- und ATPV-Wert in diesen Bereichen zu erreichen.

Für einen optimalen Schutz empfiehlt es sich, Schichten zu benutzen, die zusammen getestet wurden.



ProWash®

PROWASH® - *INDUSTRIEWÄSCHE - WASCHBARE PRODUKTE*

ProWash® ist der Begriff von MASCOT für Produkte, die Industriewäsche und Trocknung standhalten. Wenn wir angeben, dass das Produkt Industriewäsche standhält, bedeutet dies, dass wir die Passform, die Nahtfestigkeit, die Materialstärke, den Schrumpf sowie mögliche Farbveränderungen und -blutung des Produkts getestet haben.

Wenn wir Produkte mit ProWash® kennzeichnen, bedeutet das, dass die Produkte langlebig und strapazierfähig sind und auch nach wiederholter Industriewäsche ihre Form und Farbe behalten.



***DOPE DYE* - INNOVATIVES FÄRBEVERFAHREN MIT UMWELTVORTEILEN**

Dope Dyeing ist eine innovative Färbetechnologie, die zum Färben von synthetischen Fasern verwendet werden kann. Der Farbstoff wird dem Polymer direkt zugesetzt, bevor es in Filamente und anschließend in Fasern umgewandelt wird. Durch diese Methode wird der Farbstoff in den Kern der Faser integriert, was zu einer höheren Farbechtheit führt und sicherstellt, dass der Farbstoff gleichmäßig verteilt wird und sich nicht mit der Zeit auswäscht. Gleichzeitig reduziert die Färbemethode den Wasser-, Energie- und Abwasserverbrauch im Vergleich zum herkömmlichen Färben.

In MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE verwenden wir komplexe Faserkompositionen, um dem Anwender die Vorteile und die Qualität zu bieten, die MASCOT-Produkte auszeichnen, ohne dabei Kompromisse bei der Schutzleistung der Produkte einzugehen. Aus diesem Grund bestehen unsere Qualitäten nicht nur aus synthetischen Fasern.

Das gesamte Modacryl im Hauptgewebe der Arbeitsbekleidung und Winterkleidung (Qualitäten 281, 284 und 292) in der Farbe 010 - schwarzblau - wird im Dope-Dye-Verfahren gefärbt.



100% PFAS-FREIE OBERFLÄCHE*

*Seit Ende 2023 kauft MASCOT nur noch Stoffe mit einer 100% PFAS-freien Veredelung (C0). Die Umsetzung ist im Gange, da es am verantwortungsvollsten ist, zuerst bereits gekaufte Materialien zu verwenden.





INNOVATIVE UND EINZIGARTIGE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Reißverschluss mit Schnellverschluss

In einer Gefahrensituation schnell aus der Jacke herauskommen

Sicherheit steht bei MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE an erster Stelle. Deshalb haben alle Jacken Reißverschlüsse mit einer eingebauten Sicherheitsfunktion, die es dem Mitarbeiter ermöglicht, den Reißverschluss auch von oben zu öffnen, damit er in einer Gefahrensituation schnell aus der Jacke herauskommt.

Der Reißverschluss lässt sich schnell öffnen, indem man ihn ganz nach oben (zum Hals hin) zieht, bis man ein Klicken hört. Wenn Sie das Klicken hören, kann der Reißverschluss auseinandergerissen werden und Sie können schnell aus der Jacke herauskommen.

Dies beschädigt den Reißverschluss nicht; Sie können den Reißverschluss einfach öffnen und die Jacke wieder schließen. Sie sollten jedoch beachten, ob die Jacke durch die gefährliche Situation beschädigt wurde und Sie daher beim Wiederverwenden nicht ausreichend geschützt sind.

Knietaschen mit zusätzlicher Flexibilität

Alle MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE Hosen, Latzhosen und Overalls verfügen über ein Vier-Wege-Stretch-Material unter den Knietaschen, unabhängig davon, aus welchem Hauptmaterial die Hose besteht. Dies trägt zu optimalem Komfort bei Arbeiten in kniender Position oder anderen Positionen bei, in denen das Bein gebeugt wird und der Stoff sonst hinter dem Knie einschnüren würde.







Stoffqualität

284



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN ISO 20471



ULTIMATE
STRETCH

ULTIMATE STRETCH

*Ultimative Bewegungsfreiheit durch
Vier-Wege-Stretch-Material*



21209-284-01017
Jacke



21009-284-17010
Jacke



21008-284-17010
Jacke



21279-284-01017
Hose mit Knietaschen

WOMEN



Stoffqualität

281



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN ISO 20471



ZONE
STRETCH

STRETCH ZONES

*Qualität mit hohem Komfort und
Stretch Zones, wo Sie zusätzliche
Bewegungsfreiheit benötigen.*



21389-281-17010
Werkzeugweste



21509-281-01017
Jacke



21309-281-17010
Jacke



21579-281-01017
Hose mit Knietaschen

Stoffqualität

292



EN ISO 11612



EN 13034



EN 61482-1-2



EN342



EN343



EN IEC 61482-1-1



EN ISO 20471



ULTIMATE
STRETCH

ULTIMATE STRETCH MIT MEMBRANE

*Gute Bewegungsfreiheit bei
gleichzeitigem Schutz vor
Witterungseinflüssen*



21535-292-01017
Winterjacke



21501-292-01017
Hard Shell Jacke



21335-292-17010
Winterjacke




21301-292-17010
Hard Shell Jacke

*Die Werkzeugweste hat andere Zertifizierungen aufgrund des Produkttyps. Siehe mehr Informationen über das Produkt.

**Winterprodukte mit Futter erfüllen die EN 342.

Nur Hi-Vis-Produkte entsprechen der EN ISO 20471.

			WOMEN ♀  21079-284-17010 Hose mit Knietaschen	 21179-284-01017 Hose mit Knietaschen	WOMEN ♀  21078-284-17010 Hose mit Knietaschen	WOMEN ♀  21178-284-01017 Hose mit Knietaschen				
			WOMEN ♀  21379-281-17010 Hose mit Knietaschen	 21479-281-01017 Hose mit Knietaschen	 21578-281-01017 Hose mit Knietaschen	 21569-281-01017 Latzhose mit Knietaschen	 21369-281-17010 Latzhose mit Knietaschen	 21469-281-01017 Latzhose mit Knietaschen	 21519-281-01017 Overall mit Knietaschen	 21319-281-17010 Overall mit Knietaschen
	WOMEN ♀  21045-292-17010 Winterjacke	 21090-292-17010 Überziehhose	 21019-292-17010 Winteroverall							



OBERTEILE FÜR ALLE BEDÜRFNISSE




21202-335-01017
Softshell Jacke



21002-335-17010
Softshell Jacke

WOMEN



21203-415-01017
Fleecepullover mit
Reißverschluss



21003-415-17010
Fleecepullover mit
Reißverschluss




21253-415-01017
Fleecepullover mit
Reißverschluss



21504-508-010
Hemd

Stoffqualität

426



FUNKTIONSUNTERWÄSCHE



21881-426-010
Funktionsunterhemd



21981-426-010
Funktionsunterhemd



21899-426-010
Funktionsunterhose



ZUBEHÖR



21410-292
Kapuze



21510-292
Kapuze



24010-281
Hängetaschen



S7

EN ISO 20345:2022

SCHUHE



F1300-902-09
Sicherheitsstiefel mit
Schnürsenkeln



F1301-902-09
Sicherheitsstiefel mit
BOA® Fit System



F1302-902-09
Sicherheitsstiefel mit
BOA® Fit System

*Ausgewählte Overteile erfüllen den UV Standard EN 13758-2

** Das T-Shirt hat andere Zertifizierungen aufgrund des Produkttyps. Siehe mehr Informationen über das Produkt.

Nur Hi-Vis-Produkte entsprechen der EN ISO 20471.





STOFFQUALITÄT 284

- ULTIMATE STRETCH

Erreichen Sie eine einzigartige Bewegungsfreiheit mit Produkten in der Stoffqualität 284. ULTIMATE STRETCH ist unser Begriff für ein Material, das in alle Richtungen elastisch ist. Mit Arbeitsbekleidung aus ULTIMATE STRETCH erhalten Sie eine hohe Widerstandsfähigkeit und Bewegungsfreiheit und werden nicht durch schwere und dicke Materialien belastet.

Das 284-Grad-Stretchmaterial ist so flexibel, dass es auf der Haut kaum spürbar ist, und trägt so zu ultimativer Funktionalität, Freiheit und Flexibilität während des gesamten Arbeitstages bei.

Um eine gleichmäßige Farbverteilung und höhere Farbechtheit zu erreichen, wird das gesamte Modacryl des Hauptgewebes in der Farbe 010 mit dem Dope Dyeing Verfahren gefärbt.

EN 1149-5



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN ISO 20471







Stoffqualität

284



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Front & sleeves APC2

21209-284-01017

JACKE

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern,
290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Stoffqualität

284



EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21279-284-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern,
290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.



Stoffqualität

284



EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Front & sleeves APC2

EN ISO20471



21009-284-17010

JACKE

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern,
290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrewäsche geeignet.

Finden Sie eine ähnliche Jacke 21008-284, die speziell für Frauen entworfen und maßgeschneidert wurde.

Stoffqualität

284



EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO20471



21079-284-17010

HOSE MIT KNIETASCHEN

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern,
290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Um EN ISO 20471, Klasse 2, einzuhalten, dürfen nur Hängetaschen (24010) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Hier finden Sie eine ähnliche Hose mit Knietaschen 21078-284, die speziell für Frauen in DIAMOND-Passform entworfen wurde.



Stoffqualität

284



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



21179-284-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern,
290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Hier finden Sie eine ähnliche Hose mit Knietaschen 21178-284, die speziell für Frauen in DIAMOND-Passform entworfen wurde.





STOFFQUALITÄT 281

- STRETCH ZONES

Stoffklasse 281 ist ein äußerst widerstandsfähiges und komfortables Material mit Zonenstretch.

Um jegliche Enge oder Unbehagen zu vermeiden, wurden in die Produkte der Stoffqualität 281 elastische Materialien in der Stoffqualität 284 eingearbeitet. Die elastischen Einsätze werden dort platziert, wo die Kleidung ein wenig mehr Dehnung benötigt, damit Sie Ihr Bestes geben können.

Um eine gleichmäßige Farbverteilung und höhere Farbechtheit zu erreichen, wird das gesamte Modacryl des Hauptgewebes in der Farbe 010 mit dem Dope Dyeing Verfahren gefärbt.

EN 1149-5



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN ISO 20471







Stoffqualität

281



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 22 cal/cm²
ATPV 28 cal/cm²

EN 61482-1-2




APC1
Front & sleeves: APC2

21509-281-01017

JACKE

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Stoffqualität

281



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2




APC1

21579-281-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrielwäsche geeignet.



Stoffqualität

281



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2




APC1

21569-281-01017

LATZHOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Kein störender Knopfverschluss an der Seite.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Stoffqualität

281



EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2




APC1
Torso, front & sleeves APC2

21519-281-01017

OVERALL MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.



Stoffqualität

281



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 22 cal/cm²
ATPV 28 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Front & sleeves APC2

EN ISO 20471



21309-281-17010

JACKE

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Stoffqualität

281



EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1


EN ISO20471



21379-281-17010

HOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Um EN ISO 20471, Klasse 2, einzuhalten, dürfen nur Hängetaschen (24010) in Farbe 17 hinzugefügt werden.



Stoffqualität

281



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1


EN ISO 20471



21369-281-17010

LATZHOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Kein störender Knopfverschluss an der Seite.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Um EN ISO 20471, Klasse 2, einzuhalten, dürfen nur Hängetaschen (24010) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Stoffqualität

281



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Torso, front & sleeves APC2


EN ISO 20471



21319-281-17010

OVERALL MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrewäsche geeignet.



Stoffqualität

281



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO 14116

Index 3

EN ISO 20471



21389-281-17010

WERKZEUGWESTE

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ProWash®

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Das Material erfüllt die Anforderungen der EN 1149-5:2018 und ist nach EN 1149-3:2004 geprüft.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Erhältlich ab: Oktober 2025



MULTISAFE®



Stoffqualität

281



STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471




1

21479-281-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrierwäsche geeignet.

Stoffqualität

281



EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area & back:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO20471




1

21469-281-01017

LATZHOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Kein störender Knopfverschluss an der Seite.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industriewäsche geeignet.



STOFFQUALITÄT 292

- ULTIMATE STRETCH MIT MEMBRANE

Die Stoffqualität 292 kombiniert hohe Bewegungsfreiheit durch das ULTIMATE STRETCH-Material mit Wetterschutz.

Das 292-Stretch-Gewebe ist so flexibel, dass es die Mitarbeiter weder beschwert noch in ihren Bewegungen einschränkt. Sie haben völlige Bewegungsfreiheit, so dass sie sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können und nicht durch ein Produkt, das sie in ihrer Bewegung einschränkt, in gefährliche Situationen geraten. Mit der Qualität 292 haben wir eine hohe Widerstandsfähigkeit mit einer Membran und flexiblen Materialien kombiniert, um Ihnen Produkte zu bieten, die sowohl Ihrer Arbeit als auch den Elementen gewachsen sind.

Um eine gleichmäßige Farbverteilung und höhere Farbechtheit zu erreichen, wird das gesamte Modacryl des Hauptgewebes in der Farbe 010 mit dem Dope Dyeing Verfahren gefärbt.

* Winterprodukte mit Futter entsprechen der EN 342.

EN 1149-5



EN ISO 11612



EN 13034



EN IEC 61482-1-1



EN 61482-1-2



EN342



EN343



EN ISO 20471







Stoffqualität

292



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM XX cal/cm²
ATPV XX cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN342



EN343



21535-292-01017

WINTERJACKE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 340 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Das gesteppte Futter hält Sie warm.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Erhältlich ab: September 2025

Stoffqualität

292



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM XX cal/cm²
ATPV XX cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN343



21501-292-01017

HARD SHELL JACKE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 340 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Erhältlich ab: September 2025



Stoffqualität

292



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM xx cal/cm²
ATPV xx cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN342



EN343



EN ISO20471



21335-292-17010

WINTERJACKE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 340 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Das gesteppte Futter hält Sie warm.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Um die EN ISO 20471, Klasse 3, zu erfüllen, dürfen nur Kapuzen (21410, 21510) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Erhältlich ab: September 2025

Stoffqualität

292



EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM xx cal/cm²
ATPV xx cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN343



EN ISO20471



21301-292-17010

HARD SHELL JACKE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 340 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Um die EN ISO 20471, Klasse 3, zu erfüllen, dürfen nur Kapuzen (21410, 21510) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Erhältlich ab: September 2025



Stoffqualität

292



EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat K

EN IEC 61482-1-1



ELIM xx cal/cm²
ATPV xx cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN343



EN ISO20471



21090-292-17010

ÜBERZIEHHOSE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 340 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Das erhöhte Rückenstück bietet sowohl Halt als auch Wärme.
- Rückenstütze und Riemen können nach Bedarf vom Produkt entfernt werden.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins.

Erhältlich ab: September 2025

Stoffqualität

292

OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6

EN IEC 61482-1-1



ELIM xx cal/cm²
ATPV xx cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN342



EN343



EN ISO20471



21019-292-17010

WINTEROVERALL

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 340 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Das gesteppte Futter hält Sie warm.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins.

Erhältlich ab: September 2025



OBERTEILE FÜR ALLE BEDÜRFNISSE - HOHER KOMFORT UND BEWEGUNGSFREIHEIT

Egal, ob Sie einen Fleecepullover, ein Hemd, ein Sweatshirt oder etwas anderes benötigen, all unsere Oberbekleidung wird aus innovativen, qualitätsgeprüften und strapazierfähigen Materialien hergestellt, die hohen Komfort und Langlebigkeit bieten. Wenn Sie bei jedem Wetter arbeiten, ist die Schichtenmethode eine offensichtliche Wahl, um nicht nur einen guten Schutz vor Wind und Wetter zu bieten, sondern auch einen erhöhten Schutz vor einer Gefährdung durch z. B. einen Störlichtbogen.





EN 1149-5



EN ISO 11611



Class 2, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 25 cal/cm²
ATPV 27 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

21202-335-01017

SOFTSHELL JACKE

26% Modacryl/25% Polyester/23% Polyurethan/21% Baumwolle/4% Aramid/1% Kohlefasern, 410 g/m²



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserabweisend.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

21203-415-01017

FLEECEPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS

40% Modacryl/30% Polyester/23% Baumwolle/5% Aramid/2% Kohlefasern 300 g/m²



- Hoher Schutz mit antistatischen und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Moderne, körpernahe Passform mit ausgezeichneter Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste.
- Flexibler und eng anliegender hoher Kragen.

Erhältlich ab: Oktober 2025



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM XX cal/cm²
ATPV XX cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1



21002-335-17010

SOFTSHELL JACKE

26% Modacryl/25% Polyester/23% Polyurethan/21% Baumwolle/4%
Aramid/1% Kohlefasern, 410 g/m²



EN 1149-5



EN ISO 11611



Class 2, A1 + A2

EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E2, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 25 cal/cm²
ATPV 27 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN ISO 20471



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserabweisend.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

21003-415-17010

FLEECEPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS

40% Modacryl/30% Polyester/23% Baumwolle/5% Aramid/2% Kohlefasern 300 g/m²



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM XX cal/cm²
ATPV XX cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Moderne, körpernahe Passform mit ausgezeichneter Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Flexibler und eng anliegender hoher Kragen.

Erhältlich ab: Oktober 2025



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,6 cal/cm²
ATPV 8,2 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21504-508-010

HEMD

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern 190 g/m²



Modern fit


ProWash®

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hoher Komfort und eine moderne Passform.
- Brusttasche mit Patte und Reißverschluss.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Erhältlich ab: Juli 2025



MULTISAFE®



21584-337-01017

SWEATSHIRT

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 330 g/m²



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

21583-327-01017

POLO-SHIRT, LANGARM

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,1 cal/cm²
ATPV 7,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Knopfleiste mit verdeckten Druckknöpfen.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.



21581-327-01017

T-SHIRT, LANGARM

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,1 cal/cm²
ATPV 7,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

21582-327-01017

T-SHIRT

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.



EN 1149-5



EN ISO 14116

Index 3





EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



Class 2 (XS-S)
Class 3 (M-5XL)



21384-337-17010

SWEATSHIRT

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 330 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

21383-327-17010

POLO-SHIRT, LANGARM

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²



EN 1149-5



EN ISO11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,1 cal/cm²
ATPV 7,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO20471



Class 2 (XS-S)
Class 3 (M-5XL)



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Knopfleiste mit verdeckten Druckknöpfen.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.



EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,1 cal/cm²
ATPV 7,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO 20471



Class 2 (XS-S)
Class 3 (M-5XL)



21381-327-17010

T-SHIRT, LANGARM

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.

21382-327-17010

T-SHIRT

44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern 220 g/m²



EN 1149-5



EN ISO14116

Index 3

EN ISO20471



Modern fit

PREMIUM

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Schützt vor den schädlichen UV-Strahlen der Sonne.
- Band über der Naht im Nacken, damit die Naht nicht stört.



ARBEITSBEKLEIDUNG FÜR ***DAMEN***

In MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE finden Sie Produkte für Frauen, bei denen Passform, Qualität und Komfort im Vordergrund stehen. Es ist wichtig, dass die Kleidung richtig sitzt - auch bei Frauen - um den besten Komfort und die Sicherheit zu gewährleisten. Bei gutem Tragekomfort wird die Schutzbekleidung mit größerer Wahrscheinlichkeit in den richtigen Situationen getragen und der Benutzer ist bestmöglich geschützt.

In MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE sind die Hosen für Frauen in einer DIAMOND-Passform entwickelt worden. Das heißt, wenn Sie einen Unterschied von mehr als 20 cm zwischen Ihrem Taillenumfang und Ihrem Hüftumfang haben, können Sie eine Hose für Frauen wählen.



MASCOT®
MULTISAFE



Stoffqualität

284



OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²
Front & sleeves:
ELIM 31 cal/cm²
ATPV 38 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1
Front & sleeves: APC2

EN ISO 20471



21008-284-17010

JACKE

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern,
290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Speziell für Frauen entworfen und maßgeschneidert.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.
- Für Industrewäsche geeignet.





Stoffqualität

284



OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21078-284-17010

HOSE MIT KNIETASCHEN

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/
1% Kohlefasern, 290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Speziell für Frauen in DIAMOND-Passform entwickelt.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Um EN ISO 20471, Klasse 2, einzuhalten, dürfen nur Hängetaschen (24010) in Farbe 17 hinzugefügt werden.





Stoffqualität

284



OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

EN ISO20471



1

21178-284-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

40% Modacryl/28% Baumwolle/19% Polyamid/7% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 290 g/m²



ULTIMATE
STRETCH

ProWash®

- Speziell für Frauen in DIAMOND-Passform entwickelt.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Hohe Widerstandsfähigkeit und ultimative Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Schrittlänge kann problemlos um 3 cm verlängert werden.
- Für Industrielwäsche geeignet.

Stoffqualität

281



OEKO
TEX®

STANDARD
100
2576-431
DTI

EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. K

EN IEC 61482-1-1



ELIM 10 cal/cm²
ATPV 11 cal/cm²
Stretch seat area:
ELIM 7,7 cal/cm²
ATPV 9,5 cal/cm²

EN 61482-1-2




APC1

21578-281-01017

HOSE MIT KNIETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²



ZONE STRETCH

ProWash®

- Speziell für Frauen in DIAMOND-Passform entwickelt.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Die Kombination aus festem Stoff und Stretch bietet Ihnen zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- CORDURA®-Verstärkungen an der Vorderseite des Beins - Stretch unter dem CORDURA®-Material sorgt für Bewegungsfreiheit.
- Fügen Sie Hängetaschen mit dem Click Pocket System hinzu.
- Die Hose kann leicht verlängert werden. Die Beinlängen 70 und 76 können um 3 cm verlängert werden, die Beinlänge 82 um 5 cm.
- Für Industriewäsche geeignet.



Stoffqualität

292



21045-292-17010

WINTERJACKE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 340 g/m²



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, E1, F1

EN 13034



Type 6
Cat. J

EN IEC 61482-1-1



ELIM xx cal/cm²
ATPV xx cal/cm²

EN 61482-1-2



APC2

EN342



EN343



EN ISO 20471



Class 2 (XS-M)
Class 3 (L-5XL)



ULTIMATE
STRETCH

- Speziell für Frauen entworfen und maßgeschneidert.
- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Winddicht und wasserdicht mit versiegelten Nähten.
- Das gesteppte Futter hält Sie warm.
- Zusätzlicher Stoff im unteren Rückenbereich schützt Sie vor dem Wetter.
- Quick Release Reißverschluss ermöglicht es den Reißverschluss schnell zu öffnen.
- Gurtband für einen Gasalarm.

Um die EN ISO 20471, Klasse 2 und 3, zu erfüllen, dürfen nur Kapuzen (21410, 21510) in Farbe 17 hinzugefügt werden.

Erhältlich ab: September 2025

21253-415-01017

FLEECEPULLOVER MIT REISSVERSCHLUSS

40% Modacryl/30% Polyester/23% Baumwolle/5% Aramid/2% Kohlefasern
300 g/m²



PREMIUM



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM XX cal/cm²
ATPV XX cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

- Speziell für Frauen entworfen und maßgeschneidert.
- Hoher Schutz mit antistatischen und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste.
- Flexibler und eng anliegender hoher Kragen.

Erhältlich ab: Oktober 2025



ZUBEHÖR - VERVOLLSTÄNDIGEN SIE IHR OUTFIT

Unterwäsche, Hängetaschen, Socken, Mützen und vieles mehr für Multischutzbekleidung sind ein notwendiges Gut. Entdecken Sie unser Sortiment an Zubehör für Ihre Multischutzbekleidung und machen Sie sich bereit für die Arbeit.





EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

ZUBEHÖR

21881-426-010 FUNKTIONSUNTERHEMD

50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern, 230 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm.
- Hoher Tragekomfort durch das weiche und flexible Material.
- Isolierende Eigenschaften halten Sie warm.



Modern fit



Insulating



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21981-426-010 FUNKTIONSUNTERHEMD

50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern, 230 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm.
- Hoher Tragekomfort durch das weiche und flexible Material.
- Isolierende Eigenschaften halten Sie warm.



Modern fit



Insulating



EN 1149-5



EN ISO11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21899-426-010

FUNKTIONSUNTERHOSE

50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern, 230 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm.
- Hoher Tragekomfort durch das weiche und flexible Material.
- Isolierende Eigenschaften halten Sie warm.



Modern fit



Insulating





ZUBEHÖR

21410-292

KAPUZE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 340 g/m²

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Obige Eigenschaften werden aktiviert, wenn die Kapuze an 21019-292, 21045-292, 21301-292, 21335-292, 21501-292, 21535-292 angebracht wird.
- Verstellbarer Gummizug an der Vorderseite, verstellbarer Draht an beiden Seiten und Regulierung auf der Rückseite.
- Anzubringen mit Druckknöpfen.

Erhältlich ab: September 2025



21510-292

KAPUZE

36% Modacryl/25% Baumwolle/18% Polyamid/9% Polyurethan/6% Elastolefin/5% Aramid/1% Kohlefasern, 340 g/m²

- Hoher Schutz mit antistatischen, säurefesten und flammhemmenden Eigenschaften.
- Schützt bei Lichtbögen.
- Obige Eigenschaften werden aktiviert, wenn die Kapuze an 21019-292, 21045-292, 21301-292, 21335-292, 21501-292, 21535-292 angebracht wird.
- Kann über einem Helm mit Visier getragen werden.
- Verstellbarer Gummizug an der Vorderseite, verstellbarer Draht an beiden Seiten und Regulierung auf der Rückseite.
- Anzubringen mit Druckknöpfen.

Erhältlich ab: September 2025



CLICK POCKET SYSTEM

– Einfaches Hinzufügen von Hängetaschen

Platzieren Sie die Taschen mit dem Click Pocket System, wo immer Sie wollen. Ein einfaches Klicksystem ermöglicht es Ihnen, die Taschen dort zu platzieren, wo Sie sie brauchen, und Sie können sogar die Anzahl hinzufügen, die Sie für die jeweilige Arbeitssituation benötigen.



24010-281 HÄNGETASCHEN

44% Modacryl/30% Baumwolle/20% Polyamid/5% Aramid/1% Kohlefasern, 260 g/m²

- Antistatische, säureschützende und flammhemmende Eigenschaften. Zertifiziert mit allen Hosen, Overalls und Latzhosen in MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE.
- Kann mit dem Click Pocket System einfach und individuell befestigt werden.
- Set mit zwei großen, geräumigen Hängetaschen.





EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

ZUBEHÖR

21050-426-010 BALACLAVA

50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern, 230 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm.
- Hoher Tragekomfort durch das weiche und flexible Material.
- Isolierende Eigenschaften halten Sie warm.



EN 1149-5



EN ISO 11612



A1, A2, B1, C1, F1

EN IEC 61482-1-1



ELIM 4,9 cal/cm²
ATPV 5,8 cal/cm²

EN 61482-1-2



APC1

21150-426-010 HALSWÄRMER

50% Viskose/40% Wolle/8% Polyamid/2% Kohlefasern, 230 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Durch die Wolle an der Innenseite fühlt man sich trocken und warm.
- Hoher Tragekomfort durch das weiche und flexible Material.
- Isolierende Eigenschaften halten Sie warm.





EN 1149-5



EN ISO14116

Index 3

21550-352-88818

STRICKMÜTZE

54% Aramid/44% Modal/2% Kohlefasern, 300 g/m²

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Das Material ist mit Stretch, um sich der Form des Kopfes anzupassen.



EN ISO14116

Index 3

21450-990-09

GÜRTEL

45% Modacryl/30% Baumwolle/15% Elasthan/10% Polyester

- Der Gürtel ist flammhemmend und frei von Metallen.
- Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst.
- Verschluss mit verstellbarer Schnalle.
- Gürtelbreite 3,8 cm.





EN 1149-5



EN ISO 14116

Index 3

ZUBEHÖR

24850-436-010 SOCKEN

*47% Viskose/31% Polyacryl/18% Polyamid/2% Elasthan/
2% Kohlefasern, 74 g pro Paar*

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Weiche Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort.



EN 1149-5



EN ISO 14116

Index 3

24950-437-010 SOCKEN

*42% Wolle/38% Viskose/16% Polyamid/2% Elasthan/
2% Kohlefasern, 83 g pro Paar*

- Hoher Schutz durch antistatische und flammhemmende Eigenschaften.
- Die Socken enthalten wärmende Wolle.
- Kräftige Qualität.
- Weiche Verstärkungen an der Sohlenpartie sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort.





MAXIMALE LEISTUNG UND SCHUTZ

Mit einigen der höchsten Zertifizierungen auf dem Markt sind unsere Sicherheitstiefel so konzipiert, dass sie deine Füße auch in den anspruchsvollsten Umgebungen schützen.

Eigenschaften wie hitzebeständige Sohlen, flammhemmende Oberteile und extra strapazierfähige, rutschfeste Gummisohlen machen diese Stiefel zur ersten Wahl, wenn die Arbeit maximale Leistung und Sicherheit erfordert.

F1300-902-09

SICHERHEITSSTIEFEL MIT SCHNÜRSENKELN

Vollnarbiges Oberleder

EU Größe: 36 - 40 Weite 8 | 40 - 48 Weite 11

UK Größe: 3.5 - 6.5 Weite 8 | 6.5 - 13 Weite 11

Größe 42: 848 g

Thinsulate™
INSULATION



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist kälte- und wärmeisolierend, wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.

Erhältlich ab: Juni 2025

EN ISO 20345:2022



S7S SR FO HRO HI CI SC LG ESD



F1301-902-09

SICHERHEITSSTIEFEL MIT BOA® FIT SYSTEM

Vollnarbiges Oberleder.

EU Größe: 36 - 40 Weite 8 | 40 - 48 Weite 11

UK Größe: 3.5 - 6.5 Weite 8 | 6.5 - 13 Weite 11

Größe 42: 860 g

Thinsulate™
INSULATION



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist kälte- und wärmeisolierend, wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.
- BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung.

Erhältlich ab: Juni 2025

EN ISO 20345:2022

F1302-902-09

SICHERHEITSSTIEFEL MIT BOA® FIT SYSTEM

Vollnarbiges Oberleder.

EU Größe: 40 - 48 Weite 11

UK Größe: 6.5 - 13 Weite 11

Größe 42: 814 g

Thinsulate™
INSULATION



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist kälte- und wärmeisolierend, wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.
- BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung.

Erhältlich ab: Juli 2025

EN ISO 20345:2022



S7S SR FO HRO HI CI SC LG ESD



F1303-902-09

SICHERHEITSSTIEFEL MIT SCHNÜRSENKELN

Vollnarbiges Oberleder

EU Größe: 36 - 40 Weite 8 | 40 - 48 Weite 10

UK Größe: 3.5 - 6.5 Weite 8 | 6.5 - 13 Weite 10

Größe 42: 822 g



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.

Erhältlich ab: Oktober 2025

EN ISO 20345:2022

F1304-902-09

SICHERHEITSSTIEFEL MIT BOA® FIT SYSTEM

Vollnarbiges Oberleder

EU Größe: 36 - 40 Weite 8 | 40 - 48 Weite 10

UK Größe: 3.5 - 6.5 Weite 8 | 6.5 - 13 Weite 10

Größe 42: 824 g



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.
- BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung.

Erhältlich ab: Oktober 2025

EN ISO 20345:2022



S7S SR FO HRO SC LG ESD



F1305-902-09

SICHERHEITSSTIEFEL MIT BOA® FIT SYSTEM

Vollnarbiges Oberleder

EU Größe: 36 - 40 Weite 8 | 40 - 48 Weite 10

UK Größe: 3.5 - 6.5 Weite 8 | 6.5 - 13 Weite 10

Größe 42: 769 g



- Äußerst strapazierfähiger Sicherheitsstiefel für alle, die unter extremen Bedingungen Höchstleistungen erbringen müssen.
- Der Stiefel ist wasserdicht und atmungsaktiv, so dass man sich vom Wetter nicht aufhalten lassen muss.
- Das flammhemmende Obermaterial schützt Ihre Füße vor Flammen und Funken.
- Die rutschfeste und hitzebeständige (bis 300°C Kontakthitze) Laufsohle mit Absatzkante für sicheren Stand auf Leitern sorgt für einen guten Halt auf rutschigem Untergrund.
- BOA® Fit System an der Seite des Schuhs für eine schnelle und einfache Anpassung.

Erhältlich ab: Oktober 2025

EN ISO 20345:2022



EN ISO 20345:2022

LOGODRUCK UND STICKEREI

Bei der Entwicklung der MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE-Stoffqualitäten wurde besonderer Wert auf die speziellen Eigenschaften gelegt, die für eine maximale Sicherheit der Benutzer erforderlich sind. Der Aufdruck eines Logos ist nur möglich, wenn flammhemmende Transfertypen oder ein flammhemmendes Stickgarn verwendet werden.

Da es sich bei den Produkten in MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE um Sicherheitsprodukte handelt, empfehlen wir dringend, den Logodruck über MASCOT durchzuführen, um das Risiko von Fehlern zu minimieren. Das Hinzufügen von Transfers und Stickereien kann ganz einfach ein integrierter Bestandteil Ihrer Bestellung von Arbeitsbekleidung sein. Unabhängig davon, für welche Bestelllösung Sie sich entscheiden, ist das Hinzufügen von Transferdrucken oder Stickereien zu Ihrer Bestellung einfach, da beide Druckarten im gleichen Fluss wie die automatische Kommissionierung aus dem Hochregallager verarbeitet werden.

Transferdrucke auf Multischutzbekleidung, die kleiner als 10 cm² sind, müssen nicht als flammhemmend zugelassen werden.

MASCOT® LogoService



EINE KOMPLETTLÖSUNG FÜR IHR GESAMTES UNTERNEHMEN

MASCOT bietet eine komplette Lösung für Arbeitsbekleidung in einem Design für jede Arbeitssituation. Auf diese Weise kann das gesamte Unternehmen eingekleidet werden, egal ob es sich um Arbeitsbekleidung, Warnschutzkleidung oder Multischutzkleidung handelt. Mit unserer Online-Bestellplattform MASCOT® SmartStore können Sie das verfügbare Produktsortiment bestimmen, damit die Mitarbeiter genau die Arbeitsbekleidung erhalten, die sie benötigen. Gleichzeitig sorgen Sie für ein einheitliches Erscheinungsbild und eine starke gemeinsame Identität bei allen Aufgaben und Sicherheitsanforderungen.

Die Bestellung neuer Arbeitsbekleidung sollte einfach sein - auch an einem arbeitsreichen Tag

MASCOT® SmartStore ist eine Online-Bestell- und Verwaltungsplattform, die an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter angepasst werden kann. Das Bestellsystem ist benutzerfreundlich, und die Mitarbeiter können ihre neue Arbeitsbekleidung aus Ihrem definierten Produktsortiment zu jeder Zeit bestellen. Fehler können vermieden werden, was sowohl den Mitarbeitern als auch dem Unternehmen Zeit spart.



MASCOT® SmartStore



Zeit sparen durch
einfache Bestellung



Schnelle und flexible
Lieferung



Lassen Sie Ihr Logo
aufdrucken oder
besticken



Verschaffen Sie sich
einen Überblick
mit Statistiken und
Bestellhistorie





TESTED TO WORK

IHRE GARANTIE FÜR LANGLEBIGE PRODUKTE*

*MASCOT ist stolz darauf, dass unsere Produkte in der höchstmöglichen Qualität hergestellt werden und wir sie gründlich testen, bevor sie Sie erreichen. Bei der Qualität gehen wir keine Kompromisse ein. Wir bezeichnen uns und unsere Produkte als "Tested To Work".





EIGENE PRODUKTION MIT SOZIALER VERANTWORTUNG IHRE GARANTIE FÜR VERANTWORTUNGSVOLL PRODUZIERTE ARBEITSBEKLEIDUNG*

*Mit der Produktion in Fernost haben wir eine soziale Verantwortung. Und wir nehmen sie ernst. Die Mitarbeiter in unseren Fabriken in Vietnam und Laos arbeiten in einer europäischen Arbeitskultur unter menschenwürdigen Bedingungen. Als Beweis dafür sind unsere Fabriken SA8000-zertifiziert - eine der anerkanntesten Zertifizierungen in diesem Bereich und eine Garantie für die Außenwelt und unsere eigenen Mitarbeiter für ein sicheres Arbeitsumfeld und gute Arbeitsbedingungen, die an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.



POSITIVE AUSWIRKUNGEN

Bei MASCOT arbeiten wir daran, unseren Verbrauch zu reduzieren und Abfälle zu minimieren – und dabei betrachten wir die gesamte Liefer- und Wertschöpfungskette. Dieser ganzheitliche Ansatz bedeutet, dass wir den Verbrauch dort reduzieren, wo es am effizientesten ist, und nicht dort, wo dies negative Auswirkungen an anderer Stelle in der Wertschöpfungskette hätte. Nicht die einzelnen Maßnahmen zählen, sondern das Gesamtbild.



Zulieferer und Kooperationspartner

Wir arbeiten eng mit all unseren Zulieferern zusammen, um beispielsweise den allgemeinen Einsatz von Chemikalien und Wasser zu minimieren. Zudem achten wir bei der Auswahl unserer Zulieferer auf ihr ökologisches Profil und beziehen den Großteil unserer Stoffe von Partnern, die sowohl eine Bluesign®- als auch eine ISO 14001-Zertifizierung besitzen.

Verantwortungsvolle Eigenproduktion

Wir stellen den größten Teil unserer Arbeitskleidung in unseren beiden SA8000-zertifizierten Fabriken in Vietnam und Laos selbst her. Diese Zertifizierung ist eine Garantie sowohl für die Außenwelt als auch für unsere Angestellten, dass wir ein sicheres Arbeitsumfeld und angemessene Arbeitsbedingungen bieten, die den lokalen Gegebenheiten entsprechen.

Langlebige Produkte

Wir produzieren langlebige Arbeitsbekleidung und Sicherheitsschuhe mit Verantwortung für die Umwelt und die Menschen. Langlebigkeit heißt, dass der Kunde im Laufe der Zeit weniger Produkte nachkaufen muss, während wir gleichzeitig unseren Gesamtressourcenverbrauch senken, da wir über denselben Zeitraum weniger Produkte herstellen.

Umsichtige Logistik


Unsere Produktion findet in Vietnam und Laos statt, unser Hauptlager befindet sich in Dänemark. Die meisten unserer Produkte werden mit modernen Containerschiffen zwischen Asien und Europa transportiert. Wir arbeiten ausschließlich mit Reedereien zusammen, die planen, ihre Flotte von Diesel auf Flüssigerdgas (LNG) umzustellen.

A black and white photograph of a woman with dark hair, wearing a small flower hair clip, focused on sewing at a machine in a factory setting. Other workers and sewing machines are visible in the background.

“

Wir investieren in die Menschen und Bedingungen innerhalb unserer Lieferkette und sind uns bewusst, dass wir in einer Branche tätig sind, die erhebliche Umweltauswirkungen hat und in der wir unsere Produktionsweisen für unsere Produkte grundlegend ändern müssen.

Michael Grosbøl, CEO und Eigentümer von MASCOT.



Eine Komplettlösung

Die beste Arbeitsbekleidung und die besten Sicherheitsschuhe der Welt sind mehr als nur Produkte. Bei MASCOT können Sie sich auf exzellenten Kundenservice, effiziente Logistik und zuverlässige Lieferung verlassen.

Zeitsparendes Bestellen

Mit MASCOT® SmartStore sparen Sie wertvolle Zeit bei der Bestellung von Kleidung und Schuhen. Unser Logistik- und Bestellsystem macht die Bestellung und Auftragsverwaltung unkompliziert, schnell und fehlerfrei.

Eine globale Lösung

Beschäftigt Ihr Unternehmen Mitarbeiter in verschiedenen Ländern? Mit einer globalen Beschaffungslösung für Ihr Unternehmen erleichtert MASCOT den Einkauf von Arbeitsbekleidung und Sicherheitsschuhen.

Hohe Liefersicherheit

Über 98 % aller Bestellungen werden innerhalb von 24 Stunden aus unserem hochmodernen, voll automatisierten Logistikzentrum versandt. Darüber hinaus arbeiten wir mit einigen der größten und zuverlässigsten Transportunternehmen Europas zusammen, um sicherzustellen, dass die Lieferungen unsere Kunden schnell erreichen.

Druck und Stickerei

Unabhängig davon, welches Produkt Sie wählen, ist das Anbringen von Transferdruck oder Stickerei problemlos möglich. MASCOT führt dies im eigenen Haus durch, was die Lieferzeiten verkürzt.

Individuelle Anpassung

Benötigt Ihr Unternehmen Sonderanfertigungen oder andere individuelle Anpassungen? MASCOT bietet angepasste Lösungen, damit Sie immer die Arbeitsbekleidung erhalten, die Ihren Bedürfnissen und Wünschen entspricht.



WIR BIETEN WEIT MEHR
ALS HOCHWERTIGE
PRODUKTE

Mascot International A/S

Silkeborgvej 14 · DK-7442 Engesvang · Dänemark
info@mascot.de · www.mascot.de
Tlf. +45 87 24 47 00



MASCOT® ist ein eingetragenes Warenzeichen und gehört dem Unternehmen Mascot International A/S.
Vorbehaltlich Produktänderungen, Preiserhöhungen, Druckfehler, ausbleibender Lieferungen sowie ausverkaufter Waren.



www.facebook.com/mascotworkwear



www.linkedin.com/company/mascot-workwear/



www.youtube.com/@mascotworkwear



www.instagram.com/mascotworkwear/